

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa			CNPJ		Inscrição Estadual
Endereço		Complemento	CEP	Cidade	UF
Telefone	Fax	Contato	Email		Site
Banco	Agência	Conta			

Validade da Proposta

Prazo de Entrega / Execução

Condições de Entrega / Execução

Prazo e Condições de Pagamento

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000024/18

Entidade: 1

Proc. Licitatório: 000024/18 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 17 Sessão: 1

Realização: 05/07/2018 08:00 - Paço Municipal de Taiuva no Setor de Licitações, na Rua 21 de Abril, nº 334 - Centro.

Aquisição de pneus novos, 1ª linha, com entrega parcelada, de acordo com as necessidades da Frota Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada				Observação	
1	426.003.001	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 1000 X 20, MATÉRI	UN	50	0	0,00	0,00
2	426.003.002	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 12.4 X 24, MATÉRI	UN	20	0	0,00	0,00
3	426.003.003	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 14.9 X 28, MATÉRI	UN	20	0	0,00	0,00
4	426.003.004	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 7.50 X 16, MATÉRI	UN	20	0	0,00	0,00
5	426.003.005	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 900X20, MATERIA	UN	100	0	0,00	0,00
6	426.003.006	CÂMARA DE AR PNEU COM BICO, TAMANHO 18.4X30, M	UN	20	0	0,00	0,00
7	426.003.007	PNEU 1.000 X 20, LISO	UN	56	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
8	426.003.008	PNEU 10.5/65 ARO 16	UN	8	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
9	426.003.009	PNEU 900 X 20, BORRACHUDO	UN	12	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
10	426.003.010	PNEU 900 X 20, LISO	UN	60	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
11	426.003.011	PNEU AGRÍCOLA 12.4 X 24	UN	6	0	0,00	0,00
		novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 6, mínimo 10 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
12	426.003.012	PNEU AGRÍCOLA 14.9 X 28	UN	12	0	0,00	0,00
		novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro						Observação	
13	426.003.013	PNEU AGRÍCOLA 750 X 16	UN	18	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
14	426.003.014	PNEU AGRÍCOLA, 18.4 X 30	UN	12	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, mínimo 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
15	426.003.015	PNEU AUTOMOTIVO 175/70 ARO 13	UN	12	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
16	426.003.016	PNEU AUTOMOTIVO 175/70 ARO 14	UN	96	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
17	426.003.021	PNEU AUTOMOTIVO 185 ARO 14	UN	84	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
18	426.003.017	PNEU AUTOMOTIVO 185/65 ARO 14	UN	36	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
19	426.003.018	PNEU AUTOMOTIVO 185/70 ARO 14	UN	36	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
20	426.003.019	PNEU AUTOMOTIVO 195/60 ARO 15	UN	12	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
21	426.003.020	PNEU AUTOMOTIVO 225/70 15 C	UN	12	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
22	426.003.022	PNEU AUTOMOTIVO 225/75 ARO 15	UN	24	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
23	426.003.023	PNEU AUTOMOTIVO 255/75 ARO 15	UN	6	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
24	426.003.024	PNEU AUTOMOTIVO 265/70 ARO 15	UN	6	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
25	426.003.025	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/60 AR	UN	12	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
26	426.003.026	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/70 AR	UN	12	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total	
27		426.003.027	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/70 AR	UN	12	0	0,00	0,00
<p>Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro</p>								
28		426.003.030	PNEU CAMINHÃO 275/80 22.5 BORRACHUDO	UN	20	0	0,00	0,00
<p>Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro</p>								
29		426.003.029	PNEU CAMINHÃO 275/80 22.5 LISO	UN	20	0	0,00	0,00
<p>Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro</p>								
30		426.003.031	PNEU CAMINHÃO 295/80 22.5 LISO	UN	72	0	0,00	0,00
<p>Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro</p>								
31		426.003.032	PNEU FORA ESTRADA, 1400 X 24	UN	18	0	0,00	0,00
<p>Novo, 1ª vida, construção mínima 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro</p>								
32		426.003.033	PNEU FORA ESTRADA, 17.5 X 25	UN	28	0	0,00	0,00
<p>Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro</p>								
33		426.003.034	PNEU INDUSTRIAL, 12.5/80 ARO 18	UN	8	0	0,00	0,00
<p>Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro</p>								
34		426.003.035	PNEU MICRO ÔNIBUS, RODOVIÁRIO 215/75 ARO 17.5	UN	108	0	0,00	0,00
<p>Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro</p>								

Total: 0,00

, 20 de junho de 2018.