

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa			CNPJ		Inscrição Estadual
Endereço		Complemento	CEP	Cidade	UF
Telefone	Fax	Contato	Email		Site
Banco	Agência	Conta			

Validade da Proposta

Prazo de Entrega / Execução

Condições de Entrega / Execução

Prazo e Condições de Pagamento

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000011/21

Entidade: 1

Proc. Licitatório: 000011/21 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 6 Sessão: 1

Realização: 27/04/2021 08:00 - TRAVESSA ROBERTO CARLOS VELHO, Nº 20, CENTRO - TAIUVA-SP.

Aquisição de pneus novos, com borracha de alta resistência, com garantia do fabricante contra defeitos de fabricação e com selo de aprovação do Inmetro e câmaras de ar com bicos e pro

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
1	426.003.001	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 1000 X 20, MATÉRI	UN	30	0	0,00	0,00
2	426.003.002	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 12.4 X 24, MATÉRI	UN	20	0	0,00	0,00
		TAMANHO 12.4 X 24, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO					
		Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 40 LB/POL e carga mínima de 1610 KG, c/ profundidade do sulco de 36,0.					
3	426.003.003	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 14.9 X 28, MATÉRI	UN	20	0	0,00	0,00
		TAMANHO 14.9 X 28, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO					
		Capacidade de carga mínima de 6 PR, c/ pressão de ar mínima de 26 LB/POL e carga mínima de 1880 KG, c/ profundidade do sulco de 38,0.					
4	426.003.004	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 7.50 X 16, MATÉRI	UN	50	0	0,00	0,00
		TAMANHO 7.50 X 16, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA, BICO DE METAL. CERTIFICADO PELO INMETRO					
		Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 68 LB/POL e carga mínima de 980 KG, c/ profundidade do sulco de 18,5.					
5	426.003.005	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 900X20, MATÉRI	UN	30	0	0,00	0,00
6	426.003.006	CÂMARA DE AR PNEU COM BICO, TAMANHO 18.4X30, M	UN	10	0	0,00	0,00
		TAMANHO 18.4X30, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO					
		Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 32 LB/POL e carga mínima de 3180 KG, c/ profundidade do sulco de 40,0.					
7	426.003.008	PNEU 10.5/65 ARO 16	UN	6	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.					
		Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 54 LB/POL e carga mínima de 1550 KG, c/ profundidade do sulco de 11,0.					
8	426.001.434	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UND	40	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
9	426.001.432	PNEU 175/65 R 14	UND	16	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
10	426.001.433	PNEU 185/65 R 15	UND	40	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
11	426.001.431	PNEU 215/50 R 17	UND	24	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
12	426.001.428	PNEU 265/70 R 16	UND	12	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
13	426.001.438	PNEU 80/100 R 18	UND	4	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
14	426.003.009	PNEU 900 X 20, BORRACHUDO	UN	24	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
15	426.003.010	PNEU 900 X 20, LISO	UN	58	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
16	426.003.011	PNEU AGRÍCOLA 12.4 X 24	UN	12	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 6, mínimo 10 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro. Capacidade de carga mínima de 6 PR, c/ pressão de ar mínima de 24 LB/POL e carga mínima de 1200 KG, c/ profundidade do sulco de 36,0.							
17	426.003.012	PNEU AGRÍCOLA 14.9 X 28	UN	12	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro. Capacidade de carga mínima de 8 PR, c/ pressão de ar mínima de 26 LB/POL e carga mínima de 1880 KG, c/ profundidade do sulco de 73,0.							
18	426.003.013	PNEU AGRÍCOLA 750 X 16	UN	38	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro. Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 72 LB/POL e carga mínima de 1360 KG, c/ profundidade do sulco de 7,5.							
19	426.003.014	PNEU AGRÍCOLA, 18.4 X 30	UN	28	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, mínimo 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro. Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 32 LB/POL e carga mínima de 3180 KG, c/ profundidade do sulco de 40,0.							
20	426.003.016	PNEU AUTOMOTIVO 175/70 ARO 14	UN	214	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
21	426.003.017	PNEU AUTOMOTIVO 185/65 ARO 14	UN	32	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
22	426.003.018	PNEU AUTOMOTIVO 185/70 ARO 14	UN	180	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro N°002995/2013, contendo Índice de carga por pneu:86horas e Índice de velocidade por KM/H: 210, matendo a dimensão do produto de Largura 18,5 cm e Altura: 59,61 cm, mantendo a garantia de 5 anos do produtos.							
23	426.003.019	PNEU AUTOMOTIVO 195/60 ARO 15	UN	16	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
24	426.003.020	PNEU AUTOMOTIVO 225/70 15 C	UN	32	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
25	426.003.022	PNEU AUTOMOTIVO 225/75 ARO 15	UN	40	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
26	426.003.025	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/60 AR	UN	16	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
27	426.003.026	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/70 AR	UN	24	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
28	426.003.028	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/75 AR	UN	24	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
29	010.001.014	PNEU BORRACHUDO 19 - 5 - 24, SEM CÂMARA	UND	6	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, mínimo 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro. Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 33 LB/POL e carga mínima de 4310 KG, c/ profundidade do sulco de 30,0.							
30	426.003.029	PNEU CAMINHÃO 275/80 22.5 LISO	UN	28	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
31	426.003.031	PNEU CAMINHÃO 295/80 22.5 LISO	UN	100	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
32	426.003.032	PNEU FORA ESTRADA, 1400 X 24	UN	18	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, construção mínima 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
33	426.003.033	PNEU FORA ESTRADA, 17.5 X 25	UN	20	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
34	426.003.034	PNEU INDUSTRIAL, 12.5/80 ARO 18	UN	8	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro. Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 45 LB/POL e carga mínima de 3230 KG, c/ profundidade do sulco de 26,0.							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
35	426.001.423	PNEU LISO 225/65R16C 112 R G32	UND	40	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
36	426.003.035	PNEU MICRO ÔNIBUS, RODOVIÁRIO 215/75 ARO 17.5	UN	172	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
37	426.001.430	PNEU PARA MOTO 90/90 - 18	UND	8	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
38	426.001.436	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20	UND	30	0	0,00	0,00
39	426.001.437	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 750X16	UND	10	0	0,00	0,00
40	426.001.435	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 900X20	UND	30	0	0,00	0,00

Total: 0,00

, 09 de abril de 2021.