



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 1 de 3

Licitação: 000011/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	426.003.001	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 1000 X 20, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO F UN		30
2	426.003.002	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 12.4 X 24, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO F UN TAMANHO 12.4 X 24, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO		20
Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 40 LB/POL e carga mínima de 1610 KG, c/ profundidade do sulco de 36,0.				
3	426.003.003	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 14.9 X 28, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO F UN TAMANHO 14.9 X 28, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO		20
Capacidade de carga mínima de 6 PR, c/ pressão de ar mínima de 26 LB/POL e carga mínima de 1880 KG, c/ profundidade do sulco de 38,0.				
4	426.003.004	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 7.50 X 16, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA, BICO DE METAL UN TAMANHO 7.50 X 16, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA, BICO DE METAL. CERTIFICADO PELO INMETRO		50
Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 68 LB/POL e carga mínima de 980 KG, c/ profundidade do sulco de 18,5.				
5	426.003.005	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 900X20, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PEI UN		30
6	426.003.006	CÂMARA DE AR PNEU COM BICO, TAMANHO 18.4X30, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICA UN TAMANHO 18.4X30, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO		10
Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 32 LB/POL e carga mínima de 3180 KG, c/ profundidade do sulco de 40,0.				
7	426.003.008	PNEU 10.5/65 ARO 16 Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	6
Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 54 LB/POL e carga mínima de 1550 KG, c/ profundidade do sulco de 11,0.				
8	426.001.434	PNEU 1000X20 BORRACHUDO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	40
9	426.001.432	PNEU 175/65 R 14 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	16
10	426.001.433	PNEU 185/65 R 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	40
11	426.001.431	PNEU 215/50 R 17 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	24
12	426.001.428	PNEU 265/70 R 16 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	12
13	426.001.438	PNEU 80/100 R 18 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	4
14	426.003.009	PNEU 900 X 20, BORRACHUDO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	24
15	426.003.010	PNEU 900 X 20, LISO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	58
16	426.003.011	PNEU AGRÍCOLA 12.4 X 24 novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 6, mínimo 10 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585.	UN	12



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 2 de 3

Licitação: 000011/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Certificado pelo Inmetro.		
		Capacidade de carga mínima de 6 PR, c/ pressão de ar mínima de 24 LB/POL e carga mínima de 1200 KG, c/ profundidade do sulco de 36,0.		
17	426.003.012	PNEU AGRÍCOLA 14.9 X 28 novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	12
		Capacidade de carga mínima de 8 PR, c/ pressão de ar mínima de 26 LB/POL e carga mínima de 1880 KG, c/ profundidade do sulco de 73,0.		
18	426.003.013	PNEU AGRÍCOLA 750 X 16 novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	38
		Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 72 LB/POL e carga mínima de 1360 KG, c/ profundidade do sulco de 7,5.		
19	426.003.014	PNEU AGRÍCOLA, 18.4 X 30 Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, mínimo 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	28
		Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 32 LB/POL e carga mínima de 3180 KG, c/ profundidade do sulco de 40,0.		
20	426.003.016	PNEU AUTOMOTIVO 175/70 ARO 14 novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	214
21	426.003.017	PNEU AUTOMOTIVO 185/65 ARO 14 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	32
22	426.003.018	PNEU AUTOMOTIVO 185/70 ARO 14 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro N°002995/2013, contendo Índice de carga por pneu:86horas e Índice de velocidade por KM/H: 210, matendo a dimensão do produto de Largura 18,5 cm e Altura: 59,61 cm, mantendo a garantia de 5 anos do produtos.	UN	180
23	426.003.019	PNEU AUTOMOTIVO 195/60 ARO 15 novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	16
24	426.003.020	PNEU AUTOMOTIVO 225/70 15 C novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	32
25	426.003.022	PNEU AUTOMOTIVO 225/75 ARO 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	40
26	426.003.025	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/60 ARO 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	16
27	426.003.026	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/70 ARO 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	24
28	426.003.028	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/75 ARO 16 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	24
29	010.001.014	PNEU BORRACHUDO 19 - 5 - 24, SEM CÂMARA	UND	6



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 3 de 3

Licitação: 000011/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, mínimo 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.		
		Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 33 LB/POL e carga mínima de 4310 KG, c/ profundidade do sulco de 30,0.		
30	426.003.029	PNEU CAMINHÃO 275/80 22.5 LISO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	28
31	426.003.031	PNEU CAMINHÃO 295/80 22.5 LISO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	100
32	426.003.032	PNEU FORA ESTRADA, 1400 X 24 Novo, 1ª vida, construção mínima 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	18
33	426.003.033	PNEU FORA ESTRADA, 17.5 X 25 Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	20
34	426.003.034	PNEU INDUSTRIAL, 12.5/80 ARO 18 Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	8
		Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 45 LB/POL e carga mínima de 3230 KG, c/ profundidade do sulco de 26,0.		
35	426.001.423	PNEU LISO 225/65R16C 112 R G32 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	40
36	426.003.035	PNEU MICRO ÔNIBUS, RODOVIÁRIO 215/75 ARO 17.5 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	172
37	426.001.430	PNEU PARA MOTO 90/90 - 18 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	8
38	426.001.436	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20	UND	30
39	426.001.437	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 750X16	UND	10
40	426.001.435	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 900X20	UND	30