



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 1 de 7

Licitação: 000062/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	037.001.014	ADITIVO RADIADOR BIO ORGÂNICO 10.3004 Ficha Técnica: Aditivo Para Radiador Rosa Pronto Para Uso; A Solução Arrefecedora Bio Orgânico Pronto Para Usar Possui Uma Formulação Balanceada A Base De Glicol E Inibidores De Corrosão Orgânicos Que Foram Desenvolvidos Com A Mais Alta Tecnologia Para Oferecer Máxima Proteção Para O Sistema De Arrefecimento De Motores Endotérmicos De Motocicletas, Automóveis, Utilitários, Caminhões, Máquinas Agrícolas E Motores Estacionários; Aditivo Bio Orgânico Possui A Tecnologia Long Life Oat (Organic Acid Technology), Que Aumenta A Vida Útil Do Motor Lubrificando A Bomba D'água, A Válvula Termostática, Evitando O Ressecamento Das Mangueiras E Protegendo Contra A Corrosão Todos Os Tipos De Motores. Sua Formulação Eleva O Ponto De Ebulição E Reduz O Ponto De Congelamento, Protegendo Também Contra O Superaquecimento E O Congelamento Além De Proteger Contra A Cavitação E Não Atacar Os Sensores Eletrônicos. Possui Propriedade Antiespumante E Anti-Incrustante; Já Vem Pronto Para Aplicar, Não Necessitando Diluição Adicional. Nbr 14261 Tipo C; Isento De Aminas, Fosfatos, Silicatos E Boratos; Orgânico; Pronto Para Usar; Produto Ecologicamente Correto; Biodegradável; Matéria Prima De Fontes Renováveis; Produzido Com Água Desmineralizada; Cor: Rosa; Vida Útil: Long Life; Linha Leve/Motocicletas: Até 4 Anos Ou 60.000km Linha Pesada: Até 2 Anos Ou 120.000km; Máquinas Agrícolas E Motores Estacionários: Até 2 Anos Ou 12.000h; Diluição: Não Diluir! Produto Já Pronto Para Aplicação.	LT	300
2	100.000.103	CÂMARA DE AR 750 X 16 - BICO DE BORRACHA	UN	30
3	426.003.001	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 1000 X 20, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO	FUN	30
4	426.003.002	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 12.4 X 24, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO	FUN	20
Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 40 LB/POL e carga mínima de 1610 KG, c/ profundidade do sulco de 36,0.				
5	426.003.003	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 14.9 X 28, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO	FUN	20
Capacidade de carga mínima de 6 PR, c/ pressão de ar mínima de 26 LB/POL e carga mínima de 1880 KG, c/ profundidade do sulco de 38,0.				
6	426.003.004	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 7.50 X 16, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA, BICO DE METAL. CERTIFICADO PELO INMETRO	UN	50
Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 68 LB/POL e carga mínima de 980 KG, c/ profundidade do sulco de 18,5.				
7	426.003.005	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 900X20, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO	UN	30
8	426.003.006	CÂMARA DE AR PNEU COM BICO, TAMANHO 18.4X30, MATERIAL BORRACHA, NOVA 1ª VIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO	UN	10
Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 32 LB/POL e carga mínima de 3180 KG, c/ profundidade do sulco de 40,0.				
9	426.001.926	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUQUE INTERNACIONAL 2014 DIESEL	UN	50
10	426.001.882	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN /13.180 CNM 2010 DIESEL	UN	50
11	426.001.886	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 2011 DIESEL	UN	50
12	426.001.902	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA CAMINHÃO FORD/CARGO 1317 E 2010 DIESEL	UN	50
13	426.001.898	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA CAMINHÃO FORD/F12000 160 2004 DIESEL	UN	50
14	426.001.922	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ TANQUE PIPA 2014 DIESEL	UN	50
15	426.001.874	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA CATERPILLAR MOD. 924 HZ-01- 2008 DIESEL	UN	50
16	426.001.946	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA IVECO/CITYCLASS 70 C17 2013 ONIBUS ESCOLAR DIESEL	UN	50
17	426.001.950	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA M.BENZ/O 400 RSE PL ANO 1998 DIESEL	UN	50
18	426.001.934	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA MARCOPOLO VOLARE V6L DIESEL	UN	50
19	426.001.938	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA MARCOPOLO VOLARE W9 DIESEL	UN	50
20	426.001.894	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140-B 2014 DIESEL	UN	50
21	426.001.878	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA NISSAN FRONTIER 4X4 XE 2005 DIESEL	UN	50
22	426.001.930	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-D- 2005 DIESEL	UN	50
23	426.001.890	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA RETROESCAVADEIRA JCB-3C-14- 2013 DIESEL	UN	50
24	426.001.906	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA TRATOR LS MODELO PLUS 90 2015 DIESEL	UN	50
25	434.002.070	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA TRATOR M.F.-275- 2002 DIESEL	UN	50
26	426.001.914	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA TRATOR M.F. -50X- 1971 DIESEL	UN	50
27	426.001.910	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA TRATOR NEW HOLLAND TL-75E 2018 DIESEL	UN	50
28	426.001.918	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA TRATOR VALMET -60-ID- 1974 DIESEL	UN	50
29	426.001.866	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA VAN FIAT DUCATO ANO: 2013 DIESEL	UN	50
30	426.001.862	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA VAN RENAULT MASTER - DIESEL	UN	50
31	426.001.870	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA VAN SPRINTER I/M. BENZ313CDI 2011 DIESEL	UN	50
32	426.001.942	FILTRO DE AR (PRIMARIO) PARA VOLKSWAGEN/NEOBUS MINI ESC ANO 2018 DIESEL	UN	50
33	426.001.927	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUQUE INTERNACIONAL 2014 DIESEL	UN	50
34	426.001.883	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN /13.180 CNM 2010 DIESEL	UN	50
35	426.001.887	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 2011 DIESEL	UN	50
36	426.001.903	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA CAMINHÃO FORD/CARGO 1317 E 2010 DIESEL	UN	50
37	426.001.899	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA CAMINHÃO FORD/F12000 160 2004 DIESEL	UN	50



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 2 de 7

Licitação: 000062/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
38	426.001.923	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ TANQUE PIPA 2014 DIESEL	UN	50
39	426.001.875	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA CATERPILLAR MOD. 924 HZ-01- 2008 DIESEL	UN	50
40	426.001.947	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA IVECO/CITYCLASS 70 C17 2013 ONIBUS ESCOLAR DIESEL	UN	50
41	426.001.951	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA M.BENZ/O 400 RSE PL ANO 1998 DIESEL	UN	50
42	426.001.935	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA MARCOPOLO VOLARE V6L DIESEL	UN	50
43	426.001.939	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA MARCOPOLO VOLARE W9 DIESEL	UN	50
44	426.001.895	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140-B 2014 DIESEL	UN	50
45	426.001.879	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA NISSAN FRONTIER 4X4 XE 2005 DIESEL	UN	50
46	426.001.931	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-D- 2005 DIESEL	UN	50
47	426.001.891	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA RETROESCAVADEIRA JCB-3C-14- 2013 DIESEL	UN	50
48	426.001.907	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA TRATOR LS MODELO PLUS 90 2015 DIESEL	UN	50
49	434.002.071	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA TRATOR M.F.-275- 2002 DIESEL	UN	50
50	426.001.915	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA TRATOR M.F. -50X- 1971 DIESEL	UN	50
51	426.001.911	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA TRATOR NEW HOLLAND TL-75E 2018 DIESEL	UN	50
52	426.001.919	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA TRATOR VALMET -60-ID- 1974 DIESEL	UN	50
53	426.001.952	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA VAN FIAT DUCATO ANO: 2013 DIESEL	UN	50
54	426.001.863	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA VAN RENAULT MASTER - DIESEL	UN	50
55	426.001.871	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA VAN SPRINTER I/M. BENZ313CDI 2011 DIESEL	UN	50
56	426.001.943	FILTRO DE AR (SECUNDARIO) PARA VOLKSWAGEN/NEOBUS MINI ESC ANO 2018 DIESEL	UN	50
57	426.001.841	FILTRO DE AR PARA AMBULANCIA S-10 GASOLINA 2.4	UN	50
58	426.001.832	FILTRO DE AR PARA CHERY/QQ 1.0 LOOK FLEX	UN	50
59	426.001.844	FILTRO DE AR PARA CHEVROLET ONIX 1.0 2020 FLEX	UN	50
60	426.001.838	FILTRO DE AR PARA FIAT DOBLO FLEX	UN	50
61	426.001.835	FILTRO DE AR PARA FIAT PALIO WK ATTRAC 1.4 2013 FLEX	UN	50
62	426.001.825	FILTRO DE AR PARA KOMBI VOLKSWAGEN FLEX	UN	50
63	426.001.828	FILTRO DE AR PARA MONTANA FLEX	UN	50
64	426.001.859	FILTRO DE AR PARA MOTOCICLETA CG 160 FAN ANO 2018 FLEX	UN	50
65	426.001.856	FILTRO DE AR PARA MOTOCICLO ANO 2011 GASOLINA	UN	50
66	426.001.853	FILTRO DE AR PARA RENAULT LOGAN LIFE 1.0 FLEX	UN	50
67	426.001.847	FILTRO DE AR PARA SANTANA ANO 2000 GASOLINA	UN	50
68	426.001.850	FILTRO DE AR PARA TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX	UN	50
69	426.001.819	FILTRO DE AR PARA VOLKSWAGEN 1.0 FLEX	UN	50
70	426.001.822	FILTRO DE AR PARA VOLKSWAGEN 1.6 FLEX	UN	50
71	426.001.839	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA S-10 GASOLINA 2.4	UN	50
72	426.001.924	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUQUE INTERNACIONAL 2014 DIESEL	UN	50
73	426.001.880	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN /13.180 CNM 2010 DIESEL	UN	50
74	426.001.884	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 2011 DIESEL	UN	50
75	426.001.900	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO FORD/CARGO 1317 E 2010 DIESEL	UN	50
76	426.001.896	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO FORD/F12000 160 2004 DIESEL	UN	50
77	426.001.920	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ TANQUE PIPA 2014 DIESEL	UN	50
78	426.001.872	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CATERPILLAR MOD. 924 HZ-01- 2008 DIESEL	UN	50
79	426.001.829	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CHERY/QQ 1.0 LOOK FLEX	UN	50
80	426.001.842	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CHEVROLET ONIX 1.0 2020 FLEX	UN	50
81	426.001.836	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT DOBLO FLEX	UN	50
82	426.001.833	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT PALIO WK ATTRAC 1.4 2013 FLEX	UN	50
83	426.001.944	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA IVECO/CITYCLASS 70 C17 2013 ONIBUS ESCOLAR DIESEL	UN	50
84	426.001.823	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA KOMBI VOLKSWAGEN FLEX	UN	50
85	426.001.948	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA M.BENZ/O 400 RSE PL ANO 1998 DIESEL	UN	50
86	426.001.932	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MARCOPOLO VOLARE V6L DIESEL	UN	50
87	426.001.936	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MARCOPOLO VOLARE W9 DIESEL	UN	50
88	426.001.826	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MONTANA FLEX	UN	50
89	426.001.857	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA CG 160 FAN ANO 2018 FLEX	UN	50
90	426.001.854	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLO ANO 2011 GASOLINA	UN	50
91	426.001.892	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140-B 2014 DIESEL	UN	50
92	426.001.876	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA NISSAN FRONTIER 4X4 XE 2005 DIESEL	UN	50
93	426.001.851	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT LOGAN LIFE 1.0 FLEX	UN	50
94	426.001.928	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-D- 2005 DIESEL	UN	50
95	426.001.888	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA JCB-3C-14- 2013 DIESEL	UN	50
96	426.001.845	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA SANTANA ANO 2000 GASOLINA	UN	50
97	426.001.848	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX	UN	50
98	426.001.904	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR LS MODELO PLUS 90 2015 DIESEL	UN	50
99	434.002.068	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR M.F.-275- 2002 DIESEL	UN	50
100	426.001.912	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR M.F. -50X- 1971 DIESEL	UN	50
101	426.001.908	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR NEW HOLLAND TL-75E 2018 DIESEL	UN	50
102	426.001.916	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR VALMET -60-ID- 1974 DIESEL	UN	50
103	426.001.864	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VAN FIAT DUCATO ANO: 2013 DIESEL	UN	50
104	426.001.860	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VAN RENAULT MASTER - DIESEL	UN	50
105	426.001.868	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VAN SPRINTER I/M. BENZ313CDI 2011 DIESEL	UN	50
106	426.001.817	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VOLKSWAGEN 1.0 FLEX	UN	50
107	426.001.820	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VOLKSWAGEN 1.6 FLEX	UN	50
108	426.001.940	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VOLKSWAGEN/NEOBUS MINI ESC ANO 2018 DIESEL	UN	50
109	426.001.840	FILTRO DE OLEO PARA AMBULANCIA S-10 GASOLINA 2.4	UN	50



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 3 de 7

Licitação: 000062/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
110	426.001.925	FILTRO DE OLEO PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUQUE INTERNACIONAL 2014 DIESEL	UN	50
111	426.001.881	FILTRO DE OLEO PARA CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM /13.180 CNM 2010 DIESEL	UN	50
112	426.001.885	FILTRO DE OLEO PARA CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM 2011 DIESEL	UN	50
113	426.001.901	FILTRO DE OLEO PARA CAMINHÃO FORD/CARGO 1317 E 2010 DIESEL	UN	50
114	426.001.897	FILTRO DE OLEO PARA CAMINHÃO FORD/F12000 160 2004 DIESEL	UN	50
115	426.001.921	FILTRO DE OLEO PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ TANQUE PIPA 2014 DIESEL	UN	50
116	426.001.873	FILTRO DE OLEO PARA CATERPILLAR MOD. 924 HZ-01- 2008 DIESEL	UN	50
117	426.001.830	FILTRO DE OLEO PARA CHERY/QQ 1.0 LOOK FLEX	UN	50
118	426.001.843	FILTRO DE OLEO PARA CHEVROLET ONIX 1.0 2020 FLEX	UN	50
119	426.001.837	FILTRO DE OLEO PARA FIAT DOBLO FLEX	UN	50
120	426.001.834	FILTRO DE OLEO PARA FIAT PALIO WK ATTRAC 1.4 2013 FLEX	UN	50
121	426.001.945	FILTRO DE OLEO PARA IVECO/CITYCLASS 70 C17 2013 ONIBUS ESCOLAR DIESEL	UN	50
122	426.001.824	FILTRO DE OLEO PARA KOMBI VOLKSWAGEM FLEX	UN	50
123	426.001.949	FILTRO DE OLEO PARA M.BENZ/O 400 RSE PL ANO 1998 DIESEL	UN	50
124	426.001.933	FILTRO DE OLEO PARA MARCOPOLO VOLARE V6L DIESEL	UN	50
125	426.001.937	FILTRO DE OLEO PARA MARCOPOLO VOLARE W9 DIESEL	UN	50
126	426.001.827	FILTRO DE OLEO PARA MONTANA FLEX	UN	50
127	426.001.858	FILTRO DE OLEO PARA MOTOCICLETA CG 160 FAN ANO 2018 FLEX	UN	50
128	426.001.855	FILTRO DE OLEO PARA MOTOCICLO ANO 2011 GASOLINA	UN	50
129	426.001.893	FILTRO DE OLEO PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140-B 2014 DIESEL	UN	50
130	426.001.877	FILTRO DE OLEO PARA NISSAN FRONTIER 4X4 XE 2005 DIESEL	UN	50
131	426.001.852	FILTRO DE OLEO PARA RENAULT LOGAN LIFE 1.0 FLEX	UN	50
132	426.001.929	FILTRO DE OLEO PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-D- 2005 DIESEL	UN	50
133	426.001.889	FILTRO DE OLEO PARA RETROESCAVADEIRA JCB-3C-14- 2013 DIESEL	UN	50
134	426.001.846	FILTRO DE OLEO PARA SANTANA ANO 2000 GASOLINA	UN	50
135	426.001.849	FILTRO DE OLEO PARA TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX	UN	50
136	426.001.905	FILTRO DE OLEO PARA TRATOR LS MODELO PLUS 90 2015 DIESEL	UN	50
137	434.002.069	FILTRO DE OLEO PARA TRATOR M.F.-275- 2002 DIESEL	UN	50
138	426.001.913	FILTRO DE OLEO PARA TRATOR M.F. -50X- 1971 DIESEL	UN	50
139	426.001.909	FILTRO DE OLEO PARA TRATOR NEW HOLLAND TL-75E 2018 DIESEL	UN	50
140	426.001.917	FILTRO DE OLEO PARA TRATOR VALMET -60-ID- 1974 DIESEL	UN	50
141	426.001.865	FILTRO DE OLEO PARA VAN FIAT DUCATO ANO: 2013 DIESEL	UN	50
142	426.001.861	FILTRO DE OLEO PARA VAN RENAULT MASTER - DIESEL	UN	50
143	426.001.869	FILTRO DE OLEO PARA VAN SPRINTER I/M. BENZ313CDI 2011 DIESEL	UN	50
144	426.001.818	FILTRO DE OLEO PARA VOLKSWAGEM 1.0 FLEX	UN	50
145	426.001.821	FILTRO DE OLEO PARA VOLKSWAGEM 1.6 FLEX	UN	50
146	426.001.941	FILTRO DE OLEO PARA VOLKSWAGEM/NEOBUS MINI ESC ANO 2018 DIESEL	UN	50
147	006.001.007	OLEO 10W30 Óleo para motor 10w30; API SP, ACEA; A3/B3, A3/B4.	LT	1.008
148	037.001.012	OLEO 15W-40 1 LT SEMI SINTÉTICO LUB oleo 15w - 40 - oleo lubrificante 100% sintetico formulado com um conjunto de tecnologia de ultima geração, para veiculos de passeio com motor a gasolina mas que pode ser aplicado também emmotores á alcool, grv ou flex. especificação - api - sn gf - 5. ms - 6395:	LT	2.400
149	037.001.013	OLEO 5W30 LUB. oleo 5 w-30 lubrificante sintético de altissima performa ce recomendado para motores de veiculos de passeio, gasolina e diesel leve equipados comfiltro de particulas - DPF , ACEA C4, nível de performance c3:	LT	1.008
150	424.001.009	OLEO 68 (BALDE DE 20 LITROS) Oleo 68 - Formulado com óleos parafínicos de alto teor de refinação, contém aditivos antioxidantes, anticorrosivos e anti-espumantes. Possui e levado índice de viscosidade, o que reduz ao mínimo as variações de viscosidade em condições de operação. São óleos para uso em sistemas hidráulicos de m áquinas operatrizes, certos tipos de compressores de ar, mancais planos e de fricção, sistemas de circulação e caixas de engrenagens quando não são requeri dos óleos com elevada ação antidesgaste.	BD	100
151	424.001.022	ÓLEO 80W WBF 100 GL-4 MINERAL (BALDE DE 20 LITROS) Oleo 80w WBF 100, oleo de Transmissão.	BD	100
152	424.001.021	OLEO ATF HIDRAULICO (BALDE DE 20 LITROS) Oleo ATF TIPO A SUFIXO A Fluido para sistemas hidráulicos, formulado com aditivos detergente, antioxidante, antiespumante, anticorrosivo, antidesgast e e melhorador de índice de viscosidade, que asseguram uma película estável em altas temperaturas, evitando o desgaste e a corrosão nas áreas lubrificadas. Possui um corante vermelho que o identifica. Indicado também para caixas de torque, alguns tipos de sistemas hidráulicos de implementos agrícolas, máquina s de terraplanagem e equipamentos industriais.	BD	50
153	006.001.011	ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W-30 (BALDE DE 20 LITROS) Óleo De Transmissão 10W-30 Para Motores A Diesel (Caixa De Câmbio-Gearbox-Caja De Cambio)	BD	100



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 4 de 7

Licitação: 000062/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
154	037.000.259	Ambra Multi -G (NH 410 B) OLEO FREIO DOT 4 FRASCO DE 500ML Óleo de freio dot 4 de 500ml, sendo da 1ª linha igual ou superior.	FR	200
155	037.000.267	OLEO HIDRAULICO W100 BALDE DE 20LITROS Hidráulico de alto índice de viscosidade, desenvolvido especialmente para sistemas hidráulicos, tipo: mineral, classificação: viscosidade: sae 100, balde com 20 litros	BALDE	100
156	006.001.012	ÓLEO LHM PLUS FLUIDO DE FREIO (FRASCO DE 1 LITRO) Óleo Lhm Plus Fluido De Freio, Frasco De 1 Litro, (Sistema De Freios-Braking System-Sistema De Frenos) Ambra Brake Lhm	LT	480
157	037.000.033	OLEO LUBRIFICANTE 90 (BALDE DE 20 LITROS) Óleo 90 - Óleo lubrificante para transmissões e diferenciais automotivos. Contém aditivos do tipo EP, anticorrosivos, antiespumantes, antidesgaste e antiferrugem, proporcionando ao produto a mais alta resistência a esforços encontrados nos diferenciais hipóides de veículos automotivos. Recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros e caixas de engrenagens com carga de choque, alta velocidade e baixo torque e baixa velocidade e alto torque.	BD	100
158	424.001.010	OLEO LUBRIFICANTE 140 (BALDE DE 20 LITROS) Óleo lubrificante para transmissões e diferenciais automotivos. Contém aditivos do tipo EP, anticorrosivos, antiespumantes, antidesgaste e antiferrugem, proporcionando ao produto a mais alta resistência a esforços encontrados nos diferenciais hipóides de veículos automotivos. Recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros e caixas de engrenagens com carga de choque, alta velocidade e baixo torque e baixa velocidade e alto torque.	BD	30
159	037.000.018	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (BALDE 20 LITROS) Óleo lubrificante motores diesel, atenda especificações api cg-4 sae 15w40 mb 228.1 BALDE DE 20 LITROS; API CK-4, CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4 SN.	BD	300
160	037.000.216	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 Óleo 20W50 sintético embalagem 1 litro	LT	2.400
161	037.000.231	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA ETANOL/GASOLINA Óleo lubrificante para motores automotivos 5w30, alcool ou gasolina; API SP, ILSAC GF-6A.	LT	1.008
162	037.000.266	OLEO LUBRIFICANTE API GL-5 SAE 80W90 BALDE DE 20LITROS Lubrificante de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, deferente, convencional, tomada de força de tratores, redutores de velocidade e sistemas hidráulicos engrenagens marítimas.	Balde	200
163	037.000.261	ÓLEO PARA FREIO DOT 3 FRASCO DE 500ML Fluido de sistema de freio, DOT -3.	FR	200
164	426.003.008	PNEU 10.5/65 ARO 16 Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro. Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 54 LB/POL e carga mínima de 1550 KG, c/ profundidade do sulco de 11,0.	UN	6
165	426.001.434	PNEU 1000X20 BORRACHUDO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	40
166	426.001.432	PNEU 175/65 R 14 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	16
167	426.001.433	PNEU 185/65 R 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	40
168	426.001.431	PNEU 215/50 R 17 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	24



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 5 de 7

Licitação: 000062/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
169	426.003.036	PNEU 235/75 R 17.5	UN	24
170	426.001.428	PNEU 265/70 R 16 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	12
171	426.001.438	PNEU 80/100 R 18 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	4
172	426.003.009	PNEU 900 X 20, BORRACHUDO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	36
173	426.003.010	PNEU 900 X 20, LISO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	58
174	426.003.011	PNEU AGRÍCOLA 12.4 X 24 Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 6, mínimo 10 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	12
175	426.003.012	PNEU AGRÍCOLA 14.9 X 28 Capacidade de carga mínima de 6 PR, c/ pressão de ar mínima de 24 LB/POL e carga mínima de 1200 KG, c/ profundidade do sulco de 36,0. Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	12
176	426.003.013	PNEU AGRÍCOLA 750 X 16 Capacidade de carga mínima de 8 PR, c/ pressão de ar mínima de 26 LB/POL e carga mínima de 1880 KG, c/ profundidade do sulco de 73,0. Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	38
177	426.003.014	PNEU AGRÍCOLA, 18.4 X 30 Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 72 LB/POL e carga mínima de 1360 KG, c/ profundidade do sulco de 7,5. Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, mínimo 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	28
178	426.003.016	PNEU AUTOMOTIVO 175/70 ARO 14 Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 32 LB/POL e carga mínima de 3180 KG, c/ profundidade do sulco de 40,0. Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	214
179	426.003.017	PNEU AUTOMOTIVO 185/65 ARO 14 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	36
180	426.003.018	PNEU AUTOMOTIVO 185/70 ARO 14 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro N°002995/2013, contendo Índice de carga por pneu: 86 horas e Índice de velocidade por KM/H: 210, matendo a dimensão do produto de Largura 18,5 cm e Altura: 59,61 cm, mantendo a garantia de 5 anos do produtos.	UN	160
181	426.003.019	PNEU AUTOMOTIVO 195/60 ARO 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material	UN	16



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 6 de 7

Licitação: 000062/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
182	426.003.020	flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro PNEU AUTOMOTIVO 225/70 15 C Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	30
183	426.003.022	PNEU AUTOMOTIVO 225/75 ARO 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	40
184	426.003.024	PNEU AUTOMOTIVO 265/70 ARO 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	16
185	426.003.025	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/60 ARO 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	16
186	426.003.026	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/70 ARO 15 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	24
187	426.003.028	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/75 ARO 16 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	24
188	010.001.014	PNEU BORRACHUDO 19 - 5 - 24, SEM CÂMARA Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, mínimo 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UND	6
189	426.003.030	Capacidade de carga mínima de 12 PR, c/ pressão de ar mínima de 33 LB/POL e carga mínima de 4310 KG, c/ profundidade do sulco de 30,0. PNEU CAMINHÃO 275/80 22.5 BORRACHUDO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	20
190	426.003.029	PNEU CAMINHÃO 275/80 22.5 LISO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	28
191	426.003.031	PNEU CAMINHÃO 295/80 22.5 LISO Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	100
192	426.003.032	PNEU FORA ESTRADA, 1400 X 24 Novo, 1ª vida, construção mínima 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	18
193	426.003.033	PNEU FORA ESTRADA, 17.5 X 25 Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	20
194	426.003.034	PNEU INDUSTRIAL, 12.5/80 ARO 18 Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro.	UN	8
195	426.001.423	Capacidade de carga mínima de 10 PR, c/ pressão de ar mínima de 45 LB/POL e carga mínima de 3230 KG, c/ profundidade do sulco de 26,0. PNEU LISO 225/65R16C 112 R G32	UND	40



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 7 de 7

Licitação: 000062/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro		
196	010.001.010	PNEU LISO 750 X 16, COM USO DE CÂMARA novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 6, mínimo 10 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	20
197	426.003.035	PNEU MICRO ÔNIBUS, RODOVIÁRIO 215/75 ARO 17.5 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UN	24
198	426.001.430	PNEU PARA MOTO 90/90 - 18 Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro	UND	8
199	426.001.436	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20	UND	30
200	426.001.437	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 750X16	UND	10
201	426.001.435	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 900X20	UND	30