

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa			CNPJ		Inscrição Estadual
Endereço		Complemento	CEP	Cidade	UF
Telefone	Fax	Contato	Email		Site
Banco	Agência	Conta			

Validade da Proposta

Prazo de Entrega / Execução

Condições de Entrega / Execução

Prazo e Condições de Pagamento

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000075/22

Proc. Licitatório: 000075/22 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 50 Sessão: 1
 Realização: 23/09/2022 08:00 - Paço Municipal de Taiuva no Setor de Licitações, Localizado na Rua 21 de Abril, nº 334 - Centro.
 Aquisição de equipamento eletroeletrônico, eletrodoméstico, mobiliário, utensílios doméstico e derivados, visando atender as necessidades das unidades admin

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
1	428.001.191	AMASSADEIRA SEMI RÁPIDA BASCULANTE 15 KG BIVOLT	UN	9	0	0,00	0,00
Descrição Detalhada Amassadeira semi rápida basculante 15 kg bivolt Características: - Cuba em aço inox; - Acabamento em pintura epóxi; - Batedores em ferro fundido; - Cuba basculante para facilitar a retirada de massa; - Carenagem em chapa de aço; - Sistema de segurança conforme NR-12.							
2	422.001.188	APARELHO DE DVD PLAYER	UN	25	0	0,00	0,00
Modelo D-20; Tipo de DVD: Convencional; Conexões: USB – RCA; Mídia suportada: DVD - DVD-R/RW - DVD+R/RW - CD - CD-R/RW; Formatos de áudio: WMA - MP3; Formatos de foto: JPEG; Sistema de cor: NTSC - PAL-M – AUTO; Modos de seleção: Seleção de álbuns e faixas de músicas: sim; Seleção de áudio Sim; Seleção de legendas Sim; Voltagem: Bivolt; Tipo de tomada: 10A; Consumo aproximado de energia: Stand-by Sim; Cor: Preto; Extras: Karaokê - Ripping Copy - Zoom - Disc Copying - Controle Remoto - Senha para controle de arquivos censurados - Câmera lenta - Proteção de Tela; Peso aproximado: Peso do produto 680g; Peso do produto com embalagem 700g; Dimensões do produto: Largura 22cm; Altura 4cm; Profundidade 20cm; Dimensões do produto com embalagem: Largura 26cm; Altura 7cm; Profundidade 26cm; Garantia mínima: 12 meses							
3	417.001.326	APARELHO DE JANTAR 12 PEÇAS INCOLOR	JG	150	0	0,00	0,00
Itens inclusos: 04 Pratos Rasos 23 cm; 04 Pratos Fundos 22,4 cm; 04 Copos Ginga 265ml; Pode ser levado ao: Freezer, Micro-ondas, Lava-Louças; Cor: Incolor; Decoração: Diamante; Material: Vidro temperado; Dimensões mínimas: 23 x 14 x 22,5cm; Peso mínimo Líquido: 3,516 Kg.							
4	422.001.191	APARELHO DVD PLAYER D-22 HDMI PRETO	UN	25	0	0,00	0,00
Aparelho De Dvd Player D-22 Hdmi Preto; Modelo D-22; Funções: Karaokê; Conexões; Usb – Hdmi; Recursos; Função Disc Copying; Mídia Suportada Dvd, Dvd-R/Rw, Dvd+R/Rw, Vcd, Svcd Jpeg E Mp3 Player; Formatos De Áudio Mp3 Player; Voltagem: Bivolt; Controle Remoto: Sim; Cor: Preto; Peso Aproximado: Peso Do Produto 712g; Peso Do Produto Com Embalagem 1kg; Dimensões Do Produto: Largura: 22,5cm Altura: 4,5cm Profundidade: 19cm; Dimensões Do Produto Com Embalagem: Largura: 30cm Altura: 8cm Profundidade: 27,6cm; Garantia: Prazo 01 Ano (3 Meses De Garantia Legal E Mais 9 Meses De Garantia Especial Concedida Pelo Fabricante).							
5	422.001.177	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO	UND	104	0	0,00	0,00
Categoria: eletroeletrônicos, aparelho telefônico sem fio c/ident. 1.9GHZ preto Dimensões da Embalagem: Altura: 15,5 cm / Largura: 7 cm / Comprimento: 13 cm / Peso: 0,346 kg							
6	428.001.171	ARMÁRIO BAIXO - BALCÃO - 4 PORTAS CINZA CRISTAL	UN	21	0	0,00	0,00
Tampo: MDP / MDF 18 mm Fundo: MDP / MDF 18 mm Estrutura: MDP / MDF 18 mm Acabamento da estrutura: Revestimento BP resistente a manchas e riscos. Acabamento das bordas: Fita em PVC colada a 220º para proteção contra umidade. Portas: 4 portas com 2 dobradiças metálicas 35 mm reforçadas. Puxadores em detalhe tipo cava nas bordas superiores das portas, com design moderno e funcional. Pés em sapatas deslizantes niveladoras com regulagem de altura.							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada Medidas aproximadas: 72,5 x 150,6 x 47 cm (Altura x Largura x Profundidade) Cor Cinza Cristal Tx						Observação/Marca	
7	428.001.129	ARMÁRIO BALCÃO 2 PORTAS;MEDINDO: 0,80 DE ALTUR	UND	34	0	0,00	0,00
Armário balcão 2 portas; Armário baixo fechado com duas portas com chave, na cor cinza com azul e borda em PVC cinza, modelo linha polar em BP 15mm, c/ bordas em PVC na cor cinza. Medindo: 0,80 de altura x 0,40 de profundidade x 0,80 de largura.							
8	409.001.095	ARMARIO DE AÇO COM 03 PORTAS	UND	37	0	0,00	0,00
Armário Em Aço, Com 03 Portas: Dimensões mínimas: (A X L X P Em Mm): 1600 X 1200 X 400 Ou 1600 X 1200 X 450.							
9	428.001.127	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 1,98 ALTURA X 0,90 LARGU	UND	35	0	0,00	0,00
Armário de aço; Armário em aço, com duas portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras e puxadores na cor cinza. Confeccionada na chapa 26, medindo 1,98 altura x 0,90 largura x 0,40 profundidade, na cor cinza.							
10	428.001.128	ARMÁRIO DE AÇO;MEDINDO 1,98 ALTURA X 1,10 LARGU	UND	41	0	0,00	0,00
Armário de aço; Armário em aço, com duas portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras e puxadores na cor cinza. Confeccionada na chapa 26, medindo 1,98 altura x 1,10 largura x 0,40 profundidade, na cor cinza.							
11	428.001.170	ARMÁRIO ROUPEIRO 20 PORTAS	UN	13	0	0,00	0,00
Quantidade de portas: 20 Tamanho das portas: Pequenas Chapa: 26 Sistema de fechamento: Pitão para Cadeado Altura: 198cm Largura: 122,5cm Profundidade: 40cm Possui gancho interno: Sim Possui sapatas niveladoras: Sim Dobradiças: Externas							
12	428.001.131	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS;MEDINDO 1,34MT ALTUR	UND	28	0	0,00	0,00
Arquivo de aço 4 gavetas; Arquivo em aço, com 4 gavetas, na cor cinza, confeccionado na chapa 26, com puxadores na cor cinza, medindo 1,34m altura x 47cm largura x 60cm profundidade, c/ batoque de nylon							
13	428.001.130	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS;MEDINDO 133,5MT ALTUF	UND	34	0	0,00	0,00
Arquivo de aço 5 gavetas; Arquivo em aço, com 5 gavetas, na cor cinza, confeccionado na chapa 26, com puxadores na cor cinza, medindo 133,5m altura x 49cm largura x 68,5cm profundidade, c/ batoque de nylon.							
14	417.001.257	ASSADEIRA ALUMÍNIO 35 X 25 X 5,5 CM	UN	19	0	0,00	0,00
Assadeira em alumínio medindo: 35 x 25 x 5,5 cm.							
15	417.001.281	BACIA 15 LITROS REDONDA 41,4CM DE PLÁSTICO	UND	172	0	0,00	0,00
Bacia grande 15 Litros redonda 41,4cm de plástico Branca; Capacidade - 15 Litros; Medidas aproximadas - 41,4 x 17cm (Diâmetro x altura); Composição - Polipropileno; Cor - variadas; Validade - Indeterminada; Conteúdo do envio - 1 unidade da Bacia grande 15 Litros redonda 41,4cm de plástico Branca.							
16	417.001.284	BACIA CANELADA REFORÇADA	UND	11	0	0,00	0,00
Cor: Branca; Conteúdo da Embalagem: 01 Bacia Plástica Material: Polipropileno; Capacidade: 34 L; Dimensões do Produto (AxLxP): 22,8 cm x 54,6 cm.							
17	417.001.282	BACIA FRISADA 25 LITROS 47 X 16 CM	UND	161	0	0,00	0,00
Cor: Transparente; Material: Plástico; Peso mínimo: 202 Gramas.							
18	417.001.283	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS	UND	13	0	0,00	0,00
Dimensões: 53 x 20cm; Capacidade: 30 litros; Matéria-prima: Plástico; Cores variadas.							
19	417.001.254	BACIA PLÁSTICA RESISTENTE 10 LITROS	UN	193	0	0,00	0,00
Bacia plástica resistente 10 litros medindo 40 cm de diâmetro.							
20	417.001.253	BACIA PLÁSTICA RESISTENTE 16 LITROS	UN	190	0	0,00	0,00
Bacia plástica resistente 16 litros medindo 45 cm de diâmetro							
21	428.001.192	BATEDEIRA PLANETÁRIA 650W	UN	9	0	0,00	0,00
Batedeira planetária 650W 3 tipos de batedores: Batedor Globo, Batedor Raquete e Batedor Gancho Tigela com capacidade para 5 litros 10 velocidades 110 volts							
22	428.001.182	BEBEDOURO DE GALÃO INOX GRANDE	UN	22	0	0,00	0,00
Voltagem: 110v; Aplicação: Coluna; Capacidade do Reservatório (L): 2 Litros; Consumo (kWh): 12,2 kWh/mês; Garantia mínima: 12 meses; Medida (LxAxP/cm): 32 x 98 x 33 cm; Peso Líquido (Kg): 12,8 Kg; Potência (W): 90w; Temperatura da Água Gelada Verão (°C): 10 °; Voltagem: 110V/220V; Água Gelada por Hora (Litros/hora): 1,28 Litros/H.							
23	428.001.097	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERAÇÃO POR COMPRES	UN	52	0	0,00	0,00
Bebedouro de mesa com água natural e gelada possui torneira com função Mix que permite a mistura de água natural e gelada com apenas um toque, a refrigeração é feita por compressor, o que deixa a água gelada até nos dias mais quentes, além de ter design moderno e baixo consumo de energia. Informações técnicas: Tipo de bebedouro Mesa, Sistema de refrigeração Compressor, Capacidade do reservatório, 20 litros, Níveis de temperatura, +5°C a +15°C, Tipo de água, Natural e gelada, Capacidade, Resfriamento 03 litros/hora de água gelada, Reservatório água gelada 03 litros, Suporta galões de até 20 litros, Altura máxima dos copos 14 cm, Recursos Torneiras: Torneiras com a função MIX - Permitem mistura de água gelada e natural com apenas um toque, Bandeja de água Sim Removível, Silencioso, Gás refrigerante ecológico Sim R134A, Voltagem 110 Volts, Consumo aproximado de energia 13Kw/h/Mês, Material, Plástico, Cor Branco, INMETRO BRP235151, Aprovada pelo INMETRO, Peso mínimo do produto							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
10 kg, Peso do produto com embalagem 11 kg, Dimensões do produto, Largura 28,3 cm, Altura 42,2 cm, Profundidade 41,2 cm, Dimensões do produto com embalagem, Largura 29 cm, Altura 43 cm, Profundidade 42 cm.							
24	428.001.140	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ 100 LITRO	UND	32	0	0,00	0,00
Bebedouro industrial aço inox com pé 100 litros 3 torneiras; Gabinete Em aço inox 430, protegido com PVC na corcinza. Reservatório Fabricado em Polietileno. Capacidade para100 Litros de Água Gelada. Isolamento EPS. Serpentina Interna,em aço inox 304. Aparador/cuba Em aço inox 430. TorneirasTipo/Modelo "Rosca". Compressor Embraco. 1/6HP. Gás utilizado:R134A (Ecológico). Temperatura Controle através de termostatocom regulagem. Tensão Disponível em 127 V CA ou 220 V CA.Dimensões: (A x L x C) 1,27M x 70CM x 70CM. 36 KG.							
25	428.001.141	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ 200 LITRO	UND	11	0	0,00	0,00
Bebedouro industrial aço inox com pé 200 litros 4 torneiras;Gabinete Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza.Reservatório Fabricado em Polietileno. Capacidade para 200Litros de Água Gelada. Isolamento EPS. Serpentina Interna, em aço inox 304. Aparador/cuba Em aço inox 430. TorneirasTipo/Modelo "Rosca". Compressor Embraco. 1/6HP. Gás utilizado:R134A (Ecológico). Temperatura Controle através de termostato com regulagem. Dimensões: (A x L x C) 1,32M x105CM x 70CM, Peso mínimo: 42KG.							
26	417.001.280	BORRIFADOR DE 500 ML	UND	552	0	0,00	0,00
19,5cm Largura: 7,5cm. Material: Pvc Pet Plástico; volume: 500 ML; Altura:							
27	417.001.324	BOWL DE PORCELANA BLUE GARDEN 12X6,5CM	UN	150	0	0,00	0,00
Com detalhes em azul de forma bem delicada sua impressão está encantadora. Composição: Porcelana; Dimensões: 12cm x 6,5cm (C-A); Peso: 215g.							
28	428.001.135	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO	UND	62	0	0,00	0,00
Cadeira Diretor Giratória Estofada com braço; uma injetada, revestido em tecido j. Serrano. Base giratória com cinco astes erodízios duplo c/ regulagem de altura do assento á gás. Medidasdo assento: 0,50 de largura x 0,48 de profundidade. Medidas doencosto: 0,47 de largura x 0,48 de altura. Braço fechado em polipropileno							
29	428.001.158	CADEIRA ESTOFADA FIXA ANATÔMICA;MEDINDO: 0,40C	UND	90	0	0,00	0,00
Cadeira Estofada fixa anatômica; Cadeira fixa, sem braços, com estofamento em espuma injetada de boa qualidade, revestimento com tecido J. Serrano. Assento medindo: 0,40cm x0,42cm x encosto 0,37cm x 0,30cm, estrutura em ferro 7/8 nachapa 1,20 com tratamento antiferruginoso e pinturaeletrostática a pó epóxi e em forno de alta temperatura.							
30	428.001.136	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO;MEDIDA	UND	58	0	0,00	0,00
Cadeira executiva giratória com braço; Cadeira ExecutivaGiratória com Braço; Assento e encosto em compensado com espuma injetada, revestido em tecido j. Serrano. Base giratóriac/ cinco astes e rodízios duplo c/ regulagem de altura do assentoa gás. Medida do assento: 0,46 de largura x 0,44 de profundidade. Medida do encosto: 0,44 de largura x 0,36 dealtura. Braço Fechado tipo corsa em polipropileno							
31	428.001.138	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇO;MEDIDA	UND	50	0	0,00	0,00
Cadeira executiva giratória sem braço; Cadeira ExecutivaGiratória com Braço; Assento e encosto em compensado com espuma injetada, revestido em tecido j. Serrano. Base giratóriac/ cinco astes e rodízios duplo c/ regulagem de altura do assentoa gás. Medida do assento: 0,46 de largura x 0,44 de profundidade. Medida do encosto: 0,44 de largura x 0,36 dealtura							
32	428.001.137	CADEIRA FIXA ESTOFADA FDE;DIMENSÕESCONFORME	UND	51	0	0,00	0,00
Cadeira fixa estofada fde; Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. Dimensõesconforme projeto. Assento e encosto em compensado anatômicomoldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas dereflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.							
33	428.001.134	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE C/ BRAÇO;MEDIDAS:	UND	56	0	0,00	0,00
Cadeira Giratória Presidente C/ Braço; Cadeira em espuma injetada, anatômica, giratória, revestida com tecido J serrano deboa qualidade. Base com capa relex c/ 5 rodízios, braço corsa, com lâmina de aço. Medidas: acento: 50cm x 46cm x 5cm eencosto: 62cm x 48cm x 5cm							
34	428.001.169	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO PRATA CC	UN	23	0	0,00	0,00
Braço em aço cromado com formato anatômico Peso máximo recomendado por assento 150 Kg Medidas 46x34 cm Assento: 52 cm Altura do encosto: 46 cm Altura do chão até o assento: 38 cm Altura do assento até o encosto: 42 cm							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
Altura do chão até o encosto: 75 cm Largura: 50,00 cm Altura: 77,00 cm Comprimento: 182,00 cm							
35	428.001.168	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES CROMADO PRATA CROMADA	UN	32	0	0,00	0,00
Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg. Braço em aço cromado com formato anatômico Assento: 52 cm Altura do encosto: 46x34 cm Altura do chão até o assento: 38 cm Altura do assento até o encosto: 42 cm Altura do chão até o encosto: 75 cm Largura: 68,00 cm Altura: 80,00 cm Comprimento: 240,00 cm							
36	409.001.099	CADEIRA PARA OBESO REFORÇADA ATÉ 170 KG	UN	45	0	0,00	0,00
Cadeira para escritório s/ braço, suporta até 170 kg, com base fixa com 4 pés e travas; Fabricação nacional com encosto anatômico que ocupa toda a a região lombar e das costas, espuma anatômica injetada, proporcionando mais conforto, ergonomia além de ser uma poltrona com estética mais bonita; O revestimentos do assento e encosto é em tecido; Peso suportado 170kg; Altura total da cadeira: 102 cm; Altura do Assento ao chão: 45 cm; Altura do Encosto: 57 cm; Largura do Encosto: 59 cm; Largura do Assento: 60 cm; Profundidade do Assento: 47 cm.							
37	421.022.014	CADEIRA PLÁSTICA POLTRONA COR BRANCA	UN	2.000	0	0,00	0,00
Estrutura: Polipropileno; Capacidade mínima (kg): 182kg; Peso (kg): 2.4; Dimensões (AxLxP): 81,5 x 57 x 56cm; Registro INMETRO; Garantia mínima de 3 meses.							
38	428.001.154	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS;MEDIDA	UND	57	0	0,00	0,00
Cadeira Secretária giratória sem braços; Cadeira em espuma injetada, giratória, revestida com tecido J serrano de boa qualidade. Assentos com bordas arredondadas, regulagem de altura, com 5 rodízios. Medidas: assento: 42cm x 40cm x 5cm encosto: 38cm x 30cm x 5cm.							
39	422.001.164	CAIXA DE SOM BLUETOOTH AMPLIFICADA - 700W USB	UND	23	0	0,00	0,00
Formato Amplificada; Conectividade Bluetooth®; Características - Display Digital - Bateria Recarregável - Rádio Fm - Função Tws (Conecte 2 Sem Uso De Fio); Potência 700w Rms; Conexões Usb, P2, P10 E Rca; Tamanho Do Woofer 15"; Formato De Mídia Mp3; Indicado Para - Reprodução De Músicas - Microfone - Guitarra; Modos De Equalização Ajuste De Grave E Agudo; Tipo De Display Digital; Alimentação Energia Elétrica; Tempo De Carregamento - Primeira Carga Deve Ser De 12 Horas Ininterruptas - As Demais Recargas Demorarão De 5 A 6 Horas Ou Até Que O Led Na Parte Traseira Do Aparelho Fique Verde; Voltagem Bivolt; Tipo De Tomada 10 A; Consumo Aproximado De Energia 0,7kw/H; Cor Preto E Vermelho; Certificado De Homologação Da Anatel Número 14968-20-03211; Peso Do Produto 14,1kg; Peso Do Produto Com Embalagem 16,6kg; Dimensões Do Produto - Largura: 39cm - Altura: 68cm - Profundidade: 37,4cm; Prazo De Garantia mínima: 12 meses.							
40	422.001.187	CAIXA DE SOM PORTÁTIL 30W USB/MICRO SD/BLUETOOTH	UN	60	0	0,00	0,00
Especificações Técnicas: Alto Falantes: 30 Watts Reais (25w + 5w); Bateria: 1200mah; Sensibilidade: +- 36db; Conexões: Microfone / Usb / Sd / Aux / Bluetooth; Alimentação: Pode Ser Carregada Diretamente Na Tomada (Cabo Incluso) Ou Em Portas Usb 9v com; Fonte: Frequência: Fm: 88 ~ 108mhz; Medidas: A 28 X P 15,0 X L 20,0 (Centímetros); Itens Inclusos: 01 X Caixa De Som Infokit; 01 X Carregador; 01 X Cabo P2; 01 X Controle Remoto; 01 X Alça Para Transporte; Cor: Preto.							
41	417.001.276	CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS, INCOLOR	UND	55	0	0,00	0,00
Caixa Organizadora 50 litros com Travas e Tampa Dimensões: 34cm x 59cm x 38cm (C-L-A)							
42	417.001.277	CAIXA ORGANIZADORA 56 L COM TRAVA E TAMPA, INCOLOR	UND	42	0	0,00	0,00
Cor: incolor; Peso do produto: 1389 Gramas; Componentes inclusos Caixa 56 L Com Trava, Incolor; Dimensões do produto: 55,5 x 40,3 x 36,5 cm; 1,39 Quilogramas.							
43	417.001.278	CAIXA ORGANIZADORA ALTA TRANSPARENTE 4,5 LITROS	UND	37	0	0,00	0,00
Medidas (cm): 28(L) x 17(P) x 17(A) Caixa Organizadora Alta Transparente 4,5 Litros Medidas (cm): 28(L) x 17(P) x 17(A) Ref. 1375.							
44	417.001.315	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 11 LITROS	UN	40	0	0,00	0,00
Caixa plástica organizadora com tampa 11 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 39 cm comprimento X 28 cm de largura X 13 cm de altura.							
45	417.001.313	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 23 LITROS	UN	46	0	0,00	0,00
Caixa plástica organizadora com tampa 23 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 51 cm comprimento X 34 cm de largura X 18 cm de altura.							
46	417.001.311	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 26 LITROS	UN	30	0	0,00	0,00
Caixa plástica organizadora com tampa 26 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 54 cm comprimento X 39 cm de largura X 16 cm de altura.							
47	417.001.312	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 30 LITROS	UN	20	0	0,00	0,00
Caixa plástica organizadora com tampa 30 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 64 cm comprimento X 44 cm de largura X 14 cm de altura.							
48	417.001.310	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 37 LITROS	UN	45	0	0,00	0,00
Caixa plástica organizadora com tampa 37 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 63 cm comprimento X 45 cm de largura X 18 cm de altura.							
49	417.001.314	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 8 LITROS	UN	40	0	0,00	0,00
Caixa plástica organizadora com tampa 8 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer.							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
Medidas: 33 cm comprimento X 21 cm de largura X 15 cm de altura.							
50	417.001.261	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA HORTIFRÚTI VAZADA	UN	31	0	0,00	0,00
Caixa plástica organizadora hortifrúti vazada. Medidas: comprimento externo: 55 cm, largura externa: 36 cm, altura total: 31 cm capacidade volumétrica 49 litros, carga por caixa: 30 kg, carga de empilhamento 360 kg.							
51	417.001.317	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA SEM TAMPA 35 LITROS	UN	25	0	0,00	0,00
Caixa plástica organizadora sem tampa 35 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 58 cm comprimento X 39 cm de largura X 20 cm de altura.							
52	417.001.316	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA SEM TAMPA 45 LITROS	UN	25	0	0,00	0,00
Caixa plástica organizadora sem tampa 45 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 65 cm comprimento X 44 cm de largura X 20 cm de altura.							
53	417.001.320	CALDEIRÃO N° 24 - 10 LITROS	UN	16	0	0,00	0,00
Tipo de panela: Tachos; Capacidade em volume: 10 l; Formato de venda: Unidade; Altura x Largura: 21 cm x 24 cm; Diâmetro: 24 cm; Peso: 2 kg; Tipos de fogões compatíveis: industrial, profissional; Material da panela: Alumínio; Com sistema de fechamento automático: Não; Com revestimento antiaderente: Não; Inclui tampa: Sim; Descrição: Caldeirão N° 24; Diâmetro 24 cm; Capacidade 10,3 Litros; Altura 21 cm.							
54	417.001.292	CANECÃO ALUMÍNIO N14 2 LITROS	UND	180	0	0,00	0,00
Canecão de Alumínio N14 Cabo de Baquelite 2L; Material Alumínio Acabamento Cabo de baquelite Dimensões do Produto (Comp. x Alt.) cm 14 x 14 cm Diâmetro (cm) 14 cm; Garantia mínima: 90 dias; Cor: Alumínio Polido							
55	417.001.293	CANECAO DE ALUMINIO 4,5L N° 18	UND	22	0	0,00	0,00
Dimensões Externas (LxPxA): 28 x 18 x 17,5cm; Material: Alumínio Plástico Baquelite; Capacidade: 4,5 Litros; Boca: 18cm; Peso: 462 g; Largura: 23 cm; Altura: 22 cm Comprimento: 33 cm.							
56	417.001.308	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA ECO NATURE	UN	28	0	0,00	0,00
Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa sobreposta são injetados em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - Injetado; Cores: Azul (papeis), Vermelho (plásticos), Verde (vidro), Amarelo (metais), Marrom (orgânico), Cinza (não reciclável), Branco (infecante) e Preto (Madeira); Capacidade: 60 litros; Dimensões Aproximadas: 61,5 cm x 51,0 cm x 43,5 cm (Altura x Comprimento x Largura).							
57	417.001.287	COLHER DE ARROZ EM INOX 33CM	UND	165	0	0,00	0,00
Comprimento: 33 cm; Material: Inox; Conteúdo: 01 (uma) Colher.							
58	417.001.306	COLHER DE MADEIRA OVAL 35CM	UND	12	0	0,00	0,00
Composição: Madeira 100% reflorestada; Dimensão: Aproximada da Peça: 35cm; Peso: 44g							
59	417.001.251	COLHER DE PAU POLIDA 60 CM	UN	202	0	0,00	0,00
Colher de pau grande, polida, medindo: 60 cm de comprimento, parte côncava 8,5 cm.							
60	417.001.117	COLHER MESA EM AÇO INOX	UND	562	0	0,00	0,00
Tipo De Produto: Avulsos; Espessura: 1,2mm; Dimensões: 187 x 39 x 24mm; Garantia: 90 dias para vícios ou defeitos de fabricação; Material: Aço Inox; Peso: 35 gr.							
61	417.001.286	CONCHA DE ALUMÍNIO COM CABO SPAZIO REFORÇADA	UND	165	0	0,00	0,00
Ficha técnica: Tamanho: Pequena Material da concha: Alumínio estampado Diâmetro: 7,5 Cm Profundidade: 2,5 cm Espessura: 1 mm Material da haste: Alumínio extrusado Diâmetro: 7 mm Comprimento do cabo: 19,8 cm Cabo com a ponta curvada Comprimento total da concha: 23 cm Peso: 48 gr. Validade indeterminada, produto não perecível							
62	417.001.285	CONCHAS ALUMÍNIO 9 CM DIÂMETRO, 30 CM CABO	UND	168	0	0,00	0,00
Material: Alumínio; Dimensões do Produto (Cabo) 25,5cm; Diâmetro da Concha (cm): 9cm; Peso do Produto (com embalagem); Garantia mínima: 90 dias.							
63	428.001.146	CONJUNTO CARTEIRA DE GRADE FUNDAMENTALTAMP	UND	60	0	0,00	0,00
Conjunto Carteira de Grade Fundamental; Estruturaconfeccionado em tubo de aço industrial 7/8, na chapa de 1,20,com tratamento antiferruginoso, carteira com porta livros, emperfil de aço maciça soldada a estrutura pintura eletrostáticaem pó epóx em forno de alta temperatura. Tampo medindo60cm x 40cm, confeccionado em MDF, medindo 18mm, revesti-do em melamínico nos 2 lados, bordas envernizadas.Altura da carteira 74cm. Cadeira, assento medindo 38cm largura x 34cm comprimento, encosto anatômicos medindo38cm de largura x 19cm de comprimento, revestidos em fórmica.altura do encosto ao chão medindo 75 cm, assento medindo43cm de altura							
64	428.001.144	CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO FUNDAMENTAL MED	UND	24	0	0,00	0,00
Conjunto de mesa Refeitório Fundamental; Mesa retangularfundamental, tampo confeccionado em MDF 18mm, revesti-do em fórmica brilhante bege, com bordas arredondadas e envernizadas, medindo 1,80 mt de comprimento x 60 cm de largura x 72 cm de altura. Estrutura em metalão 20 x 40 pés em tubo 1 ¼, na cor preta, pintura epox, com 02 bancos em fórmica, estrutura em metalão, 20 x 30 chapa 18 e pés tubo 1¼, e chapa 18 comportando 12 pessoas, medindo 1,80 mt de comprimento x30 cm de largura x 40 cm de altura.							
65	409.001.093	CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA COM CADEIRAS (REF	CJT	30	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
<p>Conjunto De Mesa Sextavada Com Cadeiras: Composto Por 01(Uma) Mesa Sextavada Juvenil: Estrutura Em Tubo 7/8 X 0.90 Com Pintura Epóxi-Pó, Tratamento Anti-Ferruginoso Alt 0.74 Cm. Tampo Em Mdf 18mm Revestido Em Fórmica (0,8mm) Medida 1.20. De Diâmetro com Bordas Envernizadas E 06 (Seis) Cadeira Escolar Em Fórmica Adulta Estrutura Tubo 7/8 X 0.90, (Chapa 20) Com Travas Nas Pernas, Com Pintura Epóxi-Pó, Tratamento Anti-Ferruginoso Assento / Encosto Em Compensado Multi-Laminado Anatômico Revestimento Em Fórmica, (0,8mm) Medida Do Assento 0,38 X 0.37 X 0.10 Mm, Medida Do Encosto 0,38 X 0.21 X 0.10.Mm. (Com Formica 1 Face E No Verso Imbuia Envernizada). Altura Do Assento Ao Piso 0,43 Cm</p>							
66	428.001.193	DESCASCADOR DE BATATA 10 KG INOX 220V	UND	6	0	0,00	0,00
<p>Descascador de batata 10 kg inox 220V - Corpo em aço inox; - Peças removíveis e feitas em aço inox visando praticidade na hora da higienização; - Sensor de segurança na tampa que quando aberta o descascador não entra em funcionamento; - Disco abrasivo em aço carbono revestido com óxido de alumínio. # Especificações Técnicas; - Capacidade: 10 kg; - Potência: 0,5 cv; - Produção: até 200 kg/h; - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 220v.</p>							
67	416.002.072	DETERGENTE CONCENTRADO DE BAIXA ESPUMA NEU	UND	180	0	0,00	0,00
<p>Especificações: Tipo De Uso: Uso Intensivo; Peso: 5 L: 5160 G / 20 L: 21100 G / 50 L: 52200 G; Altura L: 130 Mm / 20 L: 230 Mm / 50 L: 370 Mm; Largura: 5 L: 290 Mm / 20 L: 370 Mm / 50 L: 580 Mm; Comprimento: 5 L: 190 Mm / 20 L: 320 Mm / 50 L: 310 Mm.</p>							
68	416.002.073	DETERGENTE FLOOR CARE RM 755	UND	180	0	0,00	0,00
<p>Especificações: Tipo de Uso: Uso Intensivo; Peso: 5 L: 6000 g / 20 L: 21000 g / 50 L: 51000 g; Altura L: 200 mm / 20 L: 250 mm / 50 L: 400 mm; Largura: 5 L: 280 mm / 20 L: 390 mm / 50 L: 550 mm; Comprimento: 5 L: 200 mm / 20 L: 200 mm / 50 L: 300 mm</p>							
69	416.002.074	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO (5 LITROS)	GALAO	180	0	0,00	0,00
<p>Detergente super concentrado de alta eficiência e espumação. Próprio para a limpeza geral neutra em pisos, paredes, mesas, balcões, vitrines de alimentos, equipamentos e superfícies em geral dentro de indústrias e estabelecimentos que processam alimentos. Detergente para uso geral; INSTRUÇÕES DE USO: Aplicando com gerador de espuma, a dosagem deve variar entre 1 e 2%. Na limpeza por imersão, fazer solução a 1%.; Itens Inclusos: 01 Detergente Neutro Concentrado 5 Litros; Dados Técnicos: pH (1%): 7,5 a 8,5; Princípio ativo: Tensoativos aniônicos e sequestrantes; Diluição: 1 litro rende até 200 litros; Aspecto: Gel; Cor: Amarelo; Odor: Característico; Destinado a utilização profissional; Garantia mínima: 3 meses</p>							
70	416.002.069	DISCO VERDE PARA LAVADORA E SECADORA DE PISO	UND	180	0	0,00	0,00
<p>Performance constante durante a vida útil - Possui minerais abrasivos em toda a sua estrutura; Equipamento compatível - Enceradeira de baixa rotação ou lavadora automática de piso; Remoção total de várias camadas de acabamento: Também é usado no procedimento de lavagem semanal do acabamento; É usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 - 300 rpm); O Disco Verde Limpador é utilizado em conjunto com um produto químico neutro para remoção parcial das primeiras camadas de acabamento que apresentam riscos profundos, manchas, marcas e outras sujidades impregnadas no piso; Aplicações sugeridas: Indicado para remoção de camadas superficiais e sujeiras impregnadas na superfície do acabamento de pisos em geral, sem danificar camadas inferiores.</p>							
71	416.002.070	DISCO VERMELHO PARA LAVADORA E SECADORA PAR	UND	180	0	0,00	0,00
<p>O Disco Vermelho Rubi é indicado para limpeza diária de todos os tipos de piso, inclusive os mais frágeis, como porcelanato e pintura epóxi; Resultado esperado: Renova e prolonga o brilho sem remover acabamentos; Performance constante durante a vida útil: Possui minerais abrasivos em toda a sua estrutura; Equipamento compatível: enceradeira de baixa rotação ou lavadora automática; Para limpeza diária; Como resultado, o Disco Vermelho Rubi renova e prolonga o brilho sem remover acabamentos; Oferece performance constante durante a vida útil e é compatível com enceradeiras de baixa rotação ou lavadora automática; Aplicações sugeridas: Indicado para todos os tipos de piso, inclusive os mais frágeis, como porcelanato e pintura epóxi; Somente peças originais garantem a qualidade e a segurança do equipamento e do operador. Itens Inclusos: 01 Disco PAD 510 mm – Vermelho; Dados Técnicos: 510 mm; Garantia mínima: 3 meses.</p>							
72	417.001.298	ESCORREDOR PRATOS SECADOR LOUÇA INOX	UND	23	0	0,00	0,00
<p>Material: Aço Inox; Dimensão A: x L x P: 12cm X 43cm X 33cm; Peso: 1100g; Capacidade (L), (KG) ou (V): 11 Pratos e 5 Copos; Suporta 11 Pratos e 5 Copos</p>							
73	417.001.297	ESCORREDOR TALHER COM DIVISÓRIA TRANSPARENT	UND	28	0	0,00	0,00
<p>Cor: ?Transparente; Peso do produto: ?77 Gramas; Tipo de material: ?Plástico; Dimensões do produto: 20.5 x 11.5 x 12.1 cm; 77 g.</p>							
74	416.002.071	ESCOVA DISCO DE CERDAS VERMELHA 460MM	UND	180	0	0,00	0,00
<p>Escova de cerdas vermelhas com dureza média; Reposição da escova que acompanha a máquina; Itens Inclusos: 01 escovas Disco de Cerdas Vermelhas 460 mm; Dados Técnicos: Diâmetro (mm): 460; Cor: Vermelha; Garantia mínima: 3 meses.</p>							
75	417.001.288	ESCUMADEIRA AÇO INOX	UND	164	0	0,00	0,00
<p>Cor: Prata; Dimensões do produto: 34 x 10 x 1 cm; 200 g.</p>							
76	422.001.171	ESPREDADOR DE FRUTAS ELÉTRICO - INOX 250 W CAF	UND	10	0	0,00	0,00
<p>250 W de potência, alimentação Bivolt e capacidade para 01 litro. Possui corpo feito em polipropileno e aço inox, tornando-o resistente, proporcionando maior durabilidade e qualidade ao produto. Acompanha 02</p>							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
castanhas e copo com peneira. Além de, possuir um motor com duplo rolamento blindado e proteção térmica.							
77	428.001.187	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL INOX 400W BIVOLT	UN	7	0	0,00	0,00
Extrator de suco de laranja industrial INOX 400W bivolt.							
78	417.001.260	FACA DE COZINHA AÇO CARBONO CABO MADEIRA 23 C	UN	40	0	0,00	0,00
Faca de cozinha em aço carbono com cabo de madeira. Tamanho total 23 cm.							
79	417.001.258	FACA DE COZINHA AÇO CARBONO CABO MADEIRA 32 C	UN	46	0	0,00	0,00
Faca de cozinha em aço carbono com cabo de madeira. Tamanho total 32 cm.							
80	417.001.259	FACA DE COZINHA AÇO CARBONO COM CABO MADEIRA	UN	65	0	0,00	0,00
Faca de cozinha em aço carbono com cabo de madeira. Tamanho total 28 cm.							
81	417.001.273	FACA DE MESA INOX PONTA ARREDONDA MÍNIMO 22 C	UND	582	0	0,00	0,00
Medidas aproximadas - 22cm (Extensão) Medidas aproximadas da ponta - 10,5 x 2cm (Extensão x Largura) Medidas aproximadas do cabo - 11,5 x 2cm (Extensão x Largura) Composição - Aço inoxidável Cor - Prata.							
82	417.001.252	FACA SERRILHADA PARA PÃO 30 CM	UN	212	0	0,00	0,00
Faca serrilhada para cortar pão medindo 30 cm de comprimento com cabo plástico ou madeira							
83	417.001.296	FACAS DE CORTE (CABO MADEIRA OU PLÁSTICO) 27 C	UND	22	0	0,00	0,00
Cor: Preto; Tipo de material ?Inox/Polipropileno; Dimensões do produto: 30 x 3.9 x 1.3 cm; 86.2 g.							
84	422.001.172	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX	UND	8	0	0,00	0,00
Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta - Registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio- Volume do forno 55 litros - Porta do forno com serigrafia na cor branca - Puxador ergonômico na porta do forno - Travamento mecânico na porta do forno - Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi - Baixa pressão							
85	422.001.170	FORNO DE MICRO-ONDAS COM FUNÇÃO TIMER - 32L	UND	13	0	0,00	0,00
possui 32 litros de capacidade, tem 1400W de potência, função timer, manter aquecido, trava de segurança e bloqueio de painel.							
86	422.001.192	FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO	UN	15	0	0,00	0,00
fragmentadora de papel com capacidade para fragmentar em partículas 14 folhas. com cesto e rodinhas; abertura de inserção: 230 mm; acionamento: automático, com sensor de presença de papel; capacidade: 14 folhas de papel A4 75 g/m² ou 1 cartão de crédito; cesto: 24 litros, tipo gaveta; cor(es) disponível(is): preto com prata; dimensões: 35 cm x 44 cm x 25,5 cm (L X A X P); funcionamento contínuo por 10 minutos; fragmenta: papel, cartão de crédito, crachás PVC e grampos; nível de ruído: 65 dB; nível de segurança: P4 (Norma DIN 66399); tipo de corte: partículas de 4 x 33 mm; peso: 6,6 kg; reversão: sim; rodízios: sim, 4; sensor(es) de segurança: presença do cesto (sem o cesto não funciona); superaquecimento (proteção térmica); visor: led; voltagem: 110 v;							
87	422.001.174	FREEZER 2 PORTAS, 519 LITROS, HORIZONTAL	UND	17	0	0,00	0,00
Tipo: Horizontal Cor: Branco Capacidade útil: 519,00 litros Capacidade total (litros): 534 litros Display: LED Potência: 160 Watts Controle de temperatura: Eletrônico Temperatura: -18°C a -25°C no modo Freezer e 1°C a 5°C no modo Refrigerador Pés: Rodízios Diferenciais: O interior é feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Classificação Energética: A Consumo de energia: 70,41 kW/h Voltagem: 110V ou 220V Conteúdo da embalagem: Freezer e manual de instruções							
88	428.001.065	FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO 546 LITROS	UND	21	0	0,00	0,00
Especificações Técnicas: Cor: Branco; Quantidade de Portas: 2; Capacidade Bruta: 546 litros; Capacidade Líquida: 546 litros; Tensão / Frequência: 127V/220V / 60Hz; Faixa de Temperatura °C <-18°C +2°C/+8°C; Faixa de Temperatura °F <-0,4°F 35,6°F/46,4°F ; Aplicação Logomarca: Sim; Congelamento Rápido: Não; Dreno: Sim; Cestos Removíveis: Não; Separador Horizontal: 1; Iluminação Interna: Não; Fechamento Automático da Porta/Tampa: Sim; Trava de Abastecimento Sim; Fechadura Sim; Rodízio: Sim; Painel de Controle: Não; Tecla de Seleção Turbo: Não; Termostato Ajustável: Sim ; Potência: 270W; Classificação do Produto: Refrigerador / Congelador; Quantidade de Portas/Tampas: 2; Material Gabinete Externo Aço Pré-Pintado; Material Gabinete Interno: Aço Pré-Pintado; Material da Moldura do Tanque Plástico ; Tipo de Abertura: Basculante; Tipo do Evaporador: Cold Wall ; Tipo de Gás Refrigerante: R-134A ; Tipo de Isolação: Poliuretano; Tipo de Pintura: Poliéster; Tipo de Puxador da Porta: Plástico; Tipo de Condensação: Forçada; Tipo de Controlador de Temperatura: Termostato Eletromecânico ; Largura do Gabinete Interno: 1555 mm; Altura do Gabinete Interno: 715 mm ; Profundidade do Gabinete Interno: 515 mm; Largura Externa: 1665 mm ; Altura Externa: 944 mm ; Profundidade Externa: 690 mm ; Peso Líquido: 83kg ; Peso Bruto: 100kg ; Largura Embalado: 1735 mm ; Altura Embalado: 1011 mm ; Profundidade Embalado: 730 mm ; Empilhamento Máximo: 6 unidades; Garantia mínima: 12 meses.							
89	422.001.166	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL 2 PORTAS - 546 LITROS	UND	10	0	0,00	0,00
Ficha Técnica Garantia Legal: 90 dias; Altura (cm): 944 mm; Aplicação: Alimentos, Congelados, Sorvetes; Aplicação Logotipo: Sim; Capacidade Líquida: 546 Litros; Classificação do Produto: Refrigerador / Congelador; Dreno: Sim; Faixa de Temperatura (°C): 2 a 8°C e -18 a -22°C; Gás Refrigerante: R-134a; Largura (cm): 1665 mm; Medida (LxAxP/cm): 166,5 x 94,4 x 69; Orientação: Horizontal; Peso Líquido (Kg): 83 kg; Profundidade (cm) 690 mm; Quantidade de Portas/Tampas: 2; Rodízio: Sim; Tensão (V) / Frequência (Hz) 50Hz e 60Hz; Termostato Ajustável: Sim; Tipo de Abertura: Basculante; Tipo de Condensação: Forçada; Tipo de Controlador de Temperatura: Termostato Eletromecânico; Tipo de Evaporador: Cold Wall; Tipo de Isolação: Poliuretano; Tipo de Pintura: Poliéster; Tipo de Porta: Cega; Tipo							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
de Puxador de Porta: Plástico; Voltagem: 220V.							
90	417.001.262	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 24 CM	UN	165	0	0,00	0,00
Frigideira antiaderente 24 cm de diâmetro.							
91	417.001.157	FRIGIDEIRA N° 40 ANTIADERENTE	UND	15	0	0,00	0,00
92	417.001.115	GARFO MESA AÇO INOX	UND	562	0	0,00	0,00
Características Principais: Garfo de Mesa em aço inox; Durabilidade e resistência; Fácil de limpar e higienizar; Acabamento em alto brilho; Não utilizar palha de aço, pois pode danificar o produto; Dimensões: 19,3cm x 2,4cm x 16mm (C-L-A); Peso: 45g.							
93	417.001.256	GARFO TRINCHANTE CHURRASCO 46 CM	UN	178	0	0,00	0,00
Garfo trinchante churrasco com lâmina em aço inox e cabo de madeira medindo 46 cm.							
94	417.001.321	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO TAMPA DE ROSCA - AÇO INOX	UN	50	0	0,00	0,00
Medidas: 31,5cm Altura x 10,5cm Diâmetro; Capacidade: 1 Litro; Tempo de conservação para líquidos quentes: 6 horas; Tempo de conservação para líquidos frios: 6 horas; Sistema de fechamento: Rosca; Material do interior: Vidro; Materiais do exterior: Aço inoxidável; Sistema de abertura da tampa: Rolha clean; Largura: 20 cm; Altura: 20 cm; Com tampa: Sim.							
95	417.001.294	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS	UND	116	0	0,00	0,00
Material: Revestimento externo em plástico. Ampola de Vidro; Capacidade: 1,8L; Dimensões aproximadas: (CxLxA) Ø13,5 x 37cm; Peso aproximado: 900g; Observações: Capacidade: 1.8L; Jato forte e preciso ao bombear; Exclusivo sistema que não pinga; Maior Resistência; Conservação térmica diferenciada; Ampola de Vidro com possibilidade de troca.							
96	417.001.295	GARRAFA TÉRMICA PRETA 1L	UND	270	0	0,00	0,00
Especificações do produto: Acabamento: Lisa; Capacidade: 1L; Conservação Térmica: 12h Quente / 24h Frio; Dimensões de Produto (A x L x C) cm: 31,3 x 11,8 x 14,4; Isolamento Térmico: Ampola de Vidro; Livre de BPA: Sim; Material Atóxico: Sim; Material Externo: Inox; Sistema de Servir: Bomba de pressão.							
97	428.001.151	GAVETEIRO AVULSO 2 GAVETAS;MEDINDO 0,30CM DE LARGURA	UND	29	0	0,00	0,00
Gaveteiro avulso 2 gavetas; Confeccionado em BP de 15mm, modelo linha polar, na cor cinza com borda cinza, com 2gavetas (uma) com chave, medindo 0,30cm de largura x 0,40cm profundidade x 0,21cm altura.							
98	422.001.168	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 LITROS- COR BRANCA	UND	10	0	0,00	0,00
Geladeira Frost Free 375 litros com duas portas e freezer em cima. Controle de temperatura eletrônico externo e fácil de usar. Compartimento extra frio no refrigerador. Com 3 prateleiras de vidro temperado removíveis, gaveta de legumes, porta-ovos, área de acesso rápido e temperos.							
99	422.001.162	GELADEIRA FROST FREE INVERSE 573 LITROS BRANCA	UND	8	0	0,00	0,00
Capacidade Total: 573.0l; Capacidade Do Refrigerador: 394.0l; Capacidade Do Congelador/Freezer: 179.0l; Características E Funções Do Refrigerador: Tipo De Porta Inverse; Recursos Especiais Do Refrigerador: Alerta De Porta Aberta Iluminação Led, Resfriamento Rápido; Recursos Básicos Do Refrigerador Porta-Garrafas Gavetas Para Vegetais E Frutas Pés Niveladores Compartimento Para Laticínios Prateleira Removível Porta-Ovos; Dispenser Externo Não Possui; Tipo De Controle Painel Eletrônico; Acabamento Externo Da Porta Aço; Material Da Prateleira Vidro Temperado; Características E Funções Do Congelador / Freezer; Recursos Do Congelador/Freezer Compartimento Na Porta Prateleira Dispenser De Gelo Gela Taças E Copos Gaveta Luz Interior Controle Individual De Temperatura Fábrica De Gelo; Tipo De Degelo Frost Free: Eficiência Energética; Eficiência 127v220v. Energética / Faixa Selo Procel: Selo Procel A (Mais Eficiente); Recomendações Para Utilização E Segurança Antes De Utilizar O Produto Recomenda-Se Consultar Manual De Instruções. Especificações Técnicas: Altura 188.0cm; Largura 84.5cm; Profundidade 75.0cm; Peso 108.0kg; Tensão / Voltagem:							
100	422.001.165	GELADEIRA REFREGIRADOR 260 LITROS DEFROST 2 PORTAS	UND	9	0	0,00	0,00
Tipo de Produto: 2 Portas; Capacidade líquida: 260 Litros; Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 260L; Consumo (Kw/h): 38,4kw/h; Cor: Branco; Selo Procel: Sim; Grades removíveis: Sim; Porta laticínios: Não; Dispenser de água externo/interno: Não; Prateleiras na porta: Sim; Prateleiras de vidro temperado: Não; Recipiente para guardar gelo: Não; Prateleiras reguláveis: Sim; Desodorizador: Não; Iluminação interna: Sim; Alarme de porta aberta: Não; Compartimento extra frio: Não; Compartimento congelamento rápido: Não; Gaveta Sim; Porta ovos Sim; Separador de garrafas: Sim; Degelo automático: Não; Rodízios: Sim; Pés niveladores: Sim; Porta latas: Sim; Porta reversível: Não; Painel eletrônico: Não; Controle de temperatura: Sim; Congelador: Sim; Trava de segurança: Não; Timer: Não; Mostrador frontal de temperatura: Não; Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e Manual; Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt); Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 161,9x54,8x61,3cm; Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 164,2x58,1x65cm; Peso aproximado do produto (Kg) 44kg; Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) 45kg; Garantia do Fornecedor: 12 meses; Referência do modelo: 02282DBA106, 02282DBA206.							
101	428.001.190	GELADEIRA/ REFRIGERADOR 6 PORTAS INOX BRILHANTE	UN	7	0	0,00	0,00
Geladeira/ Refrigerador 6 portas inox brilhante. - Temperatura: +1° A + 7°C - Controle eletrônico digital - Indicador digital de temperatura - Degelo automático natural - Prateleiras 4 níveis, aramadas, reguláveis, um nível pode ser usado como estrado - Revestimento externo em aço inox Medidas: no mínimo 1,80 metros X 1,80 metros							
102	417.001.300	JARRA PLÁSTICA 4 LITROS SORTIDA	UND	176	0	0,00	0,00
Cor Sortida; Conteúdo da Embalagem: 01 Jarra 4 Litros; Capacidade: 04 Litros; Dimensões: 17 cm x 28,50 cm.							
103	417.001.322	JOGO DE COPOS 300ML COM 6 PEÇAS	JG	450	0	0,00	0,00
Copo produzido em vidro de excelente qualidade, mais brilhante e transparente, proporcionam elegância e sofisticação à sua mesa em qualquer ocasião; Dimensões do Produto: 6,9 x 6,9 x 9,6 cm; Peso: 0,155 kg.							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
104	417.001.325	JOGO DE FACAS 4 PEÇAS	JG	150	0	0,00	0,00
		Peças Para Montagem: Jogo Facas Inox 4pc; Tipo De Material: ?Aço Inox; Dimensões Do Produto: ?37 X 18 X 2 Cm; 205 G.					
105	417.001.327	JOGO DE XÍCARA COM PIRES 6 PEÇAS PORCELANA BR	JG	150	0	0,00	0,00
		Jogo De Xícara com Pires 6 Peças Branca; As xícaras de Porcelana do modelo Protel tem 200 ml de capacidade; Contém: 06 Xícaras 200ml, 06 pires 14cm.					
106	417.001.274	KIT PORTA MANTIMENTOS REDONDO AÇÚCAR E CAFÉ	KIT	190	0	0,00	0,00
		Kit porta mantimentos; contém 2 peças; Ideal para armazenar café e açúcar; Modelo redondo; Tampa que se encaixa perfeitamente ao pote; Capacidade: 850 ml. 11 cm x 11 cm (alt. x comp.); Plástico; Peso do Produto: 0,085 kg.					
107	416.002.075	LAMINA DE BORRACHA DOS RODOS PARA SECADORA	UND	180	0	0,00	0,00
		Conjunto de lâminas de borracha do rodo para lavadora de pisos. Esse conjunto de lâminas também é compatível com o modelo BD 50/50, contudo não é a versão standard do equipamento; Obs.: Não são aptas para utilizar em rodo V; As 2 lâminas são utilizadas em conjunto de uma só vez; Sistema de lâminas dupla vida, conforme desgaste de atrito no lado do solo é possível virar e utilizar também do outro lado. Itens Inklusos 02 Lâminas do Rodo da Lavadora de Pisos; Garantia mínima: 3 meses.					
108	422.001.186	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA LED17 17KG	UN	13	0	0,00	0,00
		Ficha técnica do produto: Controles: Eletromecânicos; Velocidade de centrifugação (rpm)630; Tensão/Voltagem- 110V - 220V; Consumo de Energia: A (menos 25% de consumo); Acabamento do cesto: Polipropileno; Cor: Branco; Garantia12 meses; Eficiência Energética: A; DIMENSÕES MINIMAS: Altura1,05 m; Largura66,20 cm; Profundidade72,40 cm; Peso46,00 g; Capacidade MINIMAS (kg de roupas)17; Acesso ao cesto: Superior; Água quente: Não; Centrifugação: Sim; Dispenser para sabão: Sim; Dispenser para alvejante: Sim; Elimina fiapos: Sim - através do filtro; Características Gerais- Ultra Filter Pega Fiapos - Único com Tecnologia Jet&Clean - Sistema de Lavagem com Ciclos Rápidos - Programa Super Silencioso - Cesto Inox - Função Limpeza de Cesto - Programas de Lavagem - Função Avança Etapas - Programa Rápido - Função Turbo Agitação/Secagem - Função Duplo Enxágue - Função Reutilização de Água - Lava edredom King Size; Observações- Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.					
109	422.001.167	LAVADORA SECADORA PISO CAPACIDADE 2,040 M²/HOI	UND	4	0	0,00	0,00
		Cor: Cinza; Tipo de Uso: Uso Intensivo; Peso: 63,648Kg; Altura: 1195mm; Largura: 770mm; Comprimento: 1360mm; Produtividade teórica/prática: 2040/1020 m²/h; Faixa de trabalho: 510 m²/h; Faixa de aspiração: 850 m²/h; Tanque de água limpa/suja: 50/50 L/L; Pressão de contato com a escova: 27,3 g/cm²; Rotação da escova: 155 rpm; Tração: Não; Tensão: 220V;Autonomia média: 3 hora(s); Nível de ruído: 66 dB(A); Peso com bateria: 134Kg; Dimensões aproximadas (mm) (CxLxA): 1185 x 540 x 1000; Garantia mínima: 12 meses					
110	428.001.044	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS INOX 220 V	UN	19	0	0,00	0,00
		Liquidificador industrial de 10 litros baixa rotação 220V Aço inoxidável com copo monobloco, sem soldas e sem frestas, peça única de aço inox e com formato em "V", permitindo a formação de um vórtice que direciona o alimento para as lâminas, além de garantir a trituração de forma homogênea e em menor tempo, também facilita a higienização. Rotação de 4 motor 0,5CV Potência.500rpm.					
111	428.001.189	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO	UN	12	0	0,00	0,00
		Liquidificador Industrial 2 litros alta rotação INOX 127V 800W. Liquidificador de alta rotação, com copo de 2 litros resistente, liquidifica e mistura, possui base em polipropileno, copo inox com solda e tampa atóxica com visor. Tem ainda lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto, base antiderrapante.					
112	422.001.161	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS INOX, 110W	UND	7	0	0,00	0,00
		Especificações Técnicas: Uso: Com/Ind; Corpo: Aço Inox; Rotação: 3500 Rpm; Frequência: 60 Hz; Isolação:Classe F; Peso: 10,800 Kg; Potência: 1200w / 1000 W; Tensão: 127v / 220v – Bivolt.					
113	422.001.169	LIQUIDIFICADOR PRETO 1200W 127V	UND	12	0	0,00	0,00
		1200W de potência e 12 velocidades, além de função pulsar - Capacidade máxima de 3 litros - Conta com faca de 6 lâminas, que são ultra afiadas e resistentes, permitindo que você triture até gelo - Filtro que separa o suco das sementes e bagaço - Tampa com orifício - Base antiderrapante					
114	417.001.309	LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	UN	47	0	0,00	0,00
		- Especificações Técnicas: Capacidade: 100L; Largura: 425mm; Comprimento: 595mm; Altura: 925mm; Peso: 7,8kg; Garantia mínima: 3 meses.					
115	417.001.301	LIXEIRA 100L REDONDA PRETA C/TAMPA	UND	58	0	0,00	0,00
		Capacidade: 100L Cor: preta Medidas: Altura: 730mm; Largura: 590mm Profundidade: 515mm; Informações complementares; Ambiente: Escritório; Material: Plástico.					
116	428.001.139	LONGARINA 3 LUGARES ESTRUTURA EM METALÃO 30 X 50	UND	13	0	0,00	0,00
		Longarina 3 lugares; Longarina tipo cria com braços, assento eencosto em compensado de madeira anatomicamente eestofados com espuma injetada de alta densidade e revestidoem courvim. Estrutura em metalão 30 x 50 chapa 18 c/ metalão40 x 60 chapa 18 e tubo 7/8 chapa 18 medindo 1,50mt. decomprimento, com tratamento antiferruginoso e pinturaeletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura					
117	409.001.092	LONGARINA ISO 4 LUGARES	UND	19	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
<p>LONGARINA ISO 4 LUGARES DIMENSÕES: Largura - 2200mm Profundidade - 600mm Assento - 465(L) x 430(P)mm Encosto - 470(L) x 270(A)mm</p> <p>DESCRIPTIVO: - Assento injetado em polipropileno puro com espessura média não inferior a 4 mm, com furos duplos retangulares de 27 mm x 2 mm que se encontram na horizontal, e acomodação de forma ergonômica para as pernas dando maior conforto ao usuário. A fixação do assento é por meio de parafusos próprio para plástico, auto roscavel que garanta uma fixação adequada para que o assento fique preso à estrutura. - Encosto injetado em polipropileno puro com espessura média não inferior a 4 mm, com furos duplos retangulares de 27 mm x 2 mm que se encontram na horizontal, e acomodação de forma ergonômica para as costas dando maior conforto ao usuário. A fixação é por meio de pinos que se encaixam na parte de trás do encosto, garantindo que ele não saia com facilidade.</p> <p>ESTRUTURA: - Confeccionada por meio de aço carbono 1006/1008, com perfis em tubo 50x30 mm com parede de no mínimo 1,5 mm de espessura (chapa 16), tubo retangular 40x60 mm com parede de 2 mm e tubo oblongo de 16 x 30 mm com 1,50 mm de espessura. - Estrutura deve ser soldada por processo mig eletrodeposição deixando-a tipo monocoque. - Acabamento dos pés com ponteira em polipropileno. - Estrutura com tratamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com resistência à corrosão em superfícies. - O revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura entre 40 a 100 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo no processo de pintura resistência à névoa salina de 300 horas.</p> <p>EMBALAGEM Embalagem em papelão ondulado, saco plástico ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva sem contato direto com o produto.</p> <p>GARANTIA doze meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o contra nota.</p>							
118	422.001.175	MÁQUINA DE LAVAR 18KG	UND	12	0	0,00	0,00
<p>Características; Abertura da Tampa: Superior Material Geral: Aço, Vidro. Consumo Aproximado de Energia: 0,55 Eficiência Energética: Classe a Consumo de Água por Ciclo: 180L Material: aço / vidro/ poliuretano Material do Cesto: Aço inox Dimensões:Altura: 104,5 cm / Largura: 66,2 cm / Profundidade: 72,5 cm / Peso: 46 kg</p>							
119	417.001.263	MARTELO DE CARNE ALUMÍNIO	UN	173	0	0,00	0,00
<p>Martelo de carne em alumínio medindo no mínimo 19 cm de comprimento por 4 cm de largura. Conter no mínimo um lado corrugado.</p>							
120	428.001.153	MESA 1,40 X 1,60 S/ GAVETA EM FORMATO DE L, MEDINDO	UND	24	0	0,00	0,00
<p>Mesa de escritório em L, 1,40 x 1,60 s/ gaveta; na cor cinza com bordacinza, sem gaveta. Em formato de L, medindo 1,40mt x 1,60mtde largura x 0,60cm de profundidade x 0,75 de altura. Pés emferro.</p>							
121	428.001.155	MESA 1,60 X 1,60 S/ GAVETA FORMATO EM L MEDINDO	UND	32	0	0,00	0,00
<p>Mesa de escritório em L, 1,60 x 1,60 s/ gaveta; cor cinza com bordacinza, sem gaveta. Em formato de L, medindo 1,60mt x 1,60mtde largura x 0,60cm de profundidade x 0,75 de altura. Pés emferro.</p>							
122	428.001.147	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,00;MEDINDO 0,75 DE A	UND	20	0	0,00	0,00
<p>Mesa escritório s/ gaveta 1,00; Mesa modelo secretária em BP de15mm, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,00 de largura x0,60 de comprimento</p>							
123	428.001.148	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,20;MEDINDO 0,75 DE A	UND	20	0	0,00	0,00
<p>Mesa escritório s/ gaveta 1,20; Mesa modelo secretária em BP de15mm, modelo linha polar, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,20 de largura x0,60 de comprimento.</p>							
124	428.001.157	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,40;MEDINDO 0,75 DE A	UND	40	0	0,00	0,00
<p>Mesa escritório s/ gaveta 1,40; Mesa modelo secretária em BP de15mm, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,40 de largura x0,60 de comprimento</p>							
125	428.001.149	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,40MEDINDO 0,75 DE A	UND	25	0	0,00	0,00
<p>Mesa escritório s/ gaveta 1,40; Mesa modelo secretária em BP de15mm, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,40 de largura x0,60 de comprimento</p>							
126	428.001.150	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,60;MEDINDO 0,75 DE A	UND	20	0	0,00	0,00
<p>Mesa escritório s/ gaveta 1,60; Mesa modelo secretária em BP de15mm, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,60 de largura x0,60 de comprimento</p>							
127	421.022.015	MESA QUADRADA PLÁSTICA 70X70 BRANCA	UN	500	0	0,00	0,00
<p>Largura: 70 Cm; Altura: 70 Cm; Profundidade: 70 Cm; Composição: Polipropileno; Empilhável E Resistente; Dimensão Aproximada: 70cm X 70cm X 70cm (C-L-A); Peso: 3,972kg.</p>							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
128	409.001.090	MESA REDONDA DE REUNIÃO 1100MM X 740MM	UN	13	0	0,00	0,00
		<p>MESA REDONDA DE REUNIÃO: DIMENSÕES: Altura: 740mm (+/-10mm) (do chão ao tampo) Diâmetro do Tampo: 1100mm (+/-3mm) Produto deve ser fabricado por madeira controlada do FSC RESUMO: Mesa reunião redonda confeccionada em MDP, revestido por BP com proteção antibacteriana e textura tátil. Tampo com espessura de 25 mm e borda com 2,5mm. Colunas com pés e travessas estampados em aço. Soldas nas colunas invisíveis ao usuário. Componentes metálicos com tratamento nanocerâmico e acabamento das superfícies em Epóxi-Poliéster. DESCRITIVO: Mesa reunião redonda, confeccionada em madeira prensada de MDP (édiu density particleboard) com BP (laminado melamínico de baixa pressão). Estrutura composta por pés e travessas em aço carbono estampadas em repuxo e coluna formada por tubo redondo. Estrutura confeccionada com coluna em tubo redondo de 101,60mm, parede de 1,90mm em aço carbono; Cinco bases de apoio ao chão em chapa de aço #14 (1,90mm), estampada em repuxo com formato estrutural com desenho orgânico, pontas arredondadas, com dimensões de 80mm x 53mm (A x L) e abertura para encaixe da coluna que recebe solda por dentro do pé de forma que fique invisível ao usuário; para controle do desnível do piso cada base possui sapata niveladora em nylon injetado na superfície de contato ao chão. Travessas sob o tampo estampadas de forma estrutural em chapa de aço carbono de 1,90mm de espessura, com 67mm x 20mm (L x A), e estampo em repuxo rebaixado para receber os parafusos e chanfros frontal e posterior com ângulo de 25° para acabamento. Tampo com espessura de 25 mm elaborado em madeira prensada de MDP (édiu density particleboard) com ambas as faces em BP (laminado melamínico de baixa pressão) com textura tátil, com efeito, 3D e proteção antibacteriana, acabamento fosco garantindo que não haja reflexão; Bordos em perfil termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento, com espessura de 2,5mm e raio da borda de contato com o usuário de 2,5mm, de acordo com o item 3.5 da Norma ABNT NBR 13966:2008. Dimensões do tampo: Diâmetro – 1100mm x 25mm A mesa deverá atender aos requisitos dimensionais para a superfície de trabalho, de acordo com a Norma ABNT NBR 13966:2008. ACABAMENTO E SEGURANÇA Todos os componentes metálicos recebem acabamento das superfícies por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas termo fixas de base epóxi-poliéster polimerizáveis às altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo nanocerâmico de fosfatização orgânica, livre de componentes voláteis e metais pesados tóxicos. GARANTIA no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação e oxidação</p>					
129	422.001.189	MICRO FONE C/ FIO	UN	25	0	0,00	0,00
		<p>Tipo de DVD: Convencional; Conexões: USB – RCA; Mídia suportada: DVD - DVD-R/RW - DVD+R/RW - CD - CD-R/RW; Formatos de áudio: WMA - MP3; Formatos de foto: JPEG; Sistema de cor: NTSC - PAL-M – AUTO; Modos de seleção: Seleção de álbuns e faixas de músicas Sim; Seleção de áudio Sim; Seleção de legendas Sim; Voltagem: Bivolt; Tipo de tomada: 10A; Consumo aproximado de energia; Stand-by Sim; Cor: Preto; Extras: Karaokê - Riping Copy - Zoom - Disc Copying - Controle Remoto - Senha para controle de arquivos censurados - Câmera lenta - Proteção de Tela; Peso aproximado: Peso do produto 680g; Peso do produto com embalagem 700g; Dimensões do produto: Largura 22cm; Altura 4cm; Profundidade 20cm; Dimensões do produto com embalagem: Largura 26cm; Altura 7cm; Profundidade 26cm; Fio c/ aproximadamente três metros; Garantia mínima: 12 meses.</p>					
130	422.001.190	MICRO FONE S/ FIO UH02MM MÃO DUPLO	KIT	25	0	0,00	0,00
		<p>Microfone Sem Fio modelo UH02MM Mão Duplo; Faixa de frequência: 600.000 ~ 600,630MHz; Alcance médio: 100 Mts; Resposta de Frequência: 50 Hz ~15kHz (+/-) 3dB; Relação Sinal » Ruído: >98dB- T.H.D.: 0,1%; Nivel de Saída de Áudio: XLR: -30dBV , P-10: -8Dbv; Estabilidade de Frequência: +/- 15 kHz; Conexão de Saída: XLR balanceada, P10 não balanceada; Alimentação: 2 pilhas AA; 2 frequências UHF fixas; Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; Chassis plástico; Baixo ruído de manuseio; Garantia: 3 meses para defeitos de fabricação.</p>					
131	417.001.303	ORGANIZADOR DE PIA	UND	26	0	0,00	0,00
		<p>Cor: ?Preto; Número da peça ?OP 500 PTF; Tipo de material ?Polipropileno; Tipo de suporte ou fixação: ?sobre a bancada; Dimensões do produto: ?21 x 8.5 x 7 cm; 0.11 g.</p>					
132	417.001.265	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO Nº 45 COM TAMPA	UN	28	0	0,00	0,00
		<p>Panela de alumínio batido fundido nº 45 com tampa. Medidas: 45 cm de diâmetro X 18 cm de altura com 3mm de espessura.</p>					
133	417.001.266	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO Nº 50 COM TAMPA	UN	31	0	0,00	0,00
		<p>Panela de alumínio batido fundido nº 50 com tampa. Medidas: 50 cm de diâmetro X 20 cm de altura com 3mm de espessura.</p>					
134	417.001.271	PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS PROFISSIONAL ALUM	UN	16	0	0,00	0,00
		<p>Panela de pressão 18 litros profissional alumínio com fechamento externo e alça. Com 8 travas na tampa para vedação completa e uma válvula adicional para saída de pressão em caso de obstrução da válvula principal.</p>					
135	417.001.270	PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS PROFISSIONAL ALUM	UN	20	0	0,00	0,00
		<p>Panela de pressão 22 litros profissional alumínio com fechamento externo e alça. Com 8 travas na tampa para vedação completa e duas válvulas adicionais para saída de pressão em caso de obstrução da válvula principal.</p>					
136	417.001.307	PEÇA FORRO DE MESA TÉRMICO	UND	254	0	0,00	0,00
		<p>Forro De Mesa Térmico; Largura: 1,40m; Metro: Linear Espessura: (+/- 0,02m); Composição: 100%Poliéster. Impermeável: Sim.</p>					
137	417.001.291	PEGADOR DE MASSA	UND	165	0	0,00	0,00
		<p>Cor: Inox; Tipo de material: Aço Inox; Dimensões do produto: 28 x 4.8 x 4.8 cm; 95 g.</p>					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada				Observação/Marca	
138	417.001.269	PENEIRA INOX 12 CM	UN	183	0	0,00	0,00
		Peneira inox 12 cm de diâmetro, com suporte para acomodação em painéis e travessas, Suporta altas e baixas temperaturas, material de Inox resistente e flexível. Base côncava.					
139	417.001.268	PENEIRA INOX 16 CM	UN	31	0	0,00	0,00
		Peneira inox 16 cm de diâmetro, com suporte para acomodação em painéis e travessas, Suporta altas e baixas temperaturas, material de Inox resistente e flexível. Base côncava.					
140	417.001.267	PENEIRA INOX 20 CM	UN	33	0	0,00	0,00
		Peneira inox 20 cm de diâmetro, com suporte para acomodação em painéis e travessas, Suporta altas e baixas temperaturas, material de Inox resistente e flexível. Base côncava.					
141	439.001.203	PISO 50 X 50 CM	UN	200	0	0,00	0,00
		COR: PRETO MEDIDAS: 500mm X 500mm X 30mm CAPACIDADE: 10 TON./M ² PESO: 0,80 KG MATERIAL: PEAD OU PP					
142	428.001.145	PLASTIFICADORA;DIMENSÕES: 365 X 160 X 105 MMPÉS	UND	10	0	0,00	0,00
		Plastificadora; Capacidade de Plastificação: 01 folha por vez, potência do motor: 6 Watts. Consumo de energia: 450Watts/Hora, tempo de aquecimento: 4 a 6 minutos, temperatura Ajustável de: 90°C à 150°C. Espessura do Polisilcompatível: 75 - 200 micras. Dimensões: 365 x 160 x 105 mm Pêso: 2,5 kgs. Dispensa o uso de protetor térmico, tempo de operação: contínuo (não requer parada p/ resfriamento).					
143	417.001.328	PORTA CONDIMENTOS 3 PEÇAS	JG	150	0	0,00	0,00
		Medidas frasco: 8 x 8 x 6 CM (largura x altura x profundidade) - 3 frascos de 190ml cada - Frascos de vidro; Cor: ?Prata; Peças para montagem: 3 Potes com Tampa; Tipo de material: Vidro e Plástico; Dimensões do produto: ?6 x 6 x 9 cm; 600 g.					
144	417.001.318	POTE PLÁSTICO COM TAMPA 2,3 LITROS	UN	180	0	0,00	0,00
		Pote plástico com tampa 2,3 litros, plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 20 cm comprimento X 20 cm de largura X 10 cm altura					
145	417.001.319	POTE PLÁSTICO COM TAMPA 6,5 LITROS	UN	30	0	0,00	0,00
		Pote plástico com tampa 6,5 litros, plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 23 cm comprimento X 33 cm de largura X 11 cm altura.					
146	417.001.272	POTE PLÁSTICO RETANGULAR HERMÉTICO COM TAMP	UN	279	0	0,00	0,00
		Altura: 9,2 CM; Largura: 9,3 CM; Comprimento: 15,9 CM; Transparente; Material: Plástico.					
147	417.001.025	PRATO FUNDO TRANSPARENTE	UN	550	0	0,00	0,00
		Os pratos, em vidro temperado, são resistentes a impactos e pequenas quedas; Pode ir ao micro-ondas, freezer, geladeira e lava-louças; Cor: Vidro transparente; Dimensões: 22,2cm x 22,2cm x 3,1cm (C-L-A); Peso: 360g; Prato Fundo, com 22 cm de diâmetro.					
148	417.001.323	PRATO RASO 27CM PRISMA PORCELANA	UN	150	0	0,00	0,00
		Especificações Técnicas: Contém: 1 prato; Material: Porcelana; Cores: Branco; Diâmetro: 27cm; Altura: 4cm; Peso: 790g					
149	428.001.188	PROCESSADOR PREPARADOR DE ALIMENTOS 7 DISCO	UN	6	0	0,00	0,00
		Processador preparador de alimentos 7 discos 220V. Fabricado em aço inoxidável. De utilização simples, com um movimento único para alimentação. Bocal de alimentação extra-longo que proporciona uma produção de alimentos de grandes proporções e também um bocal de alimentação contínua, garantindo assim uma alta produção de alimentos de diversos tamanhos. Com 7 (sete) discos incluso de 203 MM sendo: 1 fatiador de 1mm, 01 fatiador de 3mm, 01 fatiador batata palito 7x7mm, 01 ralador fino, 01 ralador 3mm, 01 ralador 5mm e 01 ralador 8mm.					
150	422.001.173	PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO BIVOLT - BRANCO	UND	12	0	0,00	0,00
		Vida útil do filtro: 6 meses ou 4.000 litros Eficiência de redução de Cloro livre: COM REDUÇÃO DE CLORO Eficiência de retenção de partículas: CLASSE C Dimensões s/ embalagem (A x L x P): 360 X 275 X 355 mm Dimensões c/ embalagem (A x L x P): 421 x 283 x 373 mm Peso Líquido: 5,25 kg Peso Bruto: 6,40 kg Temperatura de operação: 5° a 40°C Vazão Nominal: 60 L/h Vazão Mínima: 30 L/h Vazão Máxima: 61,8 L/h Pressão de operação: 39,2 a 392 kpa (0,4 a 4 kgf/cm ²) Volume de água gelada: 0,8 L Capacidade de refrigeração: 0,3 L/h					
151	428.001.142	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO BRANCO; MEDI	UND	34	0	0,00	0,00
		Purificador de água refrigerado branco; Gabinete em plástico polipropileno de auto impacto, sem emendas na cor branca, para uma maior resistência. Base em plástica em polipropileno de auto impacto. Tampa com separador de água embutido (funil), pingadeira e lente frontal em PS cristal (transparente). Aparador de copos e lente frontal em PS cristal (transparente). Conexões hidráulicas internas atóxicas. Torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar. Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada. Serpentina em cobre, com pintura alimentícia, localizada na parte interna do reservatório, gerando uma refrigeração mais rápida. Termostato fixo externo para ajuste de temperatura de 4 a 15°C, com sete níveis de temperatura. Anel vedante degarrafão. Produzido com compressor hermético de 1/10 HP. Medindo: Altura: 430mm x Largura: 295mm x Profundidade: 430mm. Peso: 8,2kg. Sistema de voltagem: Refrigeração por compressor hermético Potência: 154W e voltagem: 127V ou 220V. Medidas do dispenser para copos: Altura 150 mm x Largura 205 mm. Capacidade de resfriamento: 3,5 l/h (ambientes a 25°C). Reservatório de água gelada: 3,0 litros. Bebedouro industrial aço inox com pé 100 litros 3 torneiras; Gabinete Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza. Reservatório Fabricado em Polietileno. Capacidade para 100 Litros de Água Gelada. Isolamento EPS. Serpentina Interna, em aço inox 304. Aparador/cuba Em aço inox 430. Torneiras Tipo/Modelo "Rosca". Compressor Embraco. 1/6HP. Gás utilizado: R134A (Ecológico). Temperatura Controle através de termostato com regulagem. Tensão Disponível em 127 V CA ou 220 V CA. Dimensões: (A x L x C) 1,27M x 70CM x 70CM. 36 KG.					
152	408.001.113	QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO 150X120 CM	UND	50	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
153	408.001.184	QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO 200 X 120 C	UN	50	0	0,00	0,00
154	408.001.183	QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO 250 X 120 C	UN	50	0	0,00	0,00
155	408.001.185	QUADRO ESCOLAR BRANCO QUADRICULADO 400X120C	UN	60	0	0,00	0,00
156	417.001.275	RALO TELA INOX PIA DE COZINHA 9 CM	UND	2	0	0,00	0,00
Entidade: Ralo; inclui armação: Não; Comprimento: 9 cm; Diâmetro: 5.6 cm; Forma: 9.0cm x 2.0cm x 9.0cm; Indicação: Pia; Largura: 9 cm; Material: Aço inox; Modelo: Ralo tela inox pia de cozinha 9 cm.							
157	429.002.004	REGADOR PLASTICO 10 LITROS	UN	53	0	0,00	0,00
Regador plástico 10 litros; Material do regador: polipropileno; Capacidade do regador: 10 litros; Peso: 0.20 kg; Garantia do fabricante: 6 meses; Itens inclusos: Bico tipo ducha (crivo).							
158	417.001.299	RODINHO DE PIA PLÁSTICO BRANCO 16 CM	UND	187	0	0,00	0,00
Referência: 007778; Embalagem: 1 Unidade; Composição: Plástico; Dimensão: 16cm.							
159	428.001.132	ROUPEIRO 08 PORTAS;MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98MTDE ALTURA X 62,5 DE LARGURA X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM OITOVÃOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 450MM X 300MM CADA.	UND	15	0	0,00	0,00
160	428.001.133	ROUPEIRO 12 PORTAS;MEDINDO 1,98 MTDE ALTURA X 62,5 DE LARGURA X 0,40 CM DE PROFUNDIDADE, COM DOZE VÃOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 450MM X 300MM CADA.	UND	16	0	0,00	0,00
161	416.001.029	SABONETEIRA DE MESA 500ML COM VÁLVULA APLICADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE.	UN	180	0	0,00	0,00
162	417.001.305	SALEIRO DE COZINHA PLÁSTICO (RESISTENTE) COM TAPA E VÁLVULA APLICADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE.	UND	181	0	0,00	0,00
Tipo de material: ?Plástico; Número do modelo: ?UZ145; Dimensões do produto: ?35 x 27.3 x 11.1 cm; 80 g.							
163	439.001.202	SMART PALLET ECO 1210 (ABERTO)	UN	200	0	0,00	0,00
COR: PRETO MEDIDAS: 1200mm X 1000mm X 150mm CAPACIDADE: ESTÁTICA ATÉ 3.000 KG - DINÂMICA ATÉ 1.500 KG PESO: 12 KG MATERIAL: PEAD OU PP							
164	043.001.917	SMART PALLET ECO 1210 (LISO)	UN	200	0	0,00	0,00
COR: BRANCO MEDIDAS: 1200 MM X 1000 MM X 150 MM CAPACIDADE: ESTÁTICA ATÉ 3.000 KG - DINÂMICA ATÉ 1.500 KG PESO: 13 KG MATERIAL: PEAD OU PP							
165	417.001.304	SUPORTE PARA BOTAPOVA DE GÁS Ø 30,5 CM	UND	30	0	0,00	0,00
Número da Peça: ?615; Cor: Cromado; Material: ?Aço cromado Formato: ?Redondo; Peso: 0.3 Quilogramas; Comprimento: ?31 centímetros; Largura: 31 centímetros; Altura: 07 centímetros; Dimensões do produto: ?31 x 31 x 7 cm; 295 g.							
166	428.001.152	SUPORTE PARA CPU ALTO;MEDINDO 0,28CM DE LARGURA X 0,42CM DE PROFUNDIDADE X 0,48CM DE ALTURA	UND	22	0	0,00	0,00
Suporte para CPU alto; Confeccionado em BP de 15mm, na cor cinza com borda cinza, com rodízio e rodas, medindo 0,28cm de largura x 0,42cm profundidade x 0,48cm altura							
167	417.001.279	SUPORTE PLÁSTICO PARA COAR CAFÉ - FILTRO 103	UND	170	0	0,00	0,00
Dimensões do produto: 15.5 x 13 x 16.5 cm; 77 g; Tipo de material ?Polipropileno.							
168	417.001.255	TÁBUA/PLACA POLIETILENO 50X29,5 CM	UN	181	0	0,00	0,00
Tábua/placa para cortes de carnes, verduras e legumes em polietileno nas cores: vermelha, verde ou branca							
169	422.001.176	TANQUE ELÉTRICO CIMENTO AZULEJADO	UND	15	0	0,00	0,00
Confeccionado em cimento armado, Cerâmica interna e externa, Tampa superior e frontal branca, Sistema de lavagem: turbilhamento, Timer: desligamento automático (10 minutos), Três posições: roupa delicada, normal e pesada, Dimensões (CxLxA): 59cm x 59cm x 89cm, Peso: 90kg, Cor: revestimento cerâmico, Capacidade: 2,4kg de roupa, Motor: 1/4 cv, Voltagem: 110V ou 220V, Corrente Elétrica: 3A ou 1,5A, Potência: 260W, Consumo de energia elétrica: 0,049 kWh/ciclo							
170	428.001.156	TAPETÃO ALFABETO E NUMERAIS 36 PÇ;MEDINDO 33 CM X 33 CM X 0,8 CM DE ESPESURA (CADA PLACA). ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO	UND	20	0	0,00	0,00
Tapetão Alfabeto e Numerais 36 PÇ; Tapete confeccionado em E.V.A, contendo 36 peças colorido. Todas as letras do alfabeto maiúsculo e numerais (0 à 9), placas medindo 33 cm x 33 cm x 0,8 cm de espessura (cada placa). Acondicionado em saco plástico							
171	422.001.163	TELEVISÃO 50 POLEGADA, 4K UHD	UND	11	0	0,00	0,00
Tipo Do Produto Eletrônicos; Resolução 4k; Aparelhos Compatíveis Televisão; Peças Para Montagem Controle Remoto Smart Control - Baterias Para Controle Remoto Cabo De Força Manual; Tecnologia Da Tela 4k Crystal; Tela Ou Mostrador Ips; Proporção Da Tela 16:9; Resolução 3840x2160; Etiqueta Nacional De Eficiência Energética (Ence) A+; Tipo De Fonte De Energia: Energia Elétrica; Baterias Inclusas Não; Funciona Com Baterias Não; Taxa De Atualização 60 Hz; Tecnologia De Conexão Bluetooth, Wi-Fi, Usb, Ethernet, Hdmi; Cor Preta; Cor Correspondente Preta; Conexões Wi-Fi; Garantia Do Fabricante 01 Ano; Peso Do Produto 14 G; Dimensões Do Produto 6 X 6 X 14 Cm; 14 G.							
172	422.001.185	TELEVISÃO SMART HD LED 32"	UN	13	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
<p>Informações técnicas: Tipo: Smart TV; Polegadas: 32"; Resolução: HD; Tecnologia: LED; Recursos: PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV; Frequência: 60Hz; Sistema operacional: Tizen; Conectividade: Wi-Fi Direct; Conexões: 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Ethernet (LAN) - 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo); Processador: Hyper Real; Controle remoto: Sim; Modo game; Sim; Tela: Resolução (Pixels) 1280x720; Formato da tela: Widescreen; Som; Sistema de som: Dolby Digital Plus; Mute: Sim; Funções; Closed caption Sim; Sleep timer: Sim; Pés: Sim; Energia: Voltagem Bivolt; Cor da base: Preto; Cor da borda: Preto; Padrão de furação: Vesa; Cor: Preto; INMETRO 005993/2017; Peso aproximado: Peso do produto: 4kg; Peso do produto com embalagem: 5,8kg; Dimensões do produto: Largura: 73cm; Altura: 43cm; Profundidade: 7,4cm; Garantia mínima 12 meses; Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - Controle Remoto - Baterias - Manual do Usuário - Cabo de energia.</p>							
173	422.001.178	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE T WISTER 60CM F	UND	85	0	0,00	0,00
<p>Motor de alta performance, bivolt, silencioso, protetor térmico, duplo rolamento blindado, grades de proteção de segurança e peças metálicas com pintura eletrostáticas. Fonte de alimentação – energia elétrica Características especiais – oscilante Componentes inclusos – controle de velocidade</p>							

Total: 0,00

, 09 de setembro de 2022.