



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 1 de 14

Licitação: **000075/22** **PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	428.001.191	AMASSADEIRA SEMI RÁPIDA BASCULANTE 15 KG BIVOLT Amassadeira semi rápida basculante 15 kg bivolt Características: - Cuba em aço inox; - Acabamento em pintura epóxi; - Batedores em ferro fundido; - Cuba basculante para facilitar a retirada de massa; - Carenagem em chapa de aço; - Sistema de segurança conforme NR-12.	UN	9
2	422.001.188	APARELHO DE DVD PLAYER Modelo D-20; Tipo de DVD: Convencional; Conexões: USB – RCA; Mídia suportada: DVD - DVD-R/RW - DVD+R/RW - CD - CD-R/RW; Formatos de áudio: WMA - MP3; Formatos de foto: JPEG; Sistema de cor: NTSC - PAL-M – AUTO; Modos de seleção: Seleção de álbuns e faixas de músicas: sim; Seleção de áudio Sim; Seleção de legendas Sim; Voltagem: Bivolt; Tipo de tomada: 10A; Consumo aproximado de energia: Stand-by Sim; Cor: Preto; Extras: Karaokê - Ripping Copy - Zoom - Disc Copying - Controle Remoto - Senha para controle de arquivos censurados - Câmera lenta - Proteção de Tela; Peso aproximado: Peso do produto 680g; Peso do produto com embalagem 700g; Dimensões do produto: Largura 22cm; Altura 4cm; Profundidade 20cm; Dimensões do produto com embalagem: Largura 26cm; Altura 7cm; Profundidade 26cm; Garantia mínima: 12 meses	UN	25
3	417.001.326	APARELHO DE JANTAR 12 PEÇAS INCOLOR Itens inclusos: 04 Pratos Rasos 23 cm; 04 Pratos Fundos 22,4 cm; 04 Copos Ginga 265ml; Pode ser levado ao: Freezer, Micro-ondas, Lava-Louças; Cor: Incolor; Decoração: Diamante; Material: Vidro temperado; Dimensões mínimas: 23 x 14 x 22,5cm; Peso mínimo Líquido: 3,516 Kg.	JG	150
4	422.001.191	APARELHO DVD PLAYER D-22 HDMI PRETO Aparelho De Dvd Player D-22 Hdmi Preto; Modelo D-22; Funções: Karaokê; Conexões; Usb – Hdmi; Recursos; Função Disc Copying; Mídia Suportada Dvd, Dvd-R/Rw, Dvd+R/Rw, Vcd, Svcd Jpeg E Mp3 Player; Formatos De Áudio Mp3 Player; Voltagem: Bivolt; Controle Remoto: Sim; Cor: Preto; Peso Aproximado: Peso Do Produto 712g; Peso Do Produto Com Embalagem 1kg; Dimensões Do Produto: Largura: 22,5cm Altura: 4,5cm Profundidade: 19cm; Dimensões Do Produto Com Embalagem: Largura: 30cm Altura: 8cm Profundidade: 27,6cm; Garantia: Prazo 01 Ano (3 Meses De Garantia Legal E Mais 9 Meses De Garantia Especial Concedida Pelo Fabricante).	UN	25
5	422.001.177	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO Categoria: eletroeletrônicos, aparelho telefônico sem fio c/ident. 1.9GHZ preto Dimensões da Embalagem: Altura: 15,5 cm / Largura: 7 cm / Comprimento: 13 cm / Peso: 0,346 kg	UND	104
6	428.001.171	ARMÁRIO BAIXO - BALCÃO - 4 PORTAS CINZA CRISTAL TX - PADRÃO 18 MM Tampo: MDP / MDF 18 mm Fundo: MDP / MDF 18 mm Estrutura: MDP / MDF 18 mm Acabamento da estrutura: Revestimento BP resistente a manchas e riscos. Acabamento das bordas: Fita em PVC colada a 220º para proteção contra umidade. Portas: 4 portas com 2 dobradiças metálicas 35 mm reforçadas. Puxadores em detalhe tipo cava nas bordas superiores das portas, com design moderno e funcional. Pés em sapatas deslizantes niveladoras com regulagem de altura. Medidas aproximadas: 72,5 x 150,6 x 47 cm (Altura x Largura x Profundidade) Cor Cinza Cristal Tx	UN	21
7	428.001.129	ARMÁRIO BALCÃO 2 PORTAS;MEDINDO: 0,80 DE ALTURA X 0,40 DE PROFUNDIDADE X 0,80DE LARGUR/UND Armário balcão 2 portas; Armário baixo fechado com duas portas com chave, na cor cinza com azul e borda em PVC cinza, modelo linha polar em BP 15mm, c/ bordas em PVC na cor cinza. Medindo: 0,80 de altura x 0,40 de profundidade x 0,80de largura.	UND	34
8	409.001.095	ARMARIO DE AÇO COM 03 PORTAS Armário Em Aço, Com 03 Portas:Dimensões mínimas: (A X L X P Em Mm): 1600 X 1200 X 400 Ou 1600 X 1200 X 450.	UND	37
9	428.001.127	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 1,98 ALTURA X 0,90 LARGURA X 0,40PROFUNDIDADE Armário de aço; Armário em aço, com duas portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras e puxadores na cor cinza. Confeccionadona chapa 26, medindo 1,98 altura x 0,90 largura x 0,40profundidade, na cor cinza.	UND	35
10	428.001.128	ARMÁRIO DE AÇO;MEDINDO 1,98 ALTURA X 1,10 LARGURA X 0,40PROFUNDIDADE Armário de aço; Armário em aço, com duas portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras e puxadores na cor cinza. Confeccionadona chapa 26, medindo 1,98 altura x 1,10 largura x 0,40profundidade, na cor cinza.	UND	41
11	428.001.170	ARMÁRIO ROUPEIRO 20 PORTAS Quantidade de portas: 20 Tamanho das portas: Pequenas Chapa: 26 Sistema de fechamento: Pitão para Cadeado Altura: 198cm	UN	13



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 2 de 14

Licitação: 000075/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Largura: 122.5cm Profundidade: 40cm Possui gancho interno: Sim Possui sapatas niveladoras: Sim Dobradiças: Externas		
12	428.001.131	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS;MEDINDO 1,34MT ALTURA X 47CM LARGURA X 60CMPROFUNDIDADE	UND	28
		Arquivo de aço 4 gavetas; Arquivo em aço, com 4 gavetas, na cor cinza, confeccionado na chapa 26, com puxadores na cor cinza, medindo 1,34mt altura x 47cm largura x 60cmprofundidade, c/ batoque de nylon		
13	428.001.130	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS;MEDINDO 133,5MT ALTURA X 49CM LARGURA X 68,5CMPROFUNDIDADE	UND	34
		Arquivo de aço 5 gavetas; Arquivo em aço, com 5 gavetas, nacor cinza, confeccionado na chapa 26, com puxadores na corcinza, medindo 133,5mt altura x 49cm largura x 68,5cmprofundidade, c/ batoque de nylon.		
14	417.001.257	ASSADEIRA ALUMÍNIO 35 X 25 X 5,5 CM	UN	19
		Assadeira em alumínio medindo: 35 x 25 x 5,5 cm.		
15	417.001.281	BACIA 15 LITROS REDONDA 41,4CM DE PLÁSTICO	UND	172
		Bacia grande 15 Litros redonda 41,4cm de plástico Branca; Capacidade - 15 Litros; Medidas aproximadas - 41,4 x 17cm (Diâmetro x altura); Composição – Polipropileno; Cor – variadas; Validade – Indeterminada; Conteúdo do envio - 1 unidade da Bacia grande 15 Litros redonda 41,4cm de plástico Branca.		
16	417.001.284	BACIA CANELADA REFORÇADA	UND	11
		Cor: Branca; Conteúdo da Embalagem: 01 Bacia Plástica Material: Polipropileno; Capacidade: 34 L; Dimensões do Produto (AxLxP): 22,8 cm x 54,6 cm.		
17	417.001.282	BACIA FRISADA 25 LITROS 47 X 16 CM	UND	161
		Cor: Transparente; Material: Plástico; Peso mínimo: 202 Gramas.		
18	417.001.283	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS	UND	13
		Dimensões: 53 x 20cm; Capacidade: 30 litros; Matéria-prima: Plástico; Cores variadas.		
19	417.001.254	BACIA PLÁSTICA RESISTENTE 10 LITROS	UN	193
		Bacia plástica resistente 10 litros medindo 40 cm de diâmetro.		
20	417.001.253	BACIA PLÁSTICA RESISTENTE 16 LITROS	UN	190
		Bacia plástica resistente 16 litros medindo 45 cm de diâmetro		
21	428.001.192	BATEDEIRA PLANETÁRIA 650W	UN	9
		Batedeira planetária 650W 3 tipos de batedores: Batedor Globo, Batedor Raquete e Batedor Gancho Tigela com capacidade para 5 litros 10 velocidades 110 volts		
22	428.001.182	BEBEDOURO DE GALÃO INOX GRANDE	UN	22
		Voltagem: 110v; Aplicação: Coluna; Capacidade do Reservatório (L): 2 Litros; Consumo (kWh): 12,2 kWh/mês; Garantia minima: 12 meses; Medida (LxAxP/cm): 32 x 98 x 33 cm; Peso Líquido (Kg): 12,8 Kg; Potência (W): 90w; Temperatura da Água Gelada Verão (°C): 10 °; Voltagem: 110V/220V; Água Gelada por Hora (Litros/hora): 1,28 Litros/H.		
23	428.001.097	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR	UN	52
		Bebedouro de mesa com água natural e gelada possui torneira com função Mix que permite a mistura de água natural e gelada com apenas um toque, a refrigeração é feita por compressor, o que deixa a água gelada até nos dias mais quentes, além de ter design moderno e baixo consumo de energia. Informações técnicas: Tipo de bebedouro Mesa, Sistema de refrigeração Compressor, Capacidade do reservatório, 20 litros, Níveis de temperatura, +5°C a +15°C, Tipo de água, Natural e gelada, Capacidade, Resfriamento 03 litros/hora de água gelada, Reservatório água gelada 03 litros, Suporta galões de até 20 litros, Altura máxima dos copos 14 cm, Recursos Torneiras: Torneiras com a função MIX – Permitem mistura de água gelada e natural com apenas um toque, Bandeja de água Sim Removível, Silencioso, Gás refrigerante ecológico Sim R134A, Voltagem 110 Volts, Consumo aproximado de energia 13Kw/h/Mês, Material, Plástico, Cor Branco, INMETRO BRP235151, Aprovada pelo INMETRO, Peso mínimo do produto 10 kg, Peso do produto com embalagem 11 kg, Dimensões do produto, Largura 28,3 cm, Altura 42,2 cm, Profundidade 41,2 cm, Dimensões do produto com embalagem, Largura 29 cm, Altura 43 cm, Profundidade 42 cm.		
24	428.001.140	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ 100 LITROS 3 TORNEIRAS (REF.2268);DIMENSÕES: (A X L X C)	UND	32
		Bebedouro industrial aço inox com pé 100 litros 3 torneiras; Gabinete Em aço inox 430, protegido com PVC na corcinza. Reservatório Fabricado em Polietileno. Capacidade para100 Litros de Água Gelada. Isolamento EPS. Serpentina Interna,em aço inox 304. Aparador/cuba Em aço inox 430. TorneirasTipo/Modelo "Rosca". Compressor Embraco. 1/6HP. Gás utilizado:R134A (Ecológico). Temperatura Controle através de termostatocom regulagem. Tensão Disponível em 127 V CA ou 220 V CA.Dimensões: (A x L x C) 1,27M x 70CM x 70CM. 36 KG.		
25	428.001.141	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ 200 LITROS 4 TORNEIRAS; DIMENSÕES: (A X L X C)	UND	11



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 3 de 14

Licitação: **000075/22 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Bebedouro industrial aço inox com pé 200 litros 4 torneiras;Gabinete Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza.Reservatório Fabricado em Polietileno. Capacidade para 200Litros de Água Gelada. Isolamento EPS. Serpentina Interna, em aço inox 304. Aparador/cuba Em aço inox 430. TorneirasTipo/Modelo "Rosca". Compressor Embraco. 1/6HP. Gás utilizado:R134A (Ecológico). Temperatura Controle através de termostato com regulagem. Dimensões: (A x L x C) 1,32M x105CM x 70CM, Peso mínimo: 42KG.		
26	417.001.280	BORRIFADOR DE 500 ML 19,5cm Largura: 7,5cm. Material: Pvc Pet Plástico; volume: 500 MI; Altura:	UND	552
27	417.001.324	BOWL DE PORCELANA BLUE GARDEN 12X6,5CM Com detalhes em azul de forma bem delicada sua impressão está encantadora. Composição: Porcelana; Dimensões: 12cm x 6,5cm (C-A); Peso: 215g.	UN	150
28	428.001.135	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO;MEDIDASDO ASSENTO: 0,50 DE LARGURA X 0,4	UND	62
		Cadeira Diretor Giratória Estofada com braço; uma injetada, revestido em tecido j. Serrano. Base giratória com cinco astes erodízios duplo c/ regulagem de altura do assento á gás. Medidasdo assento: 0,50 de largura x 0,48 de profundidade. Medidas doencosto: 0,47 de largura x 0,48 de altura. Braço fechado em polipropileno		
29	428.001.158	CADEIRA ESTOFADA FIXA ANATÔMICA;MEDINDO: 0,40CM X0,42CM X ENCOSTO 0,37CM X 0,30CM, ESTR	UND	90
		Cadeira Estofada fixa anatômica; Cadeira fixa, sem braços, com estofamento em espuma injetada de boa qualidade, revestimento com tecido J. Serrano. Assento medindo: 0,40cm x0,42cm x encosto 0,37cm x 0,30cm, estrutura em ferro 7/8 nachapa 1,20 com tratamento antiferruginoso e pinturaeletrostática a pó epóxi e em forno de alta temperatura.		
30	428.001.136	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO;MEDIDA DO ASSENTO: 0,46 DE LARGURA X 0,44 DE PROF	UND	58
		Cadeira executiva giratória com braço; Cadeira ExecutivaGiratória com Braço; Assento e encosto em compensado com espuma injetada, revestido em tecido j. Serrano. Base giratória/ cinco astes e rodízios duplo c/ regulagem de altura do assentoa gás. Medida do assento: 0,46 de largura x 0,44 de profundidade. Medida do encosto: 0,44 de largura x 0,36 dealtura. Braço Fechado tipo corsa em polipropileno		
31	428.001.138	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇO;MEDIDA DO ASSENTO: 0,46 DE LARGURA X 0,44 DE PROF	UND	50
		Cadeira executiva giratória sem braço; Cadeira ExecutivaGiratória com Braço; Assento e encosto em compensado com espuma injetada, revestido em tecido j. Serrano. Base giratória/ cinco astes e rodízios duplo c/ regulagem de altura do assentoa gás. Medida do assento: 0,46 de largura x 0,44 de profundidade. Medida do encosto: 0,44 de largura x 0,36 dealtura		
32	428.001.137	CADEIRA FIXA ESTOFADA FDE;DIMENSÕESCONFORME PROJETO.	UND	51
		Cadeira fixa estofada fde; Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. Dimensõesconforme projeto. Assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.		
33	428.001.134	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE C/ BRAÇO;MEDIDAS: ACENTO: 50CM X 46CM X 5CM E ENCOSTO: 62CM	UND	56
		Cadeira Giratória Presidente C/ Braço; Cadeira em espuma injetada, anatômica, giratória, revestida com tecido J serrano de boa qualidade. Base com capa relex c/ 5 rodízios, braço corsa, com lâmina de aço. Medidas: acento: 50cm x 46cm x 5cm e encosto: 62cm x 48cm x 5cm		
34	428.001.169	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO PRATA COM ALMOFADA	UN	23
		Braço em aço cromado com formato anatômico Peso máximo recomendado por assento 150 Kg Medidas 46x34 cm Assento: 52 cm Altura do encosto: 46 cm Altura do chão até o assento: 38 cm Altura do assento até o encosto: 42 cm Altura do chão até o encosto: 75 cm Largura: 50,00 cm Altura: 77,00 cm Comprimento: 182,00 cm		
35	428.001.168	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES CROMADO PRATA COM ALMOFADA	UN	32
		Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg. Braço em aço cromado com formato anatômico		



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 4 de 14

Licitação: **000075/22** **PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Assento: 52 cm Altura do encosto: 46x34 cm Altura do chão até o assento: 38 cm Altura do assento até o encosto: 42 cm Altura do chão até o encosto: 75 cm Largura: 68,00 cm Altura: 80,00 cm Comprimento: 240,00 cm		
36	409.001.099	CADEIRA PARA OBESO REFORÇADA ATÉ 170 KG Cadeira para escritório s/ braço, suporta até 170 kg, com base fixa com 4 pés e travas; Fabricação nacional com encosto anatômico que ocupa toda a a região lombar e das costas, espuma anatômica injetada, proporcionando mais conforto, ergonomia além de ser uma poltrona com estética mais bonita; O revestimentos do assento e encosto é em tecido; Peso suportado 170kg; Altura total da cadeira: 102 cm; Altura do Assento ao chão: 45 cm; Altura do Encosto: 57 cm; Largura do Encosto: 59 cm; Largura do Assento: 60 cm; Profundidade do Assento: 47 cm.	UN	45
37	421.022.014	CADEIRA PLÁSTICA POLTRONA COR BRANCA Estrutura: Polipropileno; Capacidade mínima (kg): 182kg; Peso (kg): 2.4; Dimensões (AxLxP): 81,5 x 57 x 56cm; Registro INMETRO; Garantia mínima de 3 meses.	UN	2.000
38	428.001.154	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS;MEDIDAS: ASSENTO: 42CM X 40CM X 5CM EENCOSTO:UND Cadeira Secretária giratória sem braços; Cadeira em espumainjetada, giratória, revestida com tecido J serrano de boaqualidade. Assentos com bordas arredondadas, regulagem dealtura, com 5 rodízios. Medidas: assento: 42cm x 40cm x 5cm eencosto: 38cm x 30cm x 5cm.	UND	57
39	422.001.164	CAIXA DE SOM BLUETOOTH AMPLIFICADA - 700W USB FormatoAmplificada; Conectividade Bluetooth@; Características - Display Digital - Bateria Recarregável - Rádio Fm - Função TwS (Conecte 2 Sem Uso De Fio); Potência 700w Rms; Conexões Usb, P2, P10 E Rca; Tamanho Do Woofer 15"; Formato De Mídia Mp3; Indicado Para - Reprodução De Músicas - Microfone - Guitarra; Modos De Equalização Ajuste De Grave E Agudo; Tipo De Display Digital; Alimentação Energia Elétrica; Tempo De Carregamento- Primeira Carga Deve Ser De 12 Horas Ininterruptas - As Demais Recargas Demorarão De 5 A 6 Horas Ou Até Que O Led Na Parte Traseira Do Aparelho Fique Verde; Voltagem Bivolt; Tipo De Tomada 10 A; Consumo Aproximado De Energia 0,7kw/H; Cor Preto E Vermelho; Certificado De Homologação Da Anatel Número 14968-20-03211; Peso Do Produto 14,1kg; Peso Do Produto Com Embalagem 16,6kg; Dimensões Do Produto - Largura: 39cm - Altura: 68cm - Profundidade: 37,4cm; Prazo De Garantia mínima: 12 meses.	UND	23
40	422.001.187	CAIXA DE SOM PORTÁTIL 30W USB/MICRO SD/BLUETOOTH/RADIO/AUX Especificações Técnicas: Alto Falantes: 30 Watts Reais (25w + 5w); Bateria: 1200mah; Sensibilidade: +- 36db; Conexões: Microfone / Usb / Sd / Aux / Bluetooth; Alimentação: Pode Ser Carregada Diretamente Na Tomada (Cabo Incluso) Ou Em Portas Usb 9v com; Fonte: Frequência: Fm: 88 ~ 108mhz; Medidas: A 28 X P 15,0 X L 20,0 (Centímetros); Itens Inclusos: 01 X Caixa De Som Infokit; 01 X Carregador; 01 X Cabo P2; 01 X Controle Remoto; 01 X Alça Para Transporte; Cor: Preto.	UN	60
41	417.001.276	CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS, INCOLOR Caixa Organizadora 50 litros com Travas e Tampa Dimensões: 34cm x 59cm x 38cm (C-L-A)	UND	55
42	417.001.277	CAIXA ORGANIZADORA 56 L COM TRAVA E TAMPA, INCOLOR Cor: incolor; Peso do produto: 1389 Gramas; Componentes inclusos Caixa 56 L Com Trava, Incolor; Dimensões do produto: 55.5 x 40.3 x 36.5 cm; 1.39 Quilogramas.	UND	42
43	417.001.278	CAIXA ORGANIZADORA ALTA TRANSPARENTE 4,5 LITROS Medidas (cm): 28(L) x 17(P) x 17(A) Caixa Organizadora Alta Transparente 4,5 Litros Medidas (cm): 28(L) x 17(P) x 17(A) Ref. 1375.	UND	37
44	417.001.315	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 11 LITROS Caixa plástica organizadora com tampa 11 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 39 cm comprimento X 28 cm de largura X 13 cm de altura.	UN	40
45	417.001.313	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 23 LITROS Caixa plástica organizadora com tampa 23 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 51 cm comprimento X 34 cm de largura X 18 cm de altura.	UN	46
46	417.001.311	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 26 LITROS Caixa plástica organizadora com tampa 26 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 54 cm comprimento X 39 cm de largura X 16 cm de altura.	UN	30
47	417.001.312	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 30 LITROS Caixa plástica organizadora com tampa 30 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 64 cm comprimento X 44 cm de largura X 14 cm de altura.	UN	20
48	417.001.310	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 37 LITROS Caixa plástica organizadora com tampa 37 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 63 cm comprimento X 45 cm de largura X 18 cm de altura.	UN	45
49	417.001.314	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 8 LITROS Caixa plástica organizadora com tampa 8 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 33 cm comprimento X 21 cm de largura X 15 cm de altura.	UN	40
50	417.001.261	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA HORTIFRÚTI VAZADA	UN	31



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 5 de 14

Licitação: **000075/22** **PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
51	417.001.317	Caixa plástica organizadora hortifrúti vazada. Medidas: comprimento externo: 55 cm, largura externa: 36 cm, altura total: 31 cm capacidade volumétrica 49 litros, carga por caixa: 30 kg, carga de empilhamento 360 kg. CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA SEM TAMPA 35 LITROS Caixa plástica organizadora sem tampa 35 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 58 cm comprimento X 39 cm de largura X 20 cm de altura.	UN	25
52	417.001.316	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA SEM TAMPA 45 LITROS Caixa plástica organizadora sem tampa 45 litros. Plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 65 cm comprimento X 44 cm de largura X 20 cm de altura.	UN	25
53	417.001.320	CALDEIRÃO Nº 24 - 10 LITROS Tipo de panela: Tachos; Capacidade em volume: 10 l; Formato de venda: Unidade; Altura x Largura: 21 cm x 24 cm; Diâmetro: 24 cm; Peso: 2 kg; Tipos de fogões compatíveis: industrial, profissional; Material da panela: Alumínio; Com sistema de fechamento automático: Não; Com revestimento antiaderente: Não; Inclui tampa: Sim; Descrição: Caldeirão Nº 24; Diâmetro 24 cm; Capacidade 10,3 Litros; Altura 21 cm.	UN	16
54	417.001.292	CANECÃO ALUMÍNIO N14 2 LITROS Canecão de Alumínio N14 Cabo de Baquelite 2L; Material Alumínio Acabamento Cabo de baquelite Dimensões do Produto (Comp. x Alt.) cm 14 x 14 cm Diâmetro (cm) 14 cm; Garantia mínima: 90 dias; Cor: Alumínio Polido	UND	180
55	417.001.293	CANECAO DE ALUMINIO 4,5L Nº 18 Dimensões Externas (LxPxA): 28 x 18 x 17,5cm; Material: Alumínio Plástico Baquelite; Capacidade: 4,5 Litros; Boca: 18cm; Peso: 462 g; Largura: 23 cm; Altura: 22 cm Comprimento: 33 cm.	UND	22
56	417.001.308	CESTO FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA ECO NATURE 60L Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa sobreposta são injetados em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - Injetado; Cores: Azul (papeis), Vermelho (plásticos), Verde (vidro), Amarelo (metais), Marrom (orgânico), Cinza (não reciclável), Branco (infectante) e Preto (Madeira); Capacidade: 60 litros; Dimensões Aproximadas: 61,5 cm x 51,0 cm x 43,5 cm (Altura x Comprimento x Largura).	UN	28
57	417.001.287	COLHER DE ARROZ EM INOX 33CM Comprimento: 33 cm; Material: Inox; Conteúdo: 01 (uma) Colher.	UND	165
58	417.001.306	COLHER DE MADEIRA OVAL 35CM Composição: Madeira 100% reflorestada; Dimensão: Aproximada da Peça: 35cm; Peso: 44g	UND	12
59	417.001.251	COLHER DE PAU POLIDA 60 CM Colher de pau grande, polida, medindo: 60 cm de comprimento, parte côncava 8,5 cm.	UN	202
60	417.001.117	COLHER MESA EM AÇO INOX Tipo De Produto: Avulsos; Espessura: 1,2mm; Dimensões: 187 x 39 x 24mm; Garantia: 90 dias para vícios ou defeitos de fabricação; Material: Aço Inox; Peso: 35 gr.	UND	562
61	417.001.286	CONCHA DE ALUMÍNIO COM CABO SPAZIO REFORÇADA N. 8 Ficha técnica: Tamanho: Pequena Material da concha: Alumínio estampado Diâmetro: 7,5 Cm Profundidade: 2,5 cm Espessura: 1 mm Material da haste: Alumínio extrusado Diâmetro: 7 mm Comprimento do cabo: 19,8 cm Cabo com a ponta curvada Comprimento total da concha: 23 cm Peso: 48 gr. Validade indeterminada, produto não perecível	UND	165
62	417.001.285	CONCHAS ALUMÍNIO 9 CM DIÂMETRO, 30 CM CABO Material: Alumínio; Dimensões do Produto (Cabo) 25,5cm; Diâmetro da Concha (cm): 9cm; Peso do Produto (com embalagem); Garantia mínima: 90 dias.	UND	168
63	428.001.146	CONJUNTO CARTEIRA DE GRADE FUNDAMENTALTAMPO MEDINDO60CM X 40CM, CONFECCIONADO EM UND	UND	60
64	428.001.144	CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO FUNDAMENTAL MEDINDO 1,80 MT DE COMPRIMENTO X 60 CM DELARC UND	UND	24

Conjunto Carteira de Grade Fundamental; Estruturaconfeccionado em tubo de aço industrial 7/8, na chapa de 1,20,com tratamento antiferruginoso, carteira com porta livros, emperfil de aço maciça soldada a estrutura pintura eletrostáticaem pó epóx em forno de alta temperatura. Tampo medindo60cm x 40cm, confeccionado em MDF, medindo 18mm, revesti do em melaminico nos 2 lados, bordas envernizadas. Altura da carteira 74cm. Cadeira, assento medindo 38cm largura x 34cm comprimento, encosto anatômicos medindo 38cm de largura x 19cm de comprimento, revestidos em fórmica. altura do encosto ao chão medindo 75 cm, assento medindo 43cm de altura

Conjunto de mesa Refeitório Fundamental; Mesa retangularfundamental, tampo confeccionado em MDF 18mm, revesti do em fórmica brilhante bege, com bordas arredondadas e envernizadas, medindo 1,80 mt de comprimento x 60 cm de largura x 72 cm de altura. Estrutura em metalão 20 x 40 pés em tubo 1 ¼, na cor preta, pintura epox, com 02 bancos em fórmica, estrutura em metalão,



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 6 de 14

Licitação: 000075/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
65	409.001.093	20 x 30 chapa 18 e pés tubo 1¼, e chapa18 comportando 12 pessoas, medindo 1,80 mt de comprimento x30 cm de largura x 40 cm de altura. CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA COM CADEIRAS (REF: BIBLIOTECA) Conjunto De Mesa Sextavada Com Cadeiras: Composto Por 01(Uma) Mesa Sextavada Juvenil: Estrutura Em Tubo 7/8 X 0.90 Com Pintura Epóxi-Pó, Tratamento Anti-Ferruginoso Alt 0.74 Cm. Tampo Em Mdf 18mm Revestido Em Fórmica (0,8mm) Medida 1.20. De Diâmetrocom Bordas Envernizadas E 06 (Seis) Cadeira Escolar Em Fórmica Adulta Estrutura Tubo 7/8 X 0.90, (Chapa 20) Com Travas Nas Pernas, Com Pintura Epóxi-Pó, Tratamento Anti-Ferruginoso Assento / Encosto Em Compensado Multi-Laminado Anatómico Revestimento Em Fórmica, (0,8mm) Medida Do Assento 0,38 X 0.37 X 0.10 Mm, Medida Do Encosto 0,38 X 0.21 X 0.10.Mm. (Com Formica 1 Face E No Verso Imbuia Envernizada). Altura Do Assento Ao Piso 0,43 Cm	CJT	30
66	428.001.193	DESCASCADOR DE BATATA 10 KG INOX 220V Descascador de batata 10 kg inox 220V - Corpo em aço inox; - Peças removíveis e feitas em aço inox visando praticidade na hora da higienização; - Sensor de segurança na tampa que quando aberta o descascador não entra em funcionamento; - Disco abrasivo em aço carbono revestido com óxido de alumínio. # Especificações Técnicas; - Capacidade: 10 kg; - Potência: 0,5 cv; - Produção: até 200 kg/h; - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 220v.	UN	6
67	416.002.072	DETERGENTE CONCENTRADO DE BAIXA ESPUMA NEUTRO RENDIMENTO DE 1 LITRO PARA 100 LITROS I UND Especificações: Tipo De Uso: Uso Intensivo; Peso: 5 L: 5160 G / 20 L: 21100 G / 50 L: 52200 G; Altura 5 L: 130 Mm / 20 L: 230 Mm / 50 L: 370 Mm; Largura: 5 L: 290 Mm / 20 L: 370 Mm / 50 L: 580 Mm; Comprimento: 5 L: 190 Mm / 20 L: 320 Mm / 50 L: 310 Mm.	UND	180
68	416.002.073	DETERGENTE FLOOR CARE RM 755 Especificações: Tipo de Uso Uso Intensivo: Peso 5 L: 6000 g / 20 L: 21000 g / 50 L: 51000 g; Altura5 L: 200 mm / 20 L: 250 mm / 50 L: 400 m; Largura 5 L: 280 mm / 20 L: 390 mm / 50 L: 550 mm; Comprimento 5 L: 200 mm / 20 L: 200 mm / 50 L: 300 mm	UND	180
69	416.002.074	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO (5 LITROS) Detergente super concentrado de alta eficiência e espumação. Próprio para a limpeza geral neutra em pisos, paredes, mesas, balcões, vitrines de alimentos, equipamentos e superfícies em geral dentro de indústrias e estabelecimentos que processam alimentos. Detergente para uso geral; INSTRUÇÕES DE USO: Aplicando com gerador de espuma, a dosagem deve variar entre 1 e 2%. Na limpeza por imersão, fazer solução a 1%.; Itens Inclusos: 01 Detergente Neutro Concentrado 5 Litros; Dados Técnicos: pH (1%): 7,5 a 8,5; Princípio ativo: Tensoativos aniônicos e sequestrantes; Diluição: 1 litro rende até 200 litros; Aspecto: Gel; Cor: Amarelo; Odor: Característico; Destinado a utilização profissional; Garantia mínima: 3 meses	GALAO	180
70	416.002.069	DISCO VERDE PARA LAVADORA E SECADORA DE PISO PARA LIMPEZA PESADA DIAMÊTRO 440MM UND Performance constante durante a vida útil - Possui minerais abrasivos em toda a sua estrutura; Equipamento compatível - Enceradeira de baixa rotação ou lavadora automática de piso; Remoção total de várias camadas de acabamento: Também é usado no procedimento de lavagem semanal do acabamento; É usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 - 300 rpm); O Disco Verde Limpador é utilizado em conjunto com um produto químico neutro para remoção parcial das primeiras camadas de acabamento que apresentam riscos profundos, manchas, marcas e outras sujidades impregnadas no piso; Aplicações sugeridas: Indicado para remoção de camadas superficiais e sujeiras impregnadas na superfície do acabamento de pisos em geral, sem danificar camadas inferiores.	UND	180
71	416.002.070	DISCO VERMELHO PARA LAVADORA E SECADORA PARA LIMPEZA MÉDIA DISCO PAD 510 MM UND O Disco Vermelho Rubi é indicado para limpeza diária de todos os tipos de piso, inclusive os mais frágeis, como porcelanato e pintura epóxi; Resultado esperado: Renova e prolonga o brilho sem remover acabamentos; Performance constante durante a vida útil: Possui minerais abrasivos em toda a sua estrutura; Equipamento compatível: enceradeira de baixa rotação ou lavadora automática; Para limpeza diária; Como resultado, o Disco Vermelho Rubi renova e prolonga o brilho sem remover acabamentos; Oferece performance constante durante a vida útil e é compatível com enceradeiras de baixa rotação ou lavadora automática; Aplicações sugeridas: Indicado para todos os tipos de piso, inclusive os mais frágeis, como porcelanato e pintura epóxi; Somente peças originais garantem a qualidade e a segurança do equipamento e do operador. Itens Inclusos: 01 Disco PAD 510 mm – Vermelho; Dados Técnicos: 510 mm; Garantia mínima: 3 meses.	UND	180
72	417.001.298	ESCORREDOR PRATOS SECADOR LOUÇA INOX UND Material: Aço Inox; Dimensão A: x L x P: 12cm X 43cm X 33cm; Peso: 1100g; Capacidade (L), (KG) ou (V): 11 Pratos e 5 Copos; Suporta 11 Pratos e 5 Copos	UND	23
73	417.001.297	ESCORREDOR TALHER COM DIVISÓRIA TRANSPARENTE UND Cor: ?Transparente; Peso do produto: ?77 Gramas; Tipo de material: ?Plástico; Dimensões do produto: 20.5 x 11.5 x 12.1 cm; 77 g.	UND	28
74	416.002.071	ESCOVA DISCO DE CERDAS VERMELHA 460MM UND Escova de cerdas vermelhas com dureza média; Reposição da escova que acompanha a máquina; Itens Inclusos: 01 escovas	UND	180



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 7 de 14

Licitação: 000075/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
75	417.001.288	Disco de Cerdas Vermelhas 460 mm; Dados Técnicos: Diâmetro (mm): 460; Cor: Vermelha; Garantia mínima: 3 meses. ESCUMADEIRA AÇO INOX Cor: Prata; Dimensões do produto: 34 x 10 x 1 cm; 200 g.	UND	164
76	422.001.171	ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO - INOX 250 W CAPACIDADE 1 L 250 W de potência, alimentação Bivolt e capacidade para 01 litro. Possui corpo feito em polipropileno e aço inox, tornando-o resistente, proporcionando maior durabilidade e qualidade ao produto. Acompanha 02 castanhas e copo com peneira. Além de, possui um motor com duplo rolamento blindado e proteção térmica.	UND	10
77	428.001.187	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL INOX 400W BIVOLT Extrator de suco de laranja industrial INOX 400W bivolt.	UN	7
78	417.001.260	FACA DE COZINHA AÇO CARBONO CABO MADEIRA 23 CM Faca de cozinha em aço carbono com cabo de madeira. Tamanho total 23 cm.	UN	40
79	417.001.258	FACA DE COZINHA AÇO CARBONO CABO MADEIRA 32 CM Faca de cozinha em aço carbono com cabo de madeira. Tamanho total 32 cm.	UN	46
80	417.001.259	FACA DE COZINHA AÇO CARBONO COM CABO MADEIRA 28 CM Faca de cozinha em aço carbono com cabo de madeira. Tamanho total 28 cm.	UN	65
81	417.001.273	FACA DE MESA INOX PONTA ARREDONDA MÍNIMO 22 CM Medidas aproximadas - 22cm (Extensão) Medidas aproximadas da ponta - 10,5 x 2cm (Extensão x Largura) Medidas aproximadas do cabo - 11,5 x 2cm (Extensão x Largura) Composição - Aço inoxidável Cor - Prata.	UND	582
82	417.001.252	FACA SERRILHADA PARA PÃO 30 CM Faca serrilhada para cortar pão medindo 30 cm de comprimento com cabo plástico ou madeira	UN	212
83	417.001.296	FACAS DE CORTE (CABO MADEIRA OU PLÁSTICO) 27 CM Cor: Preto; Tipo de material ?Inox/Polipropileno; Dimensões do produto: 30 x 3.9 x 1.3 cm; 86.2 g.	UND	22
84	422.001.172	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX 55 L Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta - Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio- Volume do forno 55 litros - Porta do forno com serigrafia na cor branca - Puxador ergonômico na porta do forno - Travamento mecânico na porta do forno - Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi - Baixa pressão	UND	8
85	422.001.170	FORNO DE MICRO-ONDAS COM FUNÇÃO TIMER - 32L possui 32 litros de capacidade, tem 1400W de potência, função timer, manter aquecido, trava de segurança e bloqueio de painel.	UND	13
86	422.001.192	FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 14 FL fragmentadora de papel com capacidade para fragmentar em partículas 14 folhas. com cesto e rodinhas; abertura de inserção: 230 mm; acionamento: automático, com sensor de presença de papel; capacidade: 14 folhas de papel A4 75 g/m ² ou 1 cartão de crédito; cesto: 24 litros, tipo gaveta; cor(es) disponível (is): preto com prata; dimensões: 35 cm x 44 cm x 25,5 cm (L X A X P); funcionamento contínuo por 10 minutos; fragmenta: papel, cartão de crédito, crachás PVC e grampos; nível de ruído: 65 dB; nível de segurança: P4 (Norma DIN 66399); tipo de corte: partículas de 4 x 33 mm; peso: 6,6 kg; reversão: sim; rodízios: sim, 4; sensor(es) de segurança: presença do cesto (sem o cesto não funciona); superaquecimento (proteção térmica); visor: led; voltagem:110 v:	UN	15
87	422.001.174	FREEZER 2 PORTAS, 519 LITROS, HORIZONTAL Tipo: Horizontal Cor: Branco Capacidade útil: 519,00 litros Capacidade total (litros): 534 litros Display: LED Potência: 160 Watts Controle de temperatura: Eletrônico Temperatura: -18°C a -25°C no modo Freezer e 1°C a 5°C no modo Refrigerador Pés: Rodízios Diferenciais: O interior é feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Classificação Energética: A Consumo de energia: 70,41 kW/h Voltagem: 110V ou 220V Conteúdo da embalagem: Freezer e manual de instruções	UND	17
88	428.001.065	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINIMO 546 LITROS Especificações Técnicas: Cor: Branco; Quantidade de Portas: 2; Capacidade Bruta: 546 litros; Capacidade Líquida: 546 litros; Tensão / Frequência: 127V/220V / 60Hz; Faixa de Temperatura °C <-18°C +2°C/+8°C; Faixa de Temperatura °F <-0,4°F 35,6°F/46,4°F ; Aplicação Logomarca: Sim; Congelamento Rápido: Não; Dreno: Sim; Cestos Removíveis: Não; Separador Horizontal: 1; Iluminação Interna: Não; Fechamento Automático da Porta/Tampa: Sim; Trava de Abastecimento Sim; Fechadura Sim; Rodízio: Sim; Painel de Controle: Não; Tecla de Seleção Turbo: Não; Termostato Ajustável: Sim ; Potência: 270W; Classificação do Produto: Refrigerador / Congelador; Quantidade de Portas/Tampas: 2; Material Gabinete Externo Aço Pré-Pintado; Material Gabinete Interno: Aço Pré-Pintado; Material da Moldura do Tanque Plástico ; Tipo de Abertura: Basculante; Tipo do Evaporador: Cold Wall ; Tipo de Gás Refrigerante: R-134A ; Tipo de Isolamento: Poliuretano; Tipo de Pintura: Poliéster; Tipo de Puxador da Porta: Plástico; Tipo de Condensação: Forçada; Tipo de Controlador de Temperatura: Termostato Eletromecânico ; Largura do Gabinete Interno: 1555 mm; Altura do Gabinete Interno: 715 mm ; Profundidade do Gabinete Interno: 515 mm; Largura	UND	21



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 8 de 14

Licitação: 000075/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
89	422.001.166	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL 2 PORTAS - 546 LITROS DA 550 Externa: 1665 mm ; Altura Externa: 944 mm ; Profundidade Externa: 690 mm ; Peso Líquido: 83kg ; Peso Bruto: 100kg ; Largura Embalado: 1735 mm ; Altura Embalado: 1011 mm ; Profundidade Embalado: 730 mm ; Empilhamento Máximo: 6 unidades; Garantia mínima: 12 meses. Ficha Técnica Garantia Legal: 90 dias; Altura (cm): 944 mm; Aplicação: Alimentos, Congelados, Sorvetes; Aplicação Logotipo: Sim; Capacidade Líquida: 546 Litros; Classificação do Produto: Refrigerador / Congelador; Dreno: Sim; Faixa de Temperatura (°C): 2 a 8°C e -18 a -22°C; Gás Refrigerante: R-134 ^a ; Largura (cm): 1665 mm; Medida (LxAxP/cm): 166,5 x 94,4 x 69; Orientação: Horizontal; Peso Líquido (Kg): 83 kg; Profundidade (cm) 690 mm; Quantidade de Portas/Tampas: 2; Rodízio: Sim; Tensão (V) / Frequência (Hz) 50Hz e 60Hz; Termostato Ajustável: Sim; Tipo de Abertura: Basculante; Tipo de Condensação: Forçada; Tipo de Controlador de Temperatura: Termostato Eletromecânico; Tipo de Evaporador: Cold Wall; Tipo de Isolação: Poliuretano; Tipo de Pintura: Poliéster; Tipo de Porta: Cega; Tipo de Puxador de Porta: Plástico; Voltagem: 220V.	UND	10
90	417.001.262	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 24 CM Frigideira antiaderente 24 cm de diâmetro.	UN	165
91	417.001.157	FRIGIDEIRA Nº 40 ANTIADERENTE	UND	15
92	417.001.115	GARFO MESA AÇO INOX Características Principais: Garfo de Mesa em aço inox; Durabilidade e resistência; Fácil de limpar e higienizar; Acabamento em alto brilho; Não utilizar palha de aço, pois pode danificar o produto; Dimensões: 19,3cm x 2,4cm x 16mm (C-L-A); Peso: 45g.	UND	562
93	417.001.256	GARFO TRINCHANTE CHURRASCO 46 CM Garfo trinchante churrasco com lâmina em aço inox e cabo de madeira medindo 46 cm.	UN	178
94	417.001.321	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO TAMPA DE ROSCA - AÇO INOX Medidas: 31,5cm Altura x 10,5cm Diâmetro; Capacidade: 1 Litro; Tempo de conservação para líquidos quentes: 6 horas; Tempo de conservação para líquidos frios: 6 horas; Sistema de fechamento: Rosca; Material do interior: Vidro; Materiais do exterior: Aço inoxidável; Sistema de abertura da tampa: Rolha clean; Largura: 20 cm; Altura: 20 cm; Com tampa: Sim.	UN	50
95	417.001.294	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS Material: Revestimento externo em plástico. Ampola de Vidro; Capacidade: 1,8L; Dimensões aproximadas: (CxLxA) Ø13,5 x 37cm; Peso aproximado: 900g; Observações: Capacidade: 1.8L; Jato forte e preciso ao bombear; Exclusivo sistema que não pinga; Maior Resistência; Conservação térmica diferenciada; Ampola de Vidro com possibilidade de troca.	UND	116
96	417.001.295	GARRAFA TÉRMICA PRETA 1L Especificações do produto: Acabamento: Lisa; Capacidade: 1L; Conservação Térmica: 12h Quente / 24h Frio; Dimensões de Produto (A x L x C) cm: 31,3 x 11,8 x 14,4; Isolamento Térmico: Ampola de Vidro; Livre de BPA: Sim; Material Atóxico: Sim; Material Externo: Inox; Sistema de Servir: Bomba de pressão.	UND	270
97	428.001.151	GAVETEIRO AVULSO 2 GAVETAS;MEDINDO 0,30CM DE LARGURA X0,40CM PROFUNDIDADE X 0,21CM A UNDA Gaveteiro avulso 2 gavetas; Confeccionado em BP de 15mm, modelo linha polar, na cor cinza com borda cinza, com 2gavetas (uma) com chave, medindo 0,30cm de largura x0,40cm profundidade x 0,21cm altura.	UND	29
98	422.001.168	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 LITROS- COR BRANCA Geladeira Frost Free 375 litros com duas portas e freezer em cima. Controle de temperatura eletrônico externo e fácil de usar. Compartimento extra frio no refrigerador.Com 3 prateleiras de vidro temperado removíveis, gaveta de legumes, porta-ovos, área de acesso rápido e temperos.	UND	10
99	422.001.162	GELADEIRA FROST FREE INVERSE 573 LITROS BRANCA OU INOX COM SMART BAR, 110W Capacidade Total: 573.0l; Capacidade Do Refrigerador: 394.0l; Capacidade Do Congelador/Freezer: 179.0l; Características E Funções Do Refrigerador: Tipo De Porta Inverse; Recursos Especiais Do Refrigerador: Alerta De Porta Abertailuminação Led, Resfriamento Rápido; Recursos Básicos Do Refrigerador Porta-Garrafas Gavetas Para Vegetais E Frutas Pés Niveladores Compartimento Para Laticínios Prateleira Removível Porta-Ovos; Dispenser Externo Não Possui; Tipo De Controle Painel Eletrônico; Acabamento Externo Da Porta Aço; Material Da Prateleira Vidro Temperado; Características E Funções Do Congelador / Freezer; Recursos Do Congelador/Freezer Compartimento Na Porta Prateleira Dispenser De Gelo Gela Taças E Copos Gaveta Luz Interior Controle Individual De Temperatura Fábrica De Gelo; Tipo De Degelo Frost Free: Eficiência Energética; Eficiência 127v220v.Energética / Faixa Selo Procel: Selo Procel A (Mais Eficiente); Recomendações Para Utilização E Segurança Antes De Utilizar O Produto Recomenda-Se Consultar Manual De Instruções. Especificações Técnicas: Altura 188.0cm; Largura 84.5cm; Profundidade 75.0cm; Peso 108.0kg; Tensão / Voltagem:	UND	8
100	422.001.165	GELADEIRA REFREGIRADOR 260 LITROS DEFROST 2 PORTAS Tipo de Produto: 2 Portas; Capacidade líquida: 260 Litros; Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 260L; Consumo (Kw/h): 38,4kw/h; Cor: Branco; Selo Procel: Sim; Grades removíveis: Sim; Porta laticínios: Não; Dispenser de água externo/interno: Não; Prateleiras na porta: Sim; Prateleiras de vidro temperado: Não; Recipiente para guardar gelo: Não; Prateleiras reguláveis: Sim; Desodorizador: Não; Iluminação interna: Sim; Alarme de porta aberta: Não; Compartimento extra frio: Não; Compartimento congelamento rápido: Não; Gaveta Sim; Porta ovos Sim; Separador de garrafas: Sim; Degelo automático: Não; Rodízios: Sim; Pés niveladores: Sim; Porta latas: Sim; Porta reversível: Não; Painel eletrônico: Não; Controle de temperatura: Sim; Congelador: Sim; Trava de segurança: Não; Timer: Não; Mostrador frontal de temperatura: Não; Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e Manual; Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt); Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 161,9x54,8x61,3cm; Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 164,2x58,1x65cm; Peso aproximado do produto (Kg) 44kg; Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) 45kg; Garantia do Fornecedor: 12 meses; Referência do modelo: 02282DBA106, 02282DBA206.	UND	9
101	428.001.190	GELADEIRA/ REFRIGERADOR 6 PORTAS INOX BRILHANTE Geladeira/ Refrigerador 6 portas inox brilhante. - Temperatura: +1° A + 7°C	UN	7



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 9 de 14

Licitação: **000075/22** **PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		- Controle eletrônico digital - Indicador digital de temperatura - Degelo automático natural - Prateleiras 4 níveis, aramadas, reguláveis, um nível pode ser usado como estrado - Revestimento externo em aço inox Medidas: no mínimo 1,80 metros X 1,80 metros		
102	417.001.300	JARRA PLÁSTICA 4 LITROS SORTIDA Cor Sortida; Conteúdo da Embalagem: 01 Jarra 4 Litros; Capacidade: 04 Litros; Dimensões: 17 cm x 28,50 cm.	UND	176
103	417.001.322	JOGO DE COPOS 300ML COM 6 PEÇAS Copo produzido em vidro de excelente qualidade, mais brilhante e transparente, proporcionam elegância e sofisticação à sua mesa em qualquer ocasião; Dimensões do Produto: 6,9 x 6,9 x 9,6 cm; Peso: 0,155 kg.	JG	450
104	417.001.325	JOGO DE FACAS 4 PEÇAS Peças Para Montagem: Jogo Facas Inox 4pc; Tipo De Material: ?Aço Inox; Dimensões Do Produto: ?37 X 18 X 2 Cm; 205 G.	JG	150
105	417.001.327	JOGO DE XÍCARA COM PIRES 6 PEÇAS PORCELANA BRANCA Jogo De Xícara com Pires 6 Peças Branca; As xícaras de Porcelana do modelo Protel tem 200 ml de capacidade; Contém: 06 Xícaras 200ml, 06 pires 14cm.	JG	150
106	417.001.274	KIT PORTA MANTIMENTOS REDONDO AÇÚCAR E CAFÉ 850ML Kit porta mantimentos; contém 2 peças; Ideal para armazenar café e açúcar; Modelo redondo; Tampa que se encaixa perfeitamente ao pote; Capacidade: 850 ml. 11 cm x 11 cm (alt. x comp.); Plástico; Peso do Produto: 0,085 kg.	KIT	190
107	416.002.075	LAMINA DE BORRACHA DOS RODOS PARA SECADORA DE PISO Conjunto de lâminas de borracha do rodo para lavadora de pisos. Esse conjunto de lâminas também é compatível com o modelo BD 50/50, contudo não é a versão standard do equipamento; Obs.: Não são aptas para utilizar em rodo V; As 2 lâminas são utilizadas em conjunto de uma só vez; Sistema de lâminas dupla vida, conforme desgaste de atrito no lado do solo é possível virar e utilizar também do outro lado. Itens Inclusos 02 Lâminas do Rodo da Lavadora de Pisos; Garantia mínima: 3 meses.	UND	180
108	422.001.186	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA LED17 17KG Ficha técnica do produto: Controles: Eletromecânicos; Velocidade de centrifugação (rpm)630; Tensão/Voltagem- 110V - 220V; Consumo de Energia: A (menos 25% de consumo); Acabamento do cesto: Polipropileno; Cor: Branco; Garantia12 meses; Eficiência Energética: A; DIMENSÕES MINIMAS: Altura1,05 m; Largura66,20 cm; Profundidade72,40 cm; Peso46,00 g; Capacidade MINIMAS (kg de roupas)17; Acesso ao cesto: Superior; Água quente: Não; Centrifugação: Sim; Dispenser para sabão: Sim; Dispenser para alvejante: Sim; Elimina fiapos: Sim - através do filtro; Características Gerais- Ultra Filter Pega Fiapos - Único com Tecnologia Jet&Clean - Sistema de Lavagem com Ciclos Rápidos - Programa Super Silencioso - Cesto Inox - Função Limpeza de Cesto - Programas de Lavagem - Função Avança Etapas - Programa Rápido - Função Turbo Agitação/Secagem - Função Duplo Enxágue - Função Reutilização de Água - Lava edredom King Size; Observações- Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.	UN	13
109	422.001.167	LAVADORA SECADORA PISO CAPACIDADE 2,040 M ² /HORA 220 VOLTS Cor: Cinza; Tipo de Uso: Uso Intensivo; Peso: 63,648Kg; Altura: 1195mm; Largura: 770mm; Comprimento: 1360mm; Produtividade teórica/prática: 2040/1020 m ² /h; Faixa de trabalho: 510 m ² /h; Faixa de aspiração: 850 m ² /h; Tanque de água limpa/suja: 50/50 L/L; Pressão de contato com a escova: 27,3 g/cm ² ; Rotação da escova: 155 rpm; Tração: Não; Tensão: 220V;Autonomia média: 3 hora(s); Nível de ruído: 66 dB(A); Peso com bateria: 134Kg; Dimensões aproximadas (mm) (CxLxA): 1185 x 540 x 1000; Garantia mínima: 12 meses	UND	4
110	428.001.044	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS INOX 220 V Liquidificador industrial de 10 litros baixa rotação 220V Aço inoxidável com copo monobloco, sem soldas e sem frestas, peça única de aço inox e com formato em "V", permitindo a formação de um vórtice que direciona o alimento para as lâminas, além de garantir a trituração de forma homogênea e em menor tempo, também facilita a higienização. Rotação de 4 motor 0,5CV Potência.500rpm.	UN	19
111	428.001.189	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO INOX 127V 800W Liquidificador Industrial 2 litros alta rotação INOX 127V 800W. Liquidificador de alta rotação, com copo de 2 litros resistente, liquidifica e mistura, possui base em polipropileno, copo inox com solda e tampa atóxica com visor. Tem ainda lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto, base antiderrapante.	UN	12
112	422.001.161	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS INOX, 110W Especificações Técnicas: Uso: Com/Ind; Corpo: Aço Inox; Rotação: 3500 Rpm; Frequência: 60 Hz; Isolação:Classe F; Peso: 10,800 Kg; Potência: 1200w / 1000 W; Tensão: 127v / 220v – Bivolt.	UND	7
113	422.001.169	LIQUIDIFICADOR PRETO 1200W 127V 1200W de potência e 12 velocidades, além de função pulsar - Capacidade máxima de 3 litros - Conta com faca de 6 lâminas, que são ultra afiadas e resistentes, permitindo que você triture até gelo - Filtro que separa o suco das sementes e bagaço - Tampa com orifício - Base antiderrapante	UND	12
114	417.001.309	LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	UN	47



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 10 de 14

Licitação: **000075/22** **PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		- Especificações Técnicas: Capacidade: 100L; Largura: 425mm; Comprimento: 595mm; Altura: 925mm; Peso: 7,8kg; Garantia mínima: 3 meses.		
115	417.001.301	LIXEIRA 100L REDONDA PRETA C/TAMPA Capacidade: 100L Cor: preta Medidas: Altura: 730mm; Largura: 590mm Profundidade: 515mm; Informações complementares; Ambiente: Escritório; Material: Plástico.	UND	58
116	428.001.139	LONGARINA 3 LUGARES ESTRUTURA EM METALÃO 30 X 50 CHAPA 18 C/ METALÃO40 X 60 CHAPA 18 E`	UND	13
		Longarina 3 lugares; Longarina tipo cria com braços, assento eencosto em compensado de madeira anatomicamente eestofados com espuma injetada de alta densidade e revestidoem courvim. Estrutura em metalão 30 x 50 chapa 18 c/ metalão40 x 60 chapa 18 e tubo 7/8 chapa 18 medindo 1,50mt. decomprimento, com tratamento antiferruginoso e pinturaeletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura		
117	409.001.092	LONGARINA ISO 4 LUGARES LONGARINA ISO 4 LUGARES DIMENSÕES: Largura - 2200mm Profundidade - 600mm Assento - 465(L) x 430(P)mm Encosto - 470(L) x 270(A)mm	UND	19
		DESCRITIVO: - Assento injetado em polipropileno puro com espessura média não inferior a 4 mm, com furos duplos retangulares de 27 mm x 2 mm que se encontram na horizontal, e acomodação de forma ergonômica para as pernas dando maior conforto ao usuário. A fixação do assento é por meio de parafusos próprio para plástico, auto roscavel que garanta uma fixação adequada para que o assento fique preso à estrutura. - Encosto injetado em polipropileno puro com espessura média não inferior a 4 mm, com furos duplos retangulares de 27 mm x 2 mm que se encontram na horizontal, e acomodação de forma ergonômica para as costas dando maior conforto ao usuário. A Fixação é por meio de pinos que se encaixam na parte de trás do encosto, garantindo que ele não saia com facilidade.		
		ESTRUTURA: - Confeccionada por meio de aço carbono 1006/1008, com perfis em tubo 50x30 mm com parede de no mínimo 1,5 mm de espessura (chapa 16), tubo retangular 40x60 mm com parede de 2 mm e tubo oblongo de 16 x 30 mm com 1,50 mm de espessura. - Estrutura deve ser soldada por processo mig eletrodeposição deixando-a tipo monocoque. - Acabamento dos pés com ponteira em polipropileno. - Estrutura com tratamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com resistência à corrosão em superfícies. - O revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura entre 40 a 100 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo no processo de pintura resistência à névoa salina de 300 horas.		
		EMBALAGEM Embalagem em papelão ondulado, saco plástico ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva sem contato direto com o produto.		
		GARANTIA doze meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o contra nota.		
118	422.001.175	MÁQUINA DE LAVAR 18KG Características; Abertura da Tampa: Superior Material Geral: Aço, Vidro. Consumo Aproximado de Energia: 0,55 Eficiência Energética: Classe a Consumo de Água por Ciclo: 180L Material: aço / vidro/ poliuretano Material do Cesto: Aço inox Dimensões:Altura: 104,5 cm / Largura: 66,2 cm / Profundidade: 72,5 cm / Peso: 46 kg	UND	12
119	417.001.263	MARTELO DE CARNE ALUMÍNIO Martelo de carne em alumínio medindo no mínimo 19 cm de comprimento por 4 cm de largura. Conter no mínimo um lado corrugado.	UN	173
120	428.001.153	MESA 1,40 X 1,60 S/ GAVETA EM FORMATO DE L, MEDINDO 1,40MT X 1,60MTDE LARGURA X 0,60CM DE UND Mesa de escritorio em L, 1,40 x 1,60 s/ gaveta; na cor cinza com bordacinza, sem gaveta. Em formato de L, medindo 1,40mt x 1,60mtde largura x 0,60cm de profundidade x 0,75 de altura. Pés emferro.	UND	24



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 11 de 14

Licitação: **000075/22** **PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
121	428.001.155	MESA 1,60 X 1,60 S/ GAVETA FORMATO EM L MEDINDO 1,60MT X 1,60MTDE LARGURA X 0,60CM DE PRCUND	UND	32
		Mesa de escritório em L, 1,60 x 1,60 s/ gaveta; cor cinza com bordacinza, sem gaveta. Em formato de L, medindo 1,60mt x 1,60mtde largura x 0,60cm de profundidade x 0,75 de altura. Pés emferro.		
122	428.001.147	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,00;MEDINDO 0,75 DE ALTURA X 1,00 DE LARGURA X0,60 DE COMPRIMEUND	UND	20
		Mesa escritório s/ gaveta 1,00; Mesa modelo secretária em BP de15mm, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,00 de largura x0,60 de comprimento		
123	428.001.148	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,20;MEDINDO 0,75 DE ALTURA X 1,20 DE LARGURA X0,60 DE COMPRIMEUND	UND	20
		Mesa escritório s/ gaveta 1,20; Mesa modelo secretária em BP de15mm, modelo linha polar, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,20 de largura x0,60 de comprimento.		
124	428.001.157	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,40;MEDINDO 0,75 DE ALTURA X 1,40 DE LARGURA X0,60 DE COMPRIMEUND	UND	40
		Mesa escritório s/ gaveta 1,40; Mesa modelo secretária em BP de15mm, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,40 de largura x0,60 de comprimento		
125	428.001.149	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,40MEDINDO 0,75 DE ALTURA X 1,40 DE LARGURA X0,60 DE COMPRIMEIUND	UND	25
		Mesa escritório s/ gaveta 1,40; Mesa modelo secretária em BP de15mm, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,40 de largura x0,60 de comprimento		
126	428.001.150	MESA ESCRITÓRIO S/ GAVETA 1,60;MEDINDO 0,75 DE ALTURA X 1,60 DE LARGURA X0,60 DE COMPRIMEUND	UND	20
		Mesa escritório s/ gaveta 1,60; Mesa modelo secretária em BP de15mm, na cor cinza com borda cinza, semgaveta. Pés em ferro. Medindo 0,75 de altura x 1,60 de largura x0,60 de comprimento		
127	421.022.015	MESA QUADRADA PLÁSTICA 70X70 BRANCA Largura: 70 Cm; Altura: 70 Cm; Profundidade: 70 Cm; Composição: Polipropileno; Empilhável E Resistente; Dimensão Aproximada: 70cm X 70cm X 70cm (C-L-A); Peso: 3,972kg.	UN	500
128	409.001.090	MESA REDONDA DE REUNIÃO 1100MM X 740MM MESA REDONDA DE REUNIÃO: DIMENSÕES: Altura: 740mm (+/-10mm) (do chão ao tampo) Diâmetro do Tampo: 1100mm (+/-3mm) Produto deve ser fabricado por madeira controlada do FSC RESUMO: Mesa reunião redonda confeccionada em MDP, revestido por BP com proteção antibacteriana e textura tátil. Tampo com espessura de 25 mm e borda com 2,5mm. Colunas com pés e travessas estampados em aço. Soldas nas colunas invisíveis ao usuário. Componentes metálicos com tratamento nanocerâmico e acabamento das superfícies em Epóxi-Poliéster. DESCRITIVO: Mesa reunião redonda, confeccionada em madeira prensada de MDP (édiu density particleboard) com BP (laminado melamínico de baixa pressão). Estrutura composta por pés e travessas em aço carbono estampadas em repuxo e coluna formada por tubo redondo. Estrutura confeccionada com coluna em tubo redondo de 101,60mm, parede de 1,90mm em aço carbono; Cinco bases de apoio ao chão em chapa de aço #14 (1,90mm), estampada em repuxo com formato estrutural com desenho orgânico, pontas arredondadas, com dimensões de 80mm x 53mm (A x L) e abertura para encaixe da coluna que recebe solda por dentro do pé de forma que fique invisível ao usuário; para controle do desnível do piso cada base possui sapata niveladora em nylon injetado na superfície de contato ao chão. Travessas sob o tampo estampadas de forma estrutural em chapa de aço carbono de 1,90mm de espessura, com 67mm x 20mm (L x A), e estampo em repuxo rebaixado para receber os parafusos e chanfros frontal e posterior com ângulo de 25° para acabamento. Tampo com espessura de 25 mm elaborado em madeira prensada de MDP (édiu density particleboard) com ambas as faces em BP (laminado melamínico de baixa pressão) com textura tátil, com efeito, 3D e proteção antibacteriana, acabamento fosco garantindo que não haja reflexão; Bordos em perfil termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento, com espessura de 2,5mm e raio da borda de contato com o usuário de 2,5mm, de acordo com o item 3.5 da Norma ABNT NBR 13966:2008. Dimensões do tampo: Diâmetro – 1100mm x 25mm A mesa deverá atender aos requisitos dimensionais para a superfície de trabalho, de acordo com a Norma ABNT NBR 13966:2008. ACABAMENTO E SEGURANÇA Todos os componentes metálicos recebem acabamento das superfícies por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas termo fixas de base epóxi-poliéster polimerizáveis às altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo nanocerâmico de fosfatização orgânica, livre de componentes voláteis e metais pesados tóxicos. GARANTIA no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação e oxidação	UN	13
129	422.001.189	MICRO FONE C/ FIO Tipo de DVD: Convencional; Conexões: USB – RCA; Mídia suportada: DVD - DVD-R/RW - DVD+R/RW - CD - CD-R/RW; Formatos de áudio; WMA - MP3; Formatos de foto: JPEG; Sistema de cor: NTSC - PAL-M – AUTO; Modos de seleção: Seleção de álbuns e faixas de músicas Sim; Seleção de áudio Sim; Seleção de legendas Sim; Voltagem: Bivolt; Tipo de tomada: 10A; Consumo aproximado de energia; Stand-by Sim; Cor: Preto; Extras: Karaokê - Riping Copy - Zoom - Disc Copying - Controle Remoto - Senha para controle de arquivos censurados - Câmera lenta - Proteção de Tela; Peso aproximado: Peso do produto 680g; Peso do produto com embalagem 700g; Dimensões do produto: Largura 22cm; Altura 4cm; Profundidade 20cm; Dimensões do produto com embalagem: Largura 26cm; Altura 7cm; Profundidade 26cm; Fio c/ aproximadamente três metros; Garantia mínima: 12 meses.	UN	25



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 12 de 14

Licitação: 000075/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
130	422.001.190	MICRO FONE S/ FIO UH02MM MÃO DUPLO Microfone Sem Fio modelo UH02MM Mão Duplo; Faixa de frequência: 600,000 ~ 600,630MHz; Alcance médio: 100 Mts; Resposta de Frequência: 50 Hz ~15kHz (+/- 3dB); Relação Sinal » Ruído: >98dB- T.H.D.: 0,1%; Nível de Saída de Áudio: XLR: -30dBV , P-10: -8Dbv; Estabilidade de Frequência: +/- 15 kHz; Conexão de Saída: XLR balanceada, P10 não balanceada; Alimentação: 2 pilhas AA; 2 frequências UHF fixas; Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; Chassis plástico; Baixo ruído de manuseio; Garantia: 3 meses para defeitos de fabricação.	KIT	25
131	417.001.303	ORGANIZADOR DE PIA Cor: ?Preto; Número da peça ?OP 500 PTF; Tipo de material ?Polipropileno; Tipo de suporte ou fixação: ?sobre a bancada; Dimensões do produto: ?21 x 8.5 x 7 cm; 0.11 g.	UND	26
132	417.001.265	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO Nº 45 COM TAMPA Panela de alumínio batido fundido nº 45 com tampa. Medidas: 45 cm de diâmetro X 18 cm de altura com 3mm de espessura.	UN	28
133	417.001.266	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO Nº 50 COM TAMPA Panela de alumínio batido fundido nº 50 com tampa. Medidas: 50 cm de diâmetro X 20 cm de altura com 3mm de espessura.	UN	31
134	417.001.271	PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS PROFISSIONAL ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EXTERNO E ALÇA Panela de pressão 18 litros profissional alumínio com fechamento externo e alça. Com 8 travas na tampa para vedação completa e uma válvula adicional para saída de pressão em caso de obstrução da válvula principal.	UN	16
135	417.001.270	PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS PROFISSIONAL ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EXTERNO E ALÇA Panela de pressão 22 litros profissional alumínio com fechamento externo e alça. Com 8 travas na tampa para vedação completa e duas válvulas adicionais para saída de pressão em caso de obstrução da válvula principal.	UN	20
136	417.001.307	PEÇA FORRO DE MESA TÉRMICO Forro De Mesa Térmico; Largura: 1,40m; Metro: Linear Espessura: (+/- 0,02m); Composição: 100%Poliéster. Impermeável: Sim.	UND	254
137	417.001.291	PEGADOR DE MASSA Cor: Inox; Tipo de material: Aço Inox; Dimensões do produto: 28 x 4.8 x 4.8 cm; 95 g.	UND	165
138	417.001.269	PENEIRA INOX 12 CM Peneira inox 12 cm de diâmetro , com suporte para acomodação em painéis e travessas, Suporta altas e baixas temperaturas, material de Inox resistente e flexível. Base côncava.	UN	183
139	417.001.268	PENEIRA INOX 16 CM Peneira inox 16 cm de diâmetro , com suporte para acomodação em painéis e travessas, Suporta altas e baixas temperaturas, material de Inox resistente e flexível. Base côncava.	UN	31
140	417.001.267	PENEIRA INOX 20 CM Peneira inox 20 cm de diâmetro, com suporte para acomodação em painéis e travessas, Suporta altas e baixas temperaturas, material de Inox resistente e flexível. Base côncava.	UN	33
141	439.001.203	PISO 50 X 50 CM COR: PRETO MEDIDAS: 500mm X 500mm X 30mm CAPACIDADE: 10 TON./M² PESO: 0,80 KG MATERIAL: PEAD OU PP	UN	200
142	428.001.145	PLASTIFICADORA;DIMENSÕES: 365 X 160 X 105 MMPÊSO 2,5KG Plastificadora; Capacidade de Plastificação: 01 folha por vez,potência do motor: 6 Watts. Consumo de energia: 450Watts/Hora, tempo de aquecimento: 4 a 6 minutos,temperatura Ajustável de: 90°C à 150°C. Espessura do Polasilcompatível: 75 - 200 micras. Dimensões: 365 x 160 x 105 mmPêso: 2,5 kgs. Dispensa o uso de protetor térmico, tempo deoperação: continuo (não requer parada p/ resfriamento).	UND	10
143	417.001.328	PORTA CONDIMENTOS 3 PEÇAS Medidas frasco: 8 x 8 x 6 CM (largura x altura x profundidade) - 3 frascos de 190ml cada - Frascos de vidro; Cor: ?Prata; Peças para montagem: 3 Potes com Tampa; Tipo de material: Vidro e Plástico; Dimensões do produto: ?6 x 6 x 9 cm; 600 g.	JG	150
144	417.001.318	POTE PLÁSTICO COM TAMPA 2,3 LITROS Pote plástico com tampa 2,3 litros, plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 20 cm comprimento X 20 cm de largura X 10 cm altura	UN	180
145	417.001.319	POTE PLÁSTICO COM TAMPA 6,5 LITROS Pote plástico com tampa 6,5 litros, plástico resistente para ser levado ao freezer. Medidas: 23 cm comprimento X 33 cm de largura X 11 cm altura.	UN	30
146	417.001.272	POTE PLÁSTICO RETANGULAR HERMÉTICO COM TAMPA 700ML Altura: 9,2 CM; Largura: 9,3 CM; Comprimento: 15,9 CM; Transparente; Material: Plástico.	UN	279
147	417.001.025	PRATO FUNDO TRANSPARENTE Os pratos, em vidro temperado, são resistentes a impactos e pequenas quedas; Pode ir ao micro-ondas, freezer, geladeira e lava-louças; Cor: Vidro transparente; Dimensões: 22,2cm x 22,2cm x 3,1cm (C-L-A); Peso: 360g; Prato Fundo, com 22 cm de diâmetro.	UN	550
148	417.001.323	PRATO RASO 27CM PRISMA PORCELANA Especificações Técnicas: Contém: 1 prato; Material: Porcelana; Cores: Branco; Diâmetro: 27cm; Altura: 4cm; Peso: 790g	UN	150
149	428.001.188	PROCESSADOR PREPARADOR DE ALIMENTOS 7 DISCOS 220V Processador preparador de alimentos 7 discos 220V. Fabricado em aço inoxidável. De utilização simples, com um movimento único para alimentação. Bocal de alimentação extra-longo que proporciona uma produção de alimentos de grandes proporções e	UN	6



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 13 de 14

Licitação: 000075/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		também um bocal de alimentação contínua, garantindo assim uma alta produção de alimentos de diversos tamanhos. Com 7 (sete) discos incluso de 203 MM sendo: 1 fatiador de 1mm, 01 fatiador de 3mm, 01 fatiador batata palito 7x7mm, 01 ralador fino, 01 ralador 3mm, 01 ralador 5mm e 01 ralador 8mm.		
150	422.001.173	PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO BIVOLT - BRANCO Vida útil do filtro: 6 meses ou 4.000 litros Eficiência de redução de Cloro livre: COM REDUÇÃO DE CLORO Eficiência de retenção de partículas: CLASSE C Dimensões s/ embalagem (A x L x P): 360 X 275 X 355 mm Dimensões c/ embalagem (A x L x P): 421 x 283 x 373 mm Peso líquido: 5,25 kg Peso Bruto: 6,40 kg Temperatura de operação: 5° a 40°C Vazão Nominal: 60 L/h Vazão Mínima: 30 L/h Vazão Máxima: 61,8 L/h Pressão de operação: 39,2 a 392 kpa (0,4 a 4 kgf/cm²) Volume de água gelada: 0,8 L Capacidade de refrigeração: 0,3 L/h	UND	12
151	428.001.142	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO BRANCO; MEDIDAS DO DISPENSER PARA COPOS: ALTURA 150 I Purificador de água refrigerado branco; Gabinete em plástico polipropileno de auto impacto, sem emendas na cor branca, para uma maior resistência. Base em plástica em polipropileno de auto impacto. Tampa com separador de água embutido (funil), pingadeira e lente frontal em PS cristal (transparente). Aparador de copos e lente frontal em PS cristal (transparente). Conexões hidráulicas internas atóxicas. Torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar. Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada. Serpentina em cobre, com pintura alimentícia, localizada na parte interna do reservatório, gerando uma refrigeração mais rápida. Termostato fixo externo para ajuste de temperatura de 4 a 15°C, com sete níveis de temperatura. Anel vedante de garrafão. Produzido com compressor hermético de 1/10 HP. Medindo: Altura: 430mm x Largura: 295mm x Profundidade: 430mm. Peso: 8,2kg. Sistema de voltagem: Refrigeração por compressor hermético Potência: 154W e voltagem: 127V ou 220V. Medidas do dispenser para copos: Altura 150 mm x Largura 205 mm. Capacidade de resfriamento: 3,5 l/h (ambientes a 25°C). Reservatório de água gelada: 3,0 litros. Bebedouro industrial aço inox com pé 100 litros 3 torneiras; Gabinete Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza. Reservatório fabricado em Polietileno. Capacidade para 100 Litros de Água Gelada. Isolamento EPS. Serpentina Interna, em aço inox 304. Aparador/cuba Em aço inox 430. Torneiras Tipo/Modelo "Rosca". Compressor Embraco. 1/6HP. Gás utilizado: R134A (Ecológico). Temperatura Controle através de termostato com regulagem. Tensão Disponível em 127 V CA ou 220 V CA. Dimensões: (A x L x C) 1,27M x 70CM x 70CM. 36 KG.	UND	34
152	408.001.113	QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO 150X120 CM	UND	50
153	408.001.184	QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO 200 X 120 CM	UN	50
154	408.001.183	QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO 250 X 120 CM	UN	50
155	408.001.185	QUADRO ESCOLAR BRANCO QUADRICULADO 400X120CM MOLDURA DE ALUMÍNIO	UN	60
156	417.001.275	RALO TELA INOX PIA DE COZINHA 9 CM Entidade: Ralo; inclui armação: Não; Comprimento: 9 cm; Diâmetro: 5.6 cm; Forma: 9.0cm x 2.0cm x 9.0cm; Indicação: Pia; Largura: 9 cm; Material: Aço inox; Modelo: Ralo tela inox pia de cozinha 9 cm.	UND	2
157	429.002.004	REGADOR PLÁSTICO 10 LITROS Regador plástico 10 litros; Material do regador: polipropileno; Capacidade do regador: 10 litros; Peso: 0.20 kg; Garantia do fabricante: 6 meses; Itens inclusos: Bico tipo ducha (crivo).	UN	53
158	417.001.299	RODINHO DE PIA PLÁSTICO BRANCO 16 CM Referência: 007778; Embalagem: 1 Unidade; Composição: Plástico; Dimensão: 16cm.	UND	187
159	428.001.132	ROUPEIRO 08 PORTAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 450MM X 300MM CADA Roupeiro 08 portas; Roupeiro em aço, confeccionado na chapa 26, na cor cinza, com pitão em todas as portas, medindo 1,98 mt de altura x 62,5 de largura x 0,40cm de profundidade, com oitavãos medindo aproximadamente 450mm x 300mm cada.	UND	15
160	428.001.133	ROUPEIRO 12 PORTAS; MEDINDO 1,98 MT DE ALTURA X 92,5 DE LARGURA X 0,40 CM DE PROFUNDIDADE Roupeiro 12 portas; Roupeiro em aço, confeccionado na chapa 26, na cor cinza, com pitão em todas as portas, medindo 1,98 mt de altura x 92,5 de largura x 0,40 cm de profundidade, com doze vãos medindo aproximadamente 450mm x 300mm cada.	UND	16
161	416.001.029	SABONETEIRA DE MESA 500ML COM VÁLVULA APLICADORA Capacidade: 500ml; Acompanha válvula aplicadora; plástico transparente.	UN	180
162	417.001.305	SALEIRO DE COZINHA PLÁSTICO (RESISTENTE) COM TAMPA 500 ML Tipo de material: ?Plástico; Número do modelo: ?UZ145; Dimensões do produto: ?35 x 27.3 x 11.1 cm; 80 g.	UND	181
163	439.001.202	SMART PALLET ECO 1210 (ABERTO) COR: PRETO MEDIDAS: 1200mm X 1000mm X 150mm CAPACIDADE: ESTÁTICA ATÉ 3.000 KG - DINÂMICA ATÉ 1.500 KG PESO: 12 KG MATERIAL: PEAD OU PP	UN	200
164	043.001.917	SMART PALLET ECO 1210 (LISO) COR: BRANCO MEDIDAS: 1200 MM X 1000 MM X 150 MM CAPACIDADE: ESTÁTICA ATÉ 3.000 KG - DINÂMICA ATÉ 1.500 KG PESO: 13 KG MATERIAL: PEAD OU PP	UN	200
165	417.001.304	SUPORTE PARA BOTTIÃO DE GÁS Ø 30,5 CM Número da Peça: ?615; Cor: Cromado; Material: ?Aço cromado Formato: ?Redondo; Peso: 0.3 Quilogramas; Comprimento: ?31 centímetros; Largura: 31 centímetros; Altura: 07 centímetros; Dimensões do produto: ?31 x 31 x 7 cm; 295 g.	UND	30
166	428.001.152	SUPORTE PARA CPU ALTO; MEDINDO 0,28CM DE LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE X 0,48CM ALTURA	UND	22



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 14 de 14

Licitação: **000075/22 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Suporte para CPU alto; Confeccionado em BP de 15mm, na cor cinza com borda cinza, com rodízio e rodas, medindo 0,28cm de largura x 0,42cm profundidade x 0,48cm altura		
167	417.001.279	SUPORTE PLÁSTICO PARA COAR CAFÉ - FILTRO 103 Dimensões do produto: 15.5 x 13 x 16.5 cm; 77 g; Tipo de material ?Polipropileno.	UND	170
168	417.001.255	TÁBUA/PLACA POLIETILENO 50X29,5 CM Tábua/placa para cortes de carnes, verduras e legumes em polietileno nas cores: vermelha, verde ou branca	UN	181
169	422.001.176	TANQUE ELÉTRICO CIMENTO AZULEJADO Confeccionado em cimento armado, Cerâmica interna e externa, Tampa superior e frontal branca, Sistema de lavagem: turbilhamento, Timer: desligamento automático (10 minutos), Três posições: roupa delicada, normal e pesada, Dimensões (CxLxA): 59cm x 59cm x 89cm, Peso: 90kg, Cor: revestimento cerâmico, Capacidade: 2,4kg de roupa, Motor: 1/4 cv, Voltagem: 110V ou 220V, Corrente Elétrica: 3A ou 1,5A, Potência: 260W, Consumo de energia elétrica: 0,049 kWh/ciclo	UND	15
170	428.001.156	TAPETÃO ALFABETO E NUMERAIS 36 PÇ; MEDINDO 33 CM X 33 CM X 0,8 CM DE ESPESSURA (CADA PLACA) Tapetão Alfabeto e Numerais 36 PÇ; Tapete confeccionado em E.V.A, contendo 36 peças colorido. Todas as letras do alfabeto maiúsculo e numerais (0 à 9), placas medindo 33 cm x 33 cm x 0,8 cm de espessura (cada placa). Acondicionado em sacoplástico	UND	20
171	422.001.163	TELEVISÃO 50 POLEGADA, 4K UHD Tipo Do Produto Eletrônicos; Resolução 4k; Aparelhos Compatíveis Televisão; Peças Para Montage Controle Remoto Smart Control - Baterias Para Controle Remoto Cabo De Força Manual; Tecnologia Da Tela 4k Crystal; Tela Ou Mostrador Ips; Proporção Da Tela 16:9; Resolução 3840x2160; Etiqueta Nacional De Eficiência Energética (Ence) A+; Tipo De Fonte De Energia: Energia Elétrica; Baterias Inclusas Não; Funciona Com Baterias Não; Taxa De Atualização 60 Hz; Tecnologia De Conexão Bluetooth, Wi-Fi, Usb, Ethernet, Hdmi; Cor Preta; Cor Correspondente Preta; Conexões Wi-Fi; Garantia Do Fabricante 01 Ano; Peso Do Produto 14 G; Dimensões Do Produto 6 X 6 X 14 Cm; 14 G.	UND	11
172	422.001.185	TELEVISÃO SMART HD LED 32" Informações técnicas: Tipo: Smart TV; Polegadas: 32"; Resolução: HD; Tecnologia: LED; Recursos: PQI (Picture Quality Index): 1000 - HDR - Espelhamento do Smartphone para TV; Frequência: 60Hz; Sistema operacional: Tizen; Conectividade: Wi-Fi Direct; Conexões: 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Ethernet (LAN) - 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo); Processador: Hyper Real; Controle remoto: Sim; Modo game; Sim; Tela: Resolução (Pixels) 1280x720; Formato da tela: Widescreen; Som; Sistema de som: Dolby Digital Plus; Mute: Sim; Funções; Closed caption Sim; Sleep timer: Sim; Pés: Sim; Energia: Voltagem Bivolt; Cor da base: Preto; Cor da borda: Preto; Padrão de furação: Vesa; Cor: Preto; INMETRO 005993/2017; Peso aproximado: Peso do produto: 4kg; Peso do produto com embalagem: 5,8kg; Dimensões do produto: Largura: 73cm; Altura: 43cm; Profundidade: 7,4cm; Garantia mínima 12 meses; Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - Controle Remoto - Baterias - Manual do Usuário - Cabo de energia.	UN	13
173	422.001.178	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE T WISTER 60CM PRETO BIVOLT 160W Motor de alta performance, bivolt, silencioso, protetor térmico, duplo rolamento blindado, grades de proteção de segurança e peças metálicas com pintura eletrostáticas. Fonte de alimentação – energia elétrica Características especiais – oscilante Componentes inclusos – controle de velocidade	UND	85