



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 1 de 6

Licitação: 000081/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	431.001.007	ACEBROFILINA ADULTO XAROPE- 50 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML	FR	1.000
2	419.001.290	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/ DISPOSITIVO CARELINK USB MMT-7306 COMPAT UN	UN	20
3	419.001.291	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/ RESERVATÓRIO DE INSULINA, CAPACIDADE DE UN	UN	150
4	419.001.292	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/ SENDOR DE GLICOSECOMPATIVEL COM O MODI UN	UN	100
5	419.001.288	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/ APLICADOR DE CATÉTER QUICK - SET 90 GRAUS UN cateter medtronic minimmed quick-set mmt-397 com cânula de 9mm e tubo de 60cm com conjunto que faz a infusão da insulina no subcutâneo do usuário, com ângulo de inserção de 90° combina facilidade de manuseio com o máximo conforto. a cânula de 9mm é indicada para pessoas com imc normal ou acima do normal (sobrepeso) enquanto que o comprimento do tubo é menor, de 60 cm, deixando a bomba mais perto do corpo.(ação judicial)	UN	10
6	419.001.289	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/ CONJUNTO DE INFUSÃO AGULHA E CANULA 9MM UN	UN	150
7	419.001.287	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/ GUARDIAN 2 LINK - SISTEMA TRANSMISSOR DE C UN	UN	15
8	431.001.521	ACETETATO CIPROTERONA + ETINILESTRADIOL 0,035 MG REFERENCIA DIANE	UN	62.500
9	431.001.022	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA DE 5 ML (REF. HEMOBLOCK)	AMP	375
10	431.001.036	AMINOFILINA 24 MG/ML- AMPOLA 10 ML	AMP	625
11	431.001.038	AMIODARONA 50 MG/ML - AMPOLA 3ML	AMP	500
12	431.001.041	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250MG + 62,50 MG/ 5 ML, FRASCO 100ML (REF. CLAVULIN)	FR	1.000
13	431.001.043	AMOXICILINA 500 MG CPS	UN	12.500
14	419.002.025	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE CITOCAINA A 2% SEM VASO. Anestésico local injetável, a base de citocaina a 2%, sem vaso constritor, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as Normas de Procedimentos, validade mínima de 2 Anos.	CX	10
15	003.001.644	ARIPIRAZOL 10MG COM 30 COMP.	CAIXA	80
16	431.001.045	ATENOLOL 100 MG	UN	25.000
17	003.001.616	ATROPINA 1% (COLIRIO)	FR	30
18	431.001.052	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI/IM + PÓ DILUENTE (REF. BENZETACIL)	FR	3.750
19	431.001.481	BISOPROLOL 2,5 MG BISOPROLOL 2,5 MG (REFERENCIA CONCOR)	UN	50.000
20	431.001.064	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 ML (REF. ATROVENT)	FR	250
21	431.001.065	BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5% 20 ML	FR	500
22	431.001.069	BROMOPRIDA GOTAS 20 ML 4MG/ML (ref. Plamet)	FR	2.500
23	431.001.070	BROMOPRIDA INJETÁVEL 5MG/ML (REF. PLAMET) (REF. PLAMET)	AMP	4.000
24	428.001.116	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES ASSENTOS AEROPORTO ESTOFADOS Cadeira Longarina 4 Lugares Assentos Aeroporto Estofados Especificações Técnicas: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 230cmx62cmx74cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura da base da longarina: 1.8mm Peso máximo recomendado: 150kg por assento.	UND	14
25	419.002.143	CANETA PAR ALTA ROTAÇÃO, EXTRA TORQUE 500 RPM a vibração não deverá passar para o corpo da peça, cabeça feita em latão, corpo em alumínio, autoclavável, conexão tipo borden (dois furos). Possuir registro na ANVISA.	UND	5
26	431.001.641	CARVÃO ATIVADO	ENV	200
27	431.001.086	CEFALEXINA CP 500 MG	UN	12.500
28	003.001.442	CETOPROFENO 100MG PÓ EV	AMP	7.000
29	431.001.096	CETOPROFENO 50 MG INJETÁVEL 2 ML (REF. PROFENID)	AMP	6.000
30	431.001.097	CIANOCOBOLAMINA + TIAMINA + PIRIDOXINA 1AMP A 1ML +1AMP B 2ML (REF: CITONEURIN)	AMP	7.500
31	431.001.099	CIMETIDINA 150MG/ML - AMP 2ML	AMP	3.750
32	431.001.100	CIMETIDINA 200 MG	UN	25.000
33	431.001.106	CLOMIPRAMINA 25 MG (REF. ANAFRANIL)	UN	50.000
34	431.001.484	CLONIDINA 0,150 MG REF. ATENSINA	UN	62.500
35	431.001.114	CLORETO DE SÓDIO 9 MG /ML + CLORETO DE BENZALCÔNIO 01MG/ML (REF: SORINE INFANTIL)	FR	18.750
36	431.001.153	CLORETO SÓDIO 0,9% AMP 10 ML	AMP	15.000
37	431.001.117	CLORIDRATO DE AMBROXOL (ADULTO) , XAROPE 30 MG/5ML, FRASCO COM 120 ML + CM	FR	1.250
38	431.001.118	CLORIDRATO DE AMBROXOL (PEDIÁTRICO) , XAROPE 15 MG/5ML, FRASCO COM 120 ML + CM	FR	1.250
39	003.001.333	CLORIDRATO DE BUPROPIONA XL 150 MG	UN	1.800



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 2 de 6

Licitação: 000081/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Interaja com substâncias químicas no cérebro (neurotransmissores) relacionadas à depressão, chamadas noradrenalina e dopamina. Antidepressivo em forma de comprimidos revestidos de liberação lenta.		
40	431.001.602	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML	AMP	30
41	431.001.545	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG Med. Ref. (NEOZINE)	UN	60.000
42	431.001.441	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG referência - concerta 18 mg	UN	1.500
43	431.001.440	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG referência - concerta 36 mg	UN	1.500
44	431.001.557	CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG REF: (EFFIENT)	UN	2.000
45	431.001.150	CLORIDRATO METFORMINA 500 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	UN	1.500
46	431.001.152	CLORIDRATO POTÁSSIO 19,1% 10 ML	AMP	1.250
47	431.001.155	CLORPROMAZINA 100 MG (REF. AMPLICTIL)	UN	25.000
48	003.001.606	CLOZAPINA 25MG OKÓTICO(clozapina) é usado para tratar pessoas que apresentam esquizofrenia e que já utilizaram outros medicamentos antipsicóticos e não se beneficiaram suficientemente ou não toleraram outros medicamentos antipsicóticos devido às reações adversas. Também é usado para tratar pessoas que apresentam esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo que podem tentar cometer suicídio.	UN	1.000
49	419.001.336	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN 110 VOLTS CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN 110 VOLTS; ALIMENTAÇÃO: 120V 60Hz - CONSUMO ELETRICO: 350 WATTS; PUREZA DE O2 (5L/MIN): 93% (-3%); CAPACIDADE: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO; PRESSÃO DE SAIDA: 5,5 PSI; PESO: 14KG; - NIVEL DE RUÍDO TÍPICO: 45DBA - DIMENSÕES (ALTXLARGXPROF): 59 X 38 X 34 CM) - NÍVEIS DE ALARME OPI: BAIXO (82%) E MUITO BAIXO(70%) - CONDIÇÕES AMBIENTAIS - TEMPERATURA 12 A 32 °C - UMIDADE: ATÉ 95% - ALTITUDE: 0 A 2300 METROS - PODE OPERAR EM OUTRAS CONDIÇÕES, SUJEITO A VARIAÇÕES NA CONCENTRAÇÃO O2.	UN	20
50	419.001.317	CONJUNTO DE RÉGUA DE ESQUIASCOPIA OPTOMETRIA/OFTALMOLOGIA Régua de Esquiascopia, nas cores, preto e vermelho. 1) Esfera: +/- 0.50-15.00 2) 32 lentes em duas barras, 16 lentes cada, menos em vermelho e mais em preto 3) Bolsa de náilon incluído.	CJT	2
51	431.001.502	DAPAGLIFLOZINA 10 MG (REFERENCIA FORXIGA)	UN	3.000
52	431.001.160	DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML AMP. 2 ML (REF. CEDILANIDE)	AMP	400
53	431.001.162	DEXAMETASONA 0,1% CREME	TUBO	2.500
54	431.001.165	DIACEREÍNA 50 MG (REF.ARTRODAR)	UN	4.000
55	431.001.170	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML DE 3 ML INJETÁVEL (REF. VOLTAREM)	AMP	3.750
56	431.001.173	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE 30MG + 50MG + 1000MG+1000MG B6 DL AMP 10 ML	AMP	3.750
57	431.001.174	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA B6 COMPRIMIDO (REF: DRAMIN B6)	UN	15.000
58	431.001.178	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 50+ 50MG/ML - AMP 1ML IM	AMP	6.250
59	431.001.488	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG (REF. VENVANSE)	UN	3.000
60	431.001.424	DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG REFERENCIA DIOSMIN SDU	SACHE	2.000
61	431.001.184	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 2 ML INJETÁVEL	AMP	17.500
62	431.001.188	DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML	AMP	375
63	431.001.190	DROPROPIZINA 15MG/5ML XPE ADULTO 120 ML	FR	1.250
64	431.001.522	DUTASTERIDA 0,5 + TANSULOSINA 0,4 referência combodart	UN	1.000
65	431.001.193	ENANTADO DE NORETISTERONA +VALERATO DE ESTRADIOL FR AMPOLA 1 ML (50MG + 5 MG/ML)	AMP	6.250
66	431.001.200	FENILEFRINA 10% 5 ML	FR	55
67	431.001.202	FENITOINA EV/IM AMP 5 ML (REF. HIDANTAL)	AMP	625
68	431.001.204	FENOBARBITAL 200 MG/ML - AMP 2ML (REF: GARDENAL)	AMP	50
69	431.001.205	FENOBARBITAL SOL ORAL 40MG/ML 20ML (REF: GARDENAL)	FR	625
70	431.001.553	FOSFATO DE SITAGLIPINA 50MG + CLORIDRATO METFORMINA 1000MG Ref: (NIMEGON MET)	UN	3.000
71	431.001.221	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100 MG (REF. JANUVIA)	UN	2.000
72	431.001.222	FOSFATO DE SÓDIO DIBASICO + FOSFATO DE SÓDIO MONOBASICO 0,06 + 1,6 MG FR 130 ML	FR	2.500



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 3 de 6

Licitação: 000081/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		(REF. FLEET ENEMA)		
73	431.001.224	FUROSEMIDA 10MG/ML - AMP 2ML	AMP	2.500
74	431.001.227	GENTAMICINA 40MG/ML - AMP 1ML	AMP	937
75	431.001.228	GENTAMICINA 80MG/ML - AMP 2ML	AMP	937
76	431.001.231	GLICLAZIDA 30 MG (REF. DIAMICRON)	UN	125.000
77	431.001.234	GLICOSE 25% 10 ML	AMP	1.250
78	431.001.238	HALOPERIDOL 5MG (REF. HALDOL)	UN	18.750
79	431.001.239	HALOPERIDOL 5MG/ML - AMP EV/IM 1ML (REF. HALDOL)	AMP	750
80	431.001.668	HEPA MERS - 0,6 GR COM 10 ENVELOPES Aspartato de ornitina 0,6gr caixa com 10 envelopes	CAIXA	50
81	431.001.242	HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25MG	AMP	500
82	431.001.245	HIDROCORTISONA 100 MG PÓ EV/IM	FR	1.875
83	431.001.250	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS-30 ML	FR	2.500
84	431.001.253	INDACATEROL 300 MCG (REF. OMBRIZE)	UN	2.000
85	431.001.255	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO 10 ML (REF. LANTUS)	FR	1.250
86	431.001.657	ITRACONAZOL 100MG 15 COMP. ITRACONAZOL, DOSAGEM:100 MG.	CAIXA	240
87	431.001.561	LACOSAMINA 100MG	UN	3.000
88	431.001.261	LACTATO DE BIPERIDENO 5MG/ML	AMP	750
89	431.001.639	LEVETIRACETAM 750MG Referencia KEPPRA	COMPR	3.000
90	431.001.263	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG (REF. PROLOPA)	UN	12.500
91	431.001.268	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG (REF: PURAN T4)	UN	100.000
92	431.001.269	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG (REF: PURAN)	UN	100.000
93	431.001.270	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG (REF. PURAN)	UN	100.000
94	431.001.272	LIDOCAÍNA SEM VASO 2% 20 ML	FR	1.000
95	431.001.274	LINAGLIPTINA 5 MG (REF. TRAYENTA)	UN	1.000
96	431.001.275	LINCOMICINA 300MG/ML AMP - 2ML	AMP	375
97	431.001.278	LORATADINA 5MG/5ML 100ML	FR	1.525
98	431.001.285	MALEATO DE METILERGOMETRINA 1 ML 0,2 MG/ML INJETÁVEL (REF. METHERGIN)	AMP	937
99	431.001.291	MELOXICAN 15MG/ML AMP 1,5ML	AMP	1.250
100	003.001.652	MENELAT 30 MG COM 30 COMP. menelat 30 mg com 30 comp. (mirtazapina)	CAIXA	80
101	431.001.300	MIDAZOLAN 5MG/ML - AMP 3ML (REF: DORMONID)	AMP	187
102	419.002.078	MOLDEIRA PERFURADA EM INOX Moldeira total perfurada em aço inox,tamanho adulto. As perfurações aumentam a retenção do material de moldagem. Indicadas para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Embalagem com 10 unidades. 5 Superiores (1, 2, 3, 4 e 5) e 5 Inferiores (1, 2, 3 , 4 e 5). Registro ANVISA	JG	5
103	419.002.148	MOTOR DE CHICOTE DE SUSPENSÃO Equipamento elétrico desenvolvido para prótese dentária, consultórios dentários,	UN	3

POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE:

- Velocidade de até 15.000 RPM;
- 127 Volts;
- Prende mandris padrão odontológico 2,35mm;
- Baixo nível de vibração;
- Dispensa lubrificação;
- Caneta com três rolamentos;
- Com sistema de abertura longitudinal;
- Troca rápida de broca;
- Acompanha maleta;
- Pinça de inox,

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 4 de 6

Licitação: 000081/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		- Alimentação: 127 OU 220 VOLTS - Velocidade: de até 15.000 RPM - Peso Bruto: 2Kg - Potência: 100 Watts (alto torque)		
104	431.001.305	N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG CP (REF: BUSCOPAM SIMPLES)	UN	18.750
105	431.001.303	N – BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML - AMP 1ML	AMP	2.500
106	431.001.304	N ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML	AMP	650
107	431.001.316	NITROFURANTOINA 100 MG (REF. MACRODANTINA)	UN	30.000
108	431.001.648	NITROGLICERINA AMPOLA - 10ML (5MG/ML)	AMPOL	50
109	431.001.321	ÓLEO HIDRATANTE P/ O CORPO A BASE DE AC GRAXOS ESSENCIAIS - 200ML	FR	375
110	431.001.327	ONDANSETRONA SOL INJ. 2MG/ML - AMP 2ML	AMP	2.500
111	431.001.329	OXCARBAZEPINA 600 MG (REF. TRILEPTAL/ALZEPINOL)	UN	3.000
112	431.001.330	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO COM 15 ML	FR	10.000
113	431.001.334	PENTOXIFILINA 400 MG	UN	6.250
114	003.001.368	PERICIAZINA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 20 ML NEULEPTIL PEDIATRICO 1%	FR	50

Este medicamento é indicado no tratamento de distúrbios do caráter e do comportamento, revelando-se particularmente eficaz no tratamento dos distúrbios caracterizados por autismo (desordem com sintomas que afetam a comunicação e interação social e geram comportamentos repetitivos), negativismo, desinteresse, indiferença, bradipsiquismo (lentidão dos processos psíquicos), apragmatismo (incapacidade de realizar atos eficientes, objetivos e propositais), suscetibilidade, impulsividade, oposição, hostilidade, irritabilidade, agressividade, reações de frustração, hiperemotividade (reações emotivas excessivas), egocentrismo (percepção de que tudo gira em torno da própria pessoa), instabilidade psicomotora (instabilidade para realizar atividades de coordenação, força, movimento) e afetiva e desajustamentos.

115	431.001.335	PETIDINA 50MG/ML - AMP 2 ML (REF: DOLANTINA)	AMP	250
116	431.001.347	PROMETAZINA 25MG/ML - AMP 2ML	AMP	3.200
117	431.001.349	PROPATILNITRATO 10 MG CAIXA (REF. SUSTRATE)	UN	31.200
118	431.001.506	RANITIDINA 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML (REFERENCIA LABEL)	FR	50
119	431.001.350	RANITIDINA 150MG	UN	50.000
120	431.001.351	RANITIDINA 25MG/ML - AMP 2ML	AMP	4.500
121	428.001.164	REFRIGERADOR VERTICAL - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros; - Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil; - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Fabricado com no mínimo 04 gavetas ou prateleiras removíveis com trava de segurança lateral, em aço inoxidável para longa vida útil; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura de porta; - Sistema de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima como padrão ANVISA; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para fácil identificação de tipos de alarmes e preventiva preventiva a alarmes graves e laranja para tas moderados para serem rapidamente tratados pelo usuário; - Identificação de alarmes e alertas em texto diretamente no display do controlador frontal de fácil entendimento pelo cliente;	UN	5



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 5 de 6

Licitação: 000081/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		- Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel, quando mais de um alarme estiver acionado; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes por toda vida útil do equipamento; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD, não correndo o risco de perder dados do produto; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Registro de temperatura a cada 1 minuto e alarmes e eventos em tempo real. - Exportação de dados da memória interna por Pendrive através de porta USB no painel frontal permitindo rastreabilidade das informações; - Dados criptografados de memória, incluso Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento no padrão ANVISA; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Sistema de teste de alarmes, que permite a verificação do funcionamento dos alarmes de temperatura alta e baixa sem alterar a temperatura da câmara interna, com registro do procedimento nos relatórios. - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Alarme instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Alerta de manutenção preventiva, com mensagem escrita no painel LCD, programável pelo usuário. - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Ícone indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz; - Equipamento com registro na A N V I S A e I S O 13485 para equipamentos médicos. OPCIONAIS INCLUSOS PAINEL EM LCD DESCRIÇÃO Sistema de comando com display em LCD com fundo iluminado multi sensores; Apresenta simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima e descrição de alarmes e eventos. SAÍDA USB DESCRIÇÃO Porta USB para armazenamento em PEN DRIVE das temperaturas, datas, horas, alarmes e eventos como: porta aberta, queda de energia, abertura e fechamento da porta entre outros. PORTA DE VIDRO DESCRIÇÃO Porta em vidro tipo "no fog" possuindo três camadas de vidro intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado. 04 GAVETAS COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO DESCRIÇÃO 04 Gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. DISCADORA DE TELEFONE DESCRIÇÃO Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos préprogramados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS ALTURA: 180,00 CM; LARGURA: 65,00 CM; PROFUND: 86,00 CM.		
122	428.001.180	RETINO-OFTALMO RETINOSCÓPIO: Reconhecimento exato da Miopia e Hipermetropia, tanto quanto o astigmatismo. Mede a energia refrativa dos olhos. O reflexo em forma de linha é movido verticalmente pelo eixo horizontal através da pupila do paciente com um movimento oscilatório suave. Proteção integrada para óculos. Simples troca da lâmpada. Permite ajuste no cabo de intensidade da luz. Produto para acoplar na tomada para carregar. OFTALMOSCÓPIO: Oftalmoscópio direto. Para uso em oftalmologia, exame da parte posterior do olho. Possui lentes de -30 a +35 dpt. Possui diafragma: Filtro (livre de vermelho), fenda, círculo grande, círculo pequeno ou semi-círculos concêntricos. Possui iluminação por lâmpada halógena. Alimentação: através de bateria recarregável, com conector compatível com coluna oftálmica. Acompanha: lâmpada halógena sobressalente e estojo.	CJT	1
123	431.001.352	RETINOL 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900UI/G + OXIDO DE ZINCO 150 MG/G (45 G) + ÓLEO DE FÍGADO TUBO (REF. HIPOGLOS)		3.750
124	431.001.353	RIFAMICINA SPRAY 10 MG 20 ML (RIFOCINA)	FR	250
125	431.001.357	S.R.O (CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CITRATO DE SÓDIO DIIDRATADO + GLICOSE) (S SACHE		3.750
126	431.001.430	SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (REF. FLORATIL) CX COM 12 CPS	UN	7.000



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 6 de 6

Licitação: 000081/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
127	005.001.099	SACO DE LIXO 50L C/LACRE INFECTANTE C/ 100	PCT	200
128	418.001.032	SACO PAPEL STRONG, COM 500 UNIDADE Nº 03 - PIPOCA Saco de papel strong natural acinzentada Nº 03, pacote com 500 unidades.	PCT	500
129	431.001.599	SACUBITRIL + VALSARTANA 24/26 MG Entresto® é usado para tratar insuficiência cardíaca em adultos.	UN	1.000
130	431.001.365	SUCCINATO DE SOLIFENACINA + TANSULOSINA 6/0,4 MG (REF. VESOMNI)	UN	1.000
131	431.001.366	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G	POTE	375
132	431.001.368	SULFATO DE ATROPINA 0,5 MG AMPOLA DE 1ML	AMP	375
133	419.001.335	TESTE DE GRAVIDEZ HCG CLICK Teste De Gravidez Concentração De Hcg De 25mui/ML Click Caixa Com 01 Unidade.	CX	1.400
134	431.001.383	TETRACAÍNA + FENILEFRINA 1%+0,1% 10 ML COLIRIO (REF: ANESTÉSICO) C/10ML	FR	55
135	431.001.384	TIAMAZOL 10 MG (REF: TAPAZOL)	UN	37.500
136	431.001.387	TIOCOLCHICOSIDEO 4 MG/ML 2 ML (REF. COLTRAX)	AMP	1.250
137	431.001.389	TIORIDAZINA 50 MG (REF: MELLERIL)	UN	22.500
138	431.001.392	TOBRAMICINA+DEXAMETASONA COLÍRIO 5ML	FR	1.250
139	431.001.642	VASOPRESSINA AMPOLA 1ML (20U/ML)	AMP	50
140	431.001.403	VILDAGLIPTINA 50 MG (REF. GALVUS)	UN	1.500